



**Réalisation
d'un inventaire floristique complet
de la Région de Bruxelles-Capitale
et d'une cartographie de la flore.**



**Y compris une comparaison approfondie
des données et cartes antérieures,
ainsi qu'une vaste évaluation scientifique.**





Adjudicateur:
Bruxelles Environnement IBGE
Division Espaces verts
Gulledelle 100
Bruxelles 1200

Adjudicataire:
Jardin botanique national de Belgique
Domaine de Bouchout
Meise 1860

Auteur:
Allemeersch Luc


Date:
Octobre 2006

Annexes





Annexe 1




**Cartes répertoriant des taxa indigènes,
naturalisés et taxa-adventices, non-rares**

Abutilon theophrasti Med.

Fluweelblad


Abutilon des champs



Acer campestre L.

Spaanse aak


Erable champêtre



Acer negundo L.

Vederesdoorn


Erable négundo



Acer platanoides L.

Noorse esdoorn


Erable plane



Acer pseudoplatanus L.

Gewone esdoorn


Erable sycomore



Achillea millefolium L.

Duizendblad


Achillée millefeuille



Achillea ptarmica L.

Wilde bertram


Achillée sternutatoire



Acorus calamus L.

Kalmoes


Acore



Adoxa moschatellina L.

Muskuskruid


Moscatelline



Aegopodium podagraria L.

Zevenblad


Podagraire



Aesculus hippocastanum L.

Witte paardenkastanje


Marronnier commun




Aethusa cynapium L.

Hondspeterselie


Petite ciguë




Agrimonia eupatoria L.
Gewone agrimonie Aigremoine eupatoïre




Agrimonia procera Wallr.
Welriekende agrimonie Aigremoine odorante




Agrostis canina L.
Moerasstruisgras Agrostis des chiens




Agrostis capillaris L.
Gewoon struisgras Agrostis capillaire




Agrostis gigantea Roth
Hoog struisgras Agrostis géante




Agrostis stolonifera L.
Fioringras Agrostis stolonifère




Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Hemelboom Ailante glanduleux




Aira caryophylla L.
Zilverhaver Canche caryophyllée




Aira praecox L.
Vroege haver Canche printanière




Ajuga reptans L.
Kruipend zenegroen Bugle rampante




Alchemilla glabra Neyenf.
Kale vrouwenmantel Alchémille glabre




Alchemilla mollis (Buser) Rothm.
Fraaie vrouwenmantel




Alchemilla xanthochlora Rothm.
Geelgroene vrouwenmantel Alchémille vert
jaunâtre




Alisma plantago-aquatica L.
Grote waterweegbree Plantain d'eau




Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Look-zonder-look Alliaire




Allium ursinum L.
Daslook Ail des ours




Allium vineale L.
Kraailook Ail des vignes




Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Zwarte els Aulne noir




***Alnus incana* (L.) Moench**
 Witte els Aulne blanc




***Alopecurus geniculatus* L.**
 Geknikte vossenstaart Vulpin genouillé




***Alopecurus myosuroides* Huds.**
 Duist Vulpin des champs




***Alopecurus pratensis* L.**
 Grote vossenstaart Vulpin des prés




***Amaranthus albus* L.**
 Witte amarant Amarante blanche




***Amaranthus blitum* L.**
 Kleine majer Amarante livide




Amaranthus retroflexus L.
Papegaaienkruid Amarante réfléchie




Ambrosia artemisiifolia L.
Alsemambrosia Ambrosie annuelle




Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich.
Hondskruid Orchis pyramidal




Anagallis arvensis L.
Rood en blauw guichelheil Mouron rouge et Mouron blue




Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Kromhals Lycopside




Anemone nemorosa L.
Bosanemoon Anémone sylvie




Anemone ranunculoides L.
Gele anemoon Anémone fausse-renoncle




Angelica sylvestris L.
Gewone engelwortel Angélique sauvage




Anthemis arvensis L.
Valse kamille Fausse camomille




Anthemis cotula L.
Stinkende kamille Camomille puante




Anthoxanthum odoratum L.
Gewoon reukgras Flouwe odorante




Anthriscus caucalis Bieb.
Fijne kervel Anthrisque des dunes




Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Fluitenkruid Cerfeuil sauvage




Anthyllis vulneraria L.
Wondklaver Vulnéraire




Apera spica-venti (L.) Beauv.
Grote windhalm Jouet du vent




Aphanes arvensis L.
Grote leeuwenklaw Aphanes des champs




Aphanes australis Rydb.
Kleine leeuwenklaw Aphanes à petits fruits




Apium nodiflorum (L.) Lag.
Groot moerasscherm Ache faux-cresson




Aquilegia vulgaris L.
 Wilde akelei Ancolie vulgaire




Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
 Zandraket Arabette de Thalius




Arctium lappa L.
 Grote klit Grande bardane




Arctium minus (Hill) Bernh.
 Gewone klit Petite bardane



Arctium nemorosum Lej.
 Bosklit Bardane des bois




Arenaria serpyllifolia L.
 Zandmuur Sabline



Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Mierikswortel


Cranson



Artemisia annua L.

Zomeraisem


Armoise annuelle



Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl

Glanshaver


Fromental



Artemisia verlotiorum Lamotte

Herfstalsem


Armoise des frères Verlot



Artemisia vulgaris L.

Bijvoet


Armoise commune




Arum italicum Mill.

Italiaanse aronskelk


Gouet d'Italie




Arum maculatum L.
 Gevlekte aronskelk Gouet tacheté




Asparagus officinalis L. subsp. officinalis
 Asperge Asperge




Asplenium adiantum-nigrum L.
 Zwartsteel Doradille noire




Asplenium ruta-muraria L.
 Muurvaren Rue-de-muraille



Asplenium scolopendrium L.
 Tongvaren Langue de cerf




Asplenium trichomanes L.
 Steenbreekvaren Fausse capillaire




Aster

Aster AMERIKAANSE soorten groep
Aster, groupe d'espèces américaines




Astragalus glycyphyllos L.

Hokjespeul Réglisse sauvage




Athyrium filix-femina (L.) Roth

Wijfesvaren Fougère femelle




Atriplex patula L.

Uitstaande melde Arroche étalée




Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Spiesmelde Arroche hastée




Atropa bella-donna L.


Wolfskers Belladone




Avena fatua L.
Oot Avoine foll




Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Zachte haver Avoine pubescente




Ballota nigra L.
Stinkende ballote Ballote




Barbarea vulgaris R. Brown
Gewoon barbarakruid Barbarée commune




Bellis perennis L.
Madeliefje Pâquerette




Berteroa incana (L.) DC.
Grijskruid Alysson blanc




Berula erecta (Huds.) Coville
 Kleine watereppe Petit berle




Betula pendula Roth
 Ruwe berk Bouleau verruqueux




Betula pubescens Ehrh.
 Zachte berk Bouleau pubescent




Bidens cernua L.
 Knikkend tandzaad Bident penché




Bidens frondosa L.
 Zwart tandzaad Bident à fruits noirs




Bidens tripartita L.
 Veerdelig tandzaad Bident triparti




Blechnum spicant (L.) Roth
 Dubbelloof Blechnum en épi




Borago officinalis L.
 Bernagie Bourrache




Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
 Boskortsteel Brachypode des bois




Brassica napus L.
 Koolzaad Colza




Brassica nigra (L.) Koch
 Zwarte mosterd Moutarde noire




Brassica oleracea L.
 Kool Chou




Brassica rapa L.
Raapzaad Navette d'été




Briza media L.
Beverpjes Amourette




Bromus carinatus Hook. et Arnott
Gekielde dravik Brome caréné




Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Zachte dravik Brome mou




Bromus ramosus Huds.
Ruwe dravik Brome rude




Bromus sterilis L.
Ijle dravik Brome stérile




Bromus tectorum L.
Zwenkdravik Brome des toits




Bryonia dioica Jacq.
Heggenrank Bryone




Buddleja davidii Franch.
Vlinderstruik Buddléa




Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Hennegras Calamagrostis des marais




Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Duinriet Calamagrostis commune




Callitriche hamulata Kütz. ex Koch
Haaksterrenkroos Callitriche à crochets




Callitriche obtusangula Le Gall
Stomphoekig sterrenkroos Callitriche à angles obtus




Callitriche platycarpa Kütz.
Gewoon sterrenkroos Callitriche à fruits plats




Callitriche stagnalis Scop.
Gevieugeld sterrenkroos Callitriche des étangs




Calluna vulgaris (L.) Hull
Struikhei Callune




Caltha palustris L.
Dotterbloem Populage des marais




Calystegia sepium (L.) R. Brown
Haagwinde Liseron des haies




Campanula persicifolia L.
Prachtklokje Campanule à feuilles de pêcher




Campanula portenschlagiana Schult.
Dalmatiëklokje Campanule des murs




Campanula rapunculus L.
Rapunzelklokje Campanule raiponce




Campanula rotundifolia L.
Grasklokje Campanule à feuilles rondes




Campanula trachelium L.
Ruig klokje Campanule gantelée




Cannabis sativa L.
Hennep Chanvre




Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Herderstasje Bourse-à-pasteur commune




Cardamine amara L.
Bittere veldkers Cardamine amère




Cardamine flexuosa With.
Bosveldkers Cardamine des bois




Cardamine hirsuta L.
Kleine veldkers Cardamine hérissée




Cardamine pratensis L.
Pinksterbloem Cardamine des prés




Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Rozetstenkers Arabette des sables




Cardaria draba (L.) Desv.
Pijlkruidkfers Cardaire drave




Carduus crispus L.
Kruildistel Chardon crépu




Carex acuta L.
Scherpe zegge Laïche aiguë




Carex acutiformis Ehrh.
Moeraszegge Laïche des marais



Carex caryophyllaea Latourr.
Voorjaarszegge Laïche printanière




Carex cuprina (Sándor ex Heuffel)
Nendtvich ex A. Kerner Laïche cuivrée



Carex digitata L.

Vingerzegge


Laïche digitée



Carex disticha Huds.


Tweerijige zegge

Laïche distique



Carex divulsa Stokes


Groene bermzegge Laïche écartée & de Leers



Carex flacca Schreb.

Zeegroene zegge


Laïche glauque



Carex hirta L.

Ruige zegge


Laïche hérissée



Carex nigra (L.) Reichard

Zwarte zegge


Laïche noire



Carex ovalis Good.

Hazezegge


Laïche des lièvres



Carex pallescens L.

Bleke zegge


Laïche pâle



Carex panicea L.

Blauwe zegge


Laïche bleuâtre



Carex paniculata L.

Pluimzegge


Laïche paniculée



Carex pendula Huds.

Hangende zegge


Laïche pendante



Carex pilulifera L.


Pilzegge

Laïche à pilules




Annexe 1


Carex pseudocyperus L.
Hoge cyperzegge Laïche faux-souchet




Carex remota Jusl. ex L.
IJle zegge Laïche espacée




Carex riparia Curt.
Oeverzegge Laïche des rives




Carex spicata Huds.
Gewone bermzegge Laïche en épi



Carex strigosa Huds.
Slanke zegge Laïche élancée




Carex sylvatica Huds.
Boszegge Laïche des bois



Carpinus betulus L.

Haagbeuk


Charme



Castanea sativa Mill.

Tamme kastanje


Châtaignier



Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

Watergras


Catabrose



Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard

Stijf hardgras


Catapode rigide



Centaurea cyanus L.

Korenbloem


Centaurée bleuet




Centaurea L. subgenus Jacea

Knoopkruid s.l.


Centaurée jacée




***Centaurium erythraea* Rafn**
 Echt duizendguldenkruid Erythrée petite
 centauree




***Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce**
 Fraai duizendguldenkruid Erythrée élégante




***Cerastium arvense* L.**
 Akkerhoornbloem Céraiste des champs




***Cerastium fontanum* Baumg.**
 Gewone hoornbloem Céraiste commun




***Cerastium glomeratum* Thuill.**
 Kluwenhoornbloem Céraiste aggloméré




***Cerastium pumilum* Curt.**
 Steenhoornbloem Céraiste nain




Cerastium semidecandrum L.
Zandhoornbloem Céraiste scarieux




Ceratophyllum demersum L.
Grof hoornblad Cératophylle épineux




Ceterach officinarum Willd.
Schubvaren Cétérach




Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Kleine leeuwenbek Petite linnaire




Chaerophyllum temulum L.
Dolle kervel Cerfeuil penché




Chelidonium majus L.
Stinkende gouwe Chéridoïne




Chenopodium album L.
 Melganzenvoet Chénopode blanc




Chenopodium ficifolium Smith
 Stippelganzenvoet Chénopode à feuilles de figuier




Chenopodium glaucum L.
 Zeegroene ganzenvoet Chénopode glauque




Chenopodium hybridum L.
 Esdoornganzenvoet Chénopode hybride




Chenopodium murale L.
 Muurganzenvoet Chénopode des murs




Chenopodium polyspermum L.
 Korrelganzenvoet Chénopode polysperme




Chenopodium rubrum L.
Rode ganzenvoet Chénopode rouge




Chrysosplenium alternifolium L.
Verspreidbladig goudveil Dorine à feuilles alternes




Chrysosplenium oppositifolium L.
Paarbladig goudveil Dorine à feuilles opposées




Cichorium intybus L.
Wilde cichorei Chicorée




Circaea lutetiana L.
Groot heksenkruid Circée de Paris




Cirsium acaule Scop.
Aarddistel Cirse acaule




Cirsium arvense (L.) Scop.
 Akkerdistel Cirse des champs




Cirsium oleraceum (L.) Scop.
 Moesdistel Cirse maraîcher




Cirsium palustre (L.) Scop.
 Kale jonker Cirse des marais




Cirsium vulgare (Savi) Ten.
 Speerdistel Cirse commun




Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
 Winterpostelein Claytonie perfoliée




Clematis vitalba L.
 Bosrank Clématite des haies




Clinopodium vulgare L.
 Borstelkrans Clinopode




Cochlearia danica L.
 Deens lepelblad Cochléaire danoise




Colchicum autumnale L.
 Herfsttijloos Colchique d'automne




Consolida regalis S.F. Gray
 Wilde ridderspoor Dauphinelle consoude




Conium maculatum L.
 Gevlekte scheerling Grande ciguë




Convallaria majalis L.
 Leletje-van-dalen Muguet




Convolvulus arvensis L.
 Akkerwinde Liseron des champs




Conyza canadensis (L.) Cronq.
 Canadese fijnstraal Vergerette du Canada




Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
 Hoge fijnstraal Vergerette élevée




Cornus alba L.
 Witte kornoelje Cornouiller blanc



Cornus mas L.
 Gele kornoelje Cornouiller mâle




Cornus sanguinea L.
 Rode kornoelje Cornouiller sanguin




Cornus sericea L.

Canadese kornoelje Cornouiller soyeux




Coronopus didymus (L.) Smith

Kleine varkenskers Corne de cerf didyme




Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers.

Grove varkenskers Corne de cerf commune




Corrigiola litoralis L.

Riempjes Corrigiole des rives




Corydalis solida (L.) Clairv.

Vingerhelmbloem Corydale solide




Corylus avellana L.


Hazelaar Coudrier




Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Buntgras Corynéphore




Cotoneaster horizontalis Decaisne
Vlakke dwergmispel Cotonéaster horizontal




Cotoneaster rehderi Pojark.




Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Tweestijlige meidoorn Aubépine à deux styles




Crataegus monogyna Jacq.
Eenstijlige meidoorn Aubépine à un style




Crepis biennis L.
Groot streepzaad Crépis des prés




Crepis capillaris (L.) Wallr.
 Klein streepzaad Crépis à tige capillaire




Crepis paludosa (L.) Moench
 Moerasstreepzaad Crépis des marais




Crepis polymorpha Pourr.
 Paardenbloemstreepzaad Barkhausie à feuilles
 de pissenlit




Cruciata laevipes Opiz
 Kruisbladwalstro Gaillet croisette




Cuscuta europaea L.
 Groot warkruid Grande cuscute




Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
 Muurleeuwenbek Cymbalaire




Cynosurus cristatus L.
Kamgras Crételle




Cyperus fuscus L.
Bruin cypergras Souchet brun




Cytisus scoparius (L.) Link
Brem Genêt à balais




Dactylis glomerata L.
Kropaar Dactyle



Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Bosorchis Orchis de Fuchs




Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
Rietorchis Orchis négligé



Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.

Glad vingergras


Digitaire glabre



Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Harig vingergras


Digitaire sanguine



Diplotaxis muralis (L.) DC.

Kleine zandkool


Diplotaxe des murs



Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Grote zandkool


Diplotaxe vulgaire



Dipsacus fullonum L.

Grote kaardenbol


Cabaret des oiseaux




Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

Smalle stekelvaren


Dryoptéris des chartreux




Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray
Brede stekelvaren Dryoptéris dilaté




Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Mannetjesvaren Fougère mâle




Duchesnea indica (Andrews) Focke
Schijnaardbei Fraisier des Indes




Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Europese hanenpoot Pied-de-coq




Echium vulgare L.
Slangenkruid Vipérine




Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Gewone waterbies Scirpe des marais




Elodea canadensis Michaux
Brede waterpest Elodée du Canada




Elodea nuttallii (Planch.) St John
Smalle waterpest Elodée à feuilles étroites




Elymus caninus (L.) L.
Hondstarwegras Chiendent canin




Elymus repens (L.) Gould
Kweek Chiendent commun




Epilobium angustifolium L.
Wilgenroosje Epilobe en épi




Epilobium ciliatum Rafin.
Beklierde basterdwederik Epilobe cilié




Epilobium hirsutum L.
 Harig wilgenroosje Epilobe hérissé




Epilobium obscurum Schreb.
 Donkergroene basterdwederik Epilobe vert foncé




Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri
 Lancetbladige basterdwederik Epilobe à feuilles lancéolées




Epilobium montanum L.
 Bergbasterdwederik Epilobe des montagnes



Epilobium palustre L.
 Moerasbasterdwederik Epilobe des marais




Epilobium parviflorum Schreb.
 Viltigé basterdwederik Epilobe à petites fleurs



Epilobium roseum Schreb.

Bleke basterdwederik


Epilobe rosé



Epilobium tetragonum L.

Kantige basterdwederik


Epilobe à tige carrée



Epipactis helleborine (L.) Crantz

Brede wespenorchis


Epipactis à larges feuilles



Epipactis phyllanthus G.E. Smith

Groene wespenorchis


Epipactis à fleurs pendantes



Equisetum arvense L.

Heermoes


Prêle des champs




Equisetum fluviatile L.

Holpijp


Prêle des eaux




Equisetum hyemale L.
Schaafstro Prêle d'hiver




Equisetum palustre L.
Lidrus Prêle des marais




Equisetum sylvaticum L.
Bospaardenstaart Prêle des bois




Equisetum telmateia Ehrh.
Reuzenpaardenstaart Grande prêle




Eragrostis minor Host
Klein liefdegras Eragrostis faux-pâturin




Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
Straatliefdegras Eragrostis multicaule




Erigeron acer L.
 Scherpe fijnstraal Erigéron âcre




Erigeron annuus (L.) Desf.
 Fijnstraal Sténactis à feuilles étroites & à larges feuilles




Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
 Gewone reigersbek Bec-de-cigogne




Erophila verna (L.) Chevall.
 Vroegeling Drave printanière




Erysimum cheiranthoides L.
 Gewone steenraket Vélar fausse-girolée




Erysimum cheiri (L.) Crantz
 Muurbloem Girolée des murailles




Euonymus europaeus L.
 Wilde kardinaalsmuts Fusain 'Europe




Eupatorium cannabinum L.
 Koninginnenkruid Eupatoire chanvrine




Euphorbia amygdaloides L.
 Amandelwolfsmelk Euphorbe des bois




Euphorbia esula L.
 Heksenmelk Euphorbe ésule



Euphorbia exigua L.
 Kleine wolfsmelk Euphorbe exiguë




Euphorbia helioscopia L.
 Kroontjeskruid Euphorbe réveil-matin




Euphorbia lathyris L.

Kruisbladige wolfsmelk Euphorbe épurge




Euphorbia peplus L.

Tuinwolfsmelk Euphorbe des jardins




Fagopyrum esculentum Moench

Boekweit Sarrasin




Fagus sylvatica L.

Beuk Hêtre




Fallopia aubertii (L. Henry) Holub

Chinese bruidssluier Vrillée de Chine




Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve


Zwaluw tong Vrillée liseron




Fallopia dumetorum (L.) Holub
 Heggenduizendknoop Vrillée des buissons




Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene
 Japanse duizendknoop Renouée du Japon




Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene
 Sachalinse duizendknoop Renouée de Sakhaline




Festuca arundinacea Schreb.
 Rietzwenkgras Fétuque roseau




Festuca brevipila R. Tracey
 Hard zwenkgras Fétuque à feuilles scabres




Festuca filiformis Pourr.
 Fijn schapengras Fétuque capillaire




Festuca gigantea (L.) Vill.
Reuzenzwenkgras Fétuque géante




Festuca pratensis Huds.
Beemdlangbloem Fétuque des prés




Festuca rubra L.
Rood zwenkgras Fétuque rouge




x Festulolium loliaceum (Huds.) P. Fourn.
Trosraaigras Fétuque des prés x Ray-grass
commun




Ficus carica L.
Vijg Fiquier




Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Moerasspirea Reine-des-prés




Foeniculum vulgare Mill.
Venkel Fenouil




Fragaria vesca L.
Bosaardbei Fraasier sauvage




Frangula alnus Mill.
Sporkehout Bourdaine




Fraxinus excelsior L.
Es Frêne commun




Fumaria capreolata L.
Rankende duivenkervel Fumeterre grimpante




Fumaria officinalis L.
Gewone duivenkervel Fumeterre officinale




Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
 Schedegeelster Gagée à spathe




Galanthus nivalis L.
 Sneeuwkllokje Perce-neige




Galeopsis tetrahit (s.l.)
 Gespleten & Gewone hennepGaléopsis bifide & tétrahit




Galinsoga parviflora Cav.
 Kaal knopkruid Galinsoga glabre




Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
 Harig knopkruid Galinsoga velu




Galium aparine L.
 Kleefkruid Gratteron




Galium mollugo L.
 Glad walstro Gaillet mollugine




Galium odoratum (L.) Scop.
 Lievrouwwebedstro Aspérule odorante




Galium palustre L.
 Moeraswalstro Gaillet des marais




Galium saxatile L.
 Liggend walstro Gaillet du Harz




Galium uliginosum L.
 Ruw walstro Gaillet des fanges




Galium verum L.
 Geel walstro Gaillet jaune




Geranium columbinum L.
Fijne ooievaarsbek Géranium colombin




Geranium dissectum L.
Slipbladige ooievaarsbek Géranium découpé




Geranium molle L.
Zachte ooievaarsbek Géranium mollet




Geranium phaeum L.
Donkere ooievaarsbek Géranium livide



Geranium pratense L.
Beemdooievaarsbek Géranium des prés




Geranium purpureum Vill.
Klein robertskruid Géranium pourpre




Annexe 1


Geranium pusillum L.
Kleine ooievaarsbek Géranium fluët




Geranium pyrenaicum Burm. f.
Bermooievaarsbek Géranium des Pyrénées




Geranium robertianum L.
Robertskruid Geranium herbe à Robert




Geum urbanum L.
Geel nagelkruid Benoîte commune




Glebionis segetum (L.) Fourr.
Gele ganzenbloem Chrysanthème des moissons




Glechoma hederacea L.
Hondsdrif Lierre terrestre




Glyceria declinata Bréb.
Getand vlotgras Glycérie dentée




Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Mannagras Glycérie flottante




Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg
Liesgras Glycérie aquatique




Glyceria notata Chevall.
Stomp vlotgras Glycérie pliée




Gnaphalium luteoalbum L.
Bleekgele droogbloem Gnaphale jaunâtre




Gnaphalium sylvaticum L.
Bosdroogbloem Gnaphale des bois




Gnaphalium uliginosum L.
Moerasdroogbloem Gnaphale des mares




Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Gebogen driehoeksvaren Lastrée du chêne




Hedera helix L.
Klimop Lierre




Helianthus annuus L.
Zonnebloem Tournesol



Helianthus tuberosus L.
Aardpeer Topinambour




Helleborus viridis L.
Wrangwortel Hellébore vert



Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.

Reuzenberenklauw


Berce du Caucase



Heracleum sphondylium L.

Gewone berenklauw


Berce commune



Herniaria glabra L.

Kaal breukkruid


Herniaire glabre



Herniaria hirsuta L.

Behaard breukkruid


Herniaire hérissée




Hieracium aurantiacum L.

Oranje havikskruid


Epervière orangée




**Hieracium bauginii Schult. ex Besser +
Hieracium caespitosum Dum. + Hieracium
piloselloides Vill.**




Hieracium lachenalii C.C. Gmel.
Dicht havikskruid Epervière vulgare




Hieracium lactucella Wallr.
Spits havikskruid Epervière petite-laitue




Hieracium laevigatum Willd.
Stijf havikskruid Epervière lisse




Hieracium maculatum Schrank
Bochtig havikskruid Epervière tachée




Hieracium murorum L.
Muurhavikskruid Epervière des murs




Hieracium pilosella L.
Muizenoor Epervière piloselle




Hieracium sabaudum L.
Boshavikskruid Epervière de Savoie




Hieracium umbellatum L.
Schermhavikskruid Epervière en ombelle




Hippuris vulgaris L.
Lidsteng Pesse d'eau




Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat.
Grijze mosterd Roquette bâtarde




Holcus lanatus L.
Gestreepte witbol Houlque velue




Holcus mollis L.
Gladde witbol Houlque molle




Holosteum umbellatum L.
Heelbeen Holostée en ombelle




Hordeum murinum L.
Kruipertje Orge queue de rat




Hottonia palustris L.
Waterviolier Hottonie des marais




Humulus lupulus L.
Hop Houblon




Hyacinthoides hispanica (+ hybr.)
Spaanse hyacint (+ hybr.) Jacinthe d'Espagne




Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Wilde hyacint Jacinthe des bois




Hydrocharis morsus-ranae L.
Kikkerbeet Petit nénuphar




Hydrocotyle vulgaris L.
Waternavel Ecuelle d'eau




Hyoscyamus niger L.
Bilzenkruid Jusquiame noire




Hypericum hirsutum L.
Ruig hertshooi Millepertuis velu




Hypericum humifusum L.
Liggend hertshooi Millepertuis couché




Hypericum maculatum (s.l.)




Hypericum montanum L.
Berghertshooi Millepertuis des montagnes




Hypericum perforatum L.
Sint-janskruid Millepertuis commun




Hypericum pulchrum L.
Fraai hertshooi Millepertuis élégant




Hypericum tetrapterum Fries
Gevleugeld hertshooi Millepertuis à quatre ailes




Hypochaeris radicata L.
Gewoon biggenkruid Porcelle enracinée




Ilex aquifolium L.
Hulst Houx




Impatiens glandulifera Royle
 Reuzenbalsemien Balsamine géante




Impatiens noli-tangere L.
 Groot springzaad Balsamine des bois




Impatiens parviflora DC.
 Klein springzaad Balsamine à petites fleurs




Inula conyzae (Griesselich) Meikle
 Donderkruid Inule conyze




Iris pseudacorus L.
 Gele lis Iris jaune




Isolepis setacea (L.) R. Brown
 Borstelbies Scirpe sétacé




Jasione montana L.
Zandblauwtje Jasione des montagnes




Juglans regia L.
Okkernoot Noyer royal




Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann
Veldrus Jonc à tépales aigus




Juncus articulatus L.
Zomprus Jonc à fruits luisants




Juncus bufonius L.
Greppelrus Jonc des crapauds




Juncus compressus Jacq.
Platte rus Jonc à tiges comprimées




Juncus conglomeratus L.
Biezenknoppen Jonc aggloméré




Juncus effusus L.
Pitrus Jonc épars




Juncus inflexus L.
Zeegroene rus Jonc glauque




Juncus subnodulosus Schrank
Paddenrus Jonc à tépales obtus



Juncus tenuis Willd.
Tengere rus Jonc grêle




Kickxia elatine (L.) Dum.
Spiesleeuwenbek Linaire élatine




Annexe 1


Knautia arvensis (L.) Coultter
 Beemdtkroon Knautie des champs




Lactuca serriola L.
 Kompassla Laitue scariole




Lamium album L.
 Witte dovenetel Lamier blanc




Lamium amplexicaule L.
 Hoenderbeet Lamier amplexicaule




Lamium galeobdolon (L.) L.
 Gele dovenetel Lamier jaune




Lamium hybridum Vill.
 Ingesneden dovenetel Lamier découpé




Lamium purpureum L.
Paarse dovenetel Lamier pourpre




Lapsana communis L.
Akkerkool Lampsane commune




Lathyrus aphaca L.
Naakte lathyrus Gesse sans feuilles




Lathyrus latifolius L.
Brede lathyrus Gesse à larges feuilles




Lathyrus nissolia L.
Graslathyrus Gesse de Nissole




Lathyrus pratensis L.
Veldlathyrus Gesse des prés




Lathyrus sylvestris L.
Boslathyrus Gesse des bois




Lathyrus tuberosus L.
Aardaker Gesse tubéreuse




Leersia oryzoides (L.) Swartz
Rijstgras Faux-riz




Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
Groot spiegelklokje Miroir de Vénus




Lemna minor L.
Klein kroos Petite lentille d'eau




Lemna trisulca L.
Puntkroos Lentille d'eau à trois lobes




Leontodon hispidus L.
 Ruige leeuwentand Léontodon hispide




Leontodon autumnalis L.
 Vertakte leeuwentand Léontodon d'automne




Leontodon saxatilis Lam.
 Kleine leeuwentand Thrinclie




Leonurus cardiaca L.
 Hartgespan Agripaume




Lepidium campestre (L.) R. Brown
 Veldkruidkers Passerage champêtre




Lepidium ruderales L.
 Steenkruidkers Passerage rudérale




Lepidium virginicum L.
Amerikaanse kruidkers Passerage de Virginie




Leucanthemum vulgare Lam.
Margriet Grande marguerite




Ligustrum ovalifolium Hassk.
Haagliguster Troène des haies




Ligustrum vulgare L.
Wilde liguster Troène commune




Linaria vulgaris Mill.
Viasbekje Linaire commune




Linum usitatissimum L.
Vlas Lin cultivé




Listera ovata (L.) R. Brown
 Grote keverorchis Double feuille




Lithospermum officinale L.
 Glad parelzaad Grémil officinal




Lobularia maritima (L.) Desv.
 Zilverschildzaad Alysson maritime




Lolium multiflorum Lam.
 Italiaans raaigras Ray-grass d'Italie




Lolium perenne L.
 Engels raaigras Ray-grass commun




Lonicera periclymenum L.
 Wilde kamperfoelie Chèvrefeuille des bois




Lonicera xylosteum L.
Rode kamperfoelie Camérisier




Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Gewone rolklaver Lotier corniculé




Lotus pedunculatus Cav.
Moerasrolklaver Lotier des fanges




Lunaria annua L.
Tuinjudaspenning Monnaie du pape



Lupinus polyphyllus Lindl.
Vaste lupine Lupin vivace




Luzula campestris (L.) DC.
Gewone veldbies Luzule champêtre



Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott

Witte veldbies


Luzule blanche



Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Veelbloemige veldbies


Luzule multiflore



Luzula pilosa (L.) Willd.

Ruige veldbies


Luzule printanière



Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

Grote veldbies


Luzule des bois



Lychnis flos-cuculi L.

Echte koekoeksbloem


Lychnis fleur-de-coucou




Lycium barbarum L.

Boksdooorn


Lyciet




Lysimachia vulgaris L.
 Grote wederik Lysimaque commune




Lythrum salicaria L.
 Grote kattenstaart Salicaire commune




Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
 Mahonia Mahonia




Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
 Dalkruid Maianthème à deux feuilles




Malus sylvestris (L.) Mill.
 Wilde appel en eetappel Pommier




Malva moschata L.
 Muskuskaasjeskruid Mauve musquée




Malva neglecta Wallr.
Klein kaasjeskruid Mauve à feuilles rondes




Malva sylvestris L.
Groot kaasjeskruid Mauve sauvage




Matricaria discoidea DC.
Schijfkamille Matricaire discoïde




Matricaria maritima L.
Reukeloze kamille Matricaire inodore




Matricaria recutita L.
Echte kamille Matricaire camomille




Medicago falcata L. (incl. x varia)
Sikkelklaver Luzerne en faucille




Medicago lupulina L.
Hopklaver Luzerne lupuline




Medicago sativa L.
Luzerne Luzerne commune




Melampyrum pratense L.
Hengel Mélampyre des prés




Melica uniflora Retz.
Eenbloemig parelgras Mélique uniflore




Melilotus albus Med.
Witte honingklaver Mélilot blanc




Melilotus altissimus Thuill.
Goudgele honingklaver Mélilot élevé




Melilotus officinalis Lam.
Citroengele honingklaver Mélilot officinal




Melissa officinalis L.
Citroenmelisse Mélisse




Mentha aquatica L.
Watermunt Menthé aquatique




Mentha arvensis L.
Akkermunt Menthe des champs




Mentha spicata L. (incl. x piperita)
Groene munt (+ aarmunt) Menthe verte




Mentha suaveolens (+ hybr.)
Witte munt (+ hybr.) Menthe à feuilles rondes




Mercurialis annua L.
 Tuinbingelkruid Mercuriale annuelle




Mercurialis perennis L.
 Bosbingelkruid Mercuriale vivace




Mespilus germanica L.
 Mispel Néflier




Milium effusum L.
 Bosgierstgras Millet des bois




Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
 Tengere veldmuur Alsine à feuilles ténues




Misopates orontium (L.) Rafin.
 Akkerleeuwenbek Muflier des champs




Moehringia trinervia (L.) Clairv.
 Drienerfmuur Méringie trinerviée




Molinia caerulea (L.) Moench
 Pijpenstrootje Molinie




Monotropa hypopitys L.
 Stofzaad Sucepin




Montia minor C.C. Gmel.
 Klein bronkruid Montie printanière




Mycelis muralis (L.) Dum.
 Muursla Laitue des murailles




Myosotis arvensis (L.) Hill
 Akkervergeet-mij-nietje Myosotis des champs




Myosotis cespitosa (s.l.)
 Zomp & Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis
 cespiteux & des marais




Myosotis discolor Pers.
 Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis
 versicolor




Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.
 Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis hérissé




Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult.
 Stijf vergeet-mij-nietje Myosotis des sables




Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann
 Bosvergeet-mij-nietje Myosotis des forêts




Myosoton aquaticum (L.) Moench
 Watermuur Malaquie




Myosurus minimus L.
 Muizenstaart Ratoncule naine




Myriophyllum spicatum L.
 Aarvederkruid Myriophylle en épi




Myriophyllum verticillatum L.
 Kransvederkruid Myriophylle verticillé




Narcissus pseudonarcissus L.
 Wilde narcis Jonquille




Nardus stricta L.
 Borstelgras Nard




**Nasturtium microphyllum (Boenningh.)
 Reichenb.**
 Slanke waterkers Cresson à petites feuilles




Nasturtium officinale R. Brown
Witte waterkers Cresson de fontaine




Nasturtium officinale (s.l.)
Slanke & Witte waterkers Cresson fontaine & à petites feuilles




Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
Vogelnestje Néottie




Nuphar lutea (L.) Smith
Gele plomp Nénuphar jaune




Nymphaea alba L.
Witte waterlelie Nénuphar blanc




Odontites vernus (Bellardi) Dum.
Rode ogentroost Odontite rouge




Oenanthe aquatica (L.) Poiret
 Watertorkruid Oenanthe phellandre




Oenothera biennis L.
 Middelste teunisbloem Onagre bisannuelle




Oenothera deflexa R.R. Gates
 Zandteunisbloem Onagre à petites fleurs




Oenothera glazioviana Micheli
 Grote teunisbloem Onagre à grandes fleurs




Ononis repens L.
 Kruiwend stalkruid Bugrane rampante




Onopordum acanthium L.
 Wegdistel Onoporde de acanthe




Ophioglossum vulgatum L.
Addertong Ophioglosse vulgaire




Ophrys apifera Huds.
Bijenorchis Ophrys abeille




Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub
Stippelvaren Fougère des montagnes




Origanum vulgare L.
Wilde marjolein Origan




Ornithogalum umbellatum L.
Gewone vogelmelk Dame d'onze heures




Ornithopus perpusillus L.
Klein vogelpootje Pied-d'oiseau délicat




Orobanche minor Smith
 Klavervreter Orobanche du trèfle




Oxalis acetosella L.
 Witte klavertzuring Surelle




Oxalis corniculata L.
 Gehoornde klavertzuring Oxalis cornu




Oxalis fontana Bunge
 Stijve klavertzuring Oxalis droit



Panicum miliaceum L.
 Pluimgierst Millet commun




Papaver argemone L.
 Ruige klaproos Coquelicot argémone



Papaver dubium L.

Bleke klaproos


Petit coquelicot



Papaver rhoeas L.

Grote klaproos


Grand coquelicot



Papaver somniferum L.

Slaapbol


Pavot somnifère



Parietaria judaica L.

Klein glaskruid


Pariétaire diffuse



Parietaria officinalis L.

Groot glaskruid


Pariétaire officinale



Paris quadrifolia L.

Eenbes

Parisetten




Parthenocissus inserta (A. Kerner)

Fritsch

Valse wingerd


Vigne vierge commune



Pastinaca sativa L.

Pastinaak


Panais commun & brûlant



Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H. Bailey

Overblijvende ossentong
verte


Buglosse toujours
verte



Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray

Veenwortel


Renouée amphibie



Persicaria bistorta (L.) Samp.

Adderwortel


Bistorte



Persicaria hydropiper (L.) Spach


Waterpeper

Poivre d'eau




Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

Beklierde duizendknoop Renouée à feuilles de patience




Persicaria maculosa S.F. Gray

Perzikkruid Renouée persicaire




Persicaria minor (Huds.) Opiz

Kleine duizendknoop Petite fluette




Persicaria mitis (Schrank) Asenov

Zachte duizendknoop Renouée douce




Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Groot hoefblad Pétasite officinal




Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood


Mantelanjer Œillet prolifère




Phalaris canariensis L.
 Kanariezaad Alpiste des Canaries




Phleum nodosum L.
 Klein timoteegras Fléole noueuse




Phleum pratense L.
 Gewoon timoteegras Fléole des prés




Phragmites australis (Cav.) Steud.
 Riet Roseau




Phalaris arundinacea L.
 Rietgras Baldingère




Physalis alkekengi L.
 Lampionplant Coqueret




Phyteuma nigrum F.W. Schmidt
 Zwartblauwe rapunzel Raiponce bleue




Phyteuma spicatum L.
 Witte rapunzel Raiponce en épi




Picris echioides L.
 Dubbelkelk Picris fausse-vipérine




Picris hieracioides L.
 Echt bitterkruid Picris fausse-épervière




Pimpinella major (L.) Huds.
 Grote bevernel Grand boucage




Pimpinella saxifraga L.
 Kleine bevernel Petit boucage




Pinus sylvestris L.
Grove den Pin sylvestre




Plantago coronopus L.
Hertshoornweegbree Plantain corne de cerf




Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree Plantain lancéolé




Plantago major L.
Grote weegbree Plantain à larges feuilles




Plantago media L.
Ruige weegbree Plantain moyen




Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
Bergnachtorchis Platanthère des montagnes




Platanus hispanica Mill. ex Münchh.
 Esdoornbladige plataan Platane à feuilles
 d'érable




Poa annua L.
 Straatgras Pâturin annuel




Poa compressa L.
 Plat beemdgras Pâturin comprimé




Poa nemoralis L.
 Schaduwgras Pâturin des bois



Poa palustris L.
 Moerasbeemdgras Pâturin des marais




Poa pratensis L.
 Veldbeemdgras Pâturin des prés




Poa trivialis L.

Ruw beemdgras Pâturin commun




Polygala serpyllifolia Hose

Liggende vleugeltjesbloem Polygala à feuilles de serpolet




Polygala vulgaris L.

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaire




Polygonatum multiflorum (L.) All.

Gewone salomonszegel Sceau de Salomon commun




Polygonum aviculare L.

Varkensgras Trainasse




Polypodium vulgare L. s.l.


Eikvaren Polypode vulgaire




Polystichum aculeatum (L.) Roth
Stijve naaldvaren Polystic à aiguillons




Populus alba L. (+x canescens (Ait.) Smith)
Witte en grauwe abeel Peuplier blanc & grisard




Populus tremula L.
Ratelpopulier Peuplier tremble




Portulaca oleracea L.
Postelein Pourpier




Potamogeton alpinus Balb.
Rossig fonteinkruid Potamot des Alpes




Potamogeton crispus L.
Gekroesd fonteinkruid Potamot crépu




Potamogeton lucens L.
Glanzig fonteinkruid Potamot à feuilles luisantes




Potamogeton natans L.
Drijvend fonteinkruid Potamot nageant




Potamogeton pectinatus L.
Schedefonteinkruid Potamot pectiné




Potamogeton pusillus L.
Tenger fonteinkruid Potamot fluët




Potentilla anglica Laichard.
Kruipganzerik Potentille anglaise




Potentilla anserina L.
Zilverschoon Potentille des oies




Potentilla erecta (L.) Räuschel
 Tormentil Tormentille




Potentilla intermedia L.
 Middelste ganzerik Potentille intermédiaire




Potentilla reptans L.
 Vijfvingerkruid Potentille rampante




Potentilla sterilis (L.) Garcke
 Aardbeiganzerik Potentille faux-fraisier



Primula elatior (L.) Hill
 Slanke sleutelbloem Primevère élevée




Prunella vulgaris L.
 Gewone brunel Brunelle commune




Annexe 1


Prunus avium (L.) L.
 Zoete kers Merisier




Prunus cerasifera Ehrh.
 Kerspruim Myrobolan




Prunus cerasus L.
 Zure kers Griottier




Prunus domestica L.
 Pruim s.l. Prunier commun & crèque




Prunus padus L.
 Vogelkers Cerisier à grappes




Prunus serotina Ehrh.
 Amerikaanse vogelkers Cerisier tardif




Prunus spinosa L.
Sleedoorn Prunellier




Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
Gele helmbloem Corydale jaune




Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Adelaarsvaren Fougère-aigle




Puccinellia distans (L.) Parl.
Stomp kweldergras Atropis distant




Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Heelblaadjes Pulicaire dysentérique




Pyrola minor L.
Klein wintergroen Petite pyrole




Pyrus communis L. subsp. communis
Gekweekte peer Poirier cultivé




Quercus petraea Lieblein
Wintereik Chêne sessile




Quercus robur L.
Zomereik Chêne pédonculé




Quercus rubra L.
Amerikaanse eik Chêne rouge d'Amérique




Ranunculus acris L.
Scherpe boterbloem Renoncule âcre




Ranunculus arvensis L.
Akkerboterbloem Renoncule des champs




Ranunculus auricomus L.
 Gulden boterbloem Renoncule tête d'or




Ranunculus bulbosus L.
 Knolboterbloem Renoncule bulbeuse




Ranunculus circinatus Sibth.
 Stijve waterranonkel Renoncule divariquée




Ranunculus ficaria L.
 Speenkruid Ficaire fausse-renoncule




Ranunculus flammula L.
 Egelboterbloem Renoncule flammette




Ranunculus lingua L.
 Grote boterbloem Grande douve




Ranunculus peltatus Schrank
 Grote watteranonkel Renoncule peltée




Ranunculus repens L.
 Kruipende boterbloem Renoncule rampante




Ranunculus sardous Crantz
 Behaarde boterbloem Renoncule sardonie




Ranunculus sceleratus L.
 Blaartrekkende boterbloem Renoncule scélérate




Ranunculus tripartitus DC.
 Driedelige watteranonkel Renoncule tripartite




Raphanus raphanistrum L.
 Knopherik Ravenelle




Rapistrum rugosum (L.) All.
Bolletjesraket Rapistre




Reseda lutea L.
Wilde reseda Réséda jaune




Reseda luteola L.
Wouw Gaude




Rhinanthus minor L.
Kleine ratelaar Rhinante à petites fleurs




Rhododendron ponticum L.
Pontische rododendron Rhododendron pontique




Ribes alpinum L.
Alpenbes Groseillier des Alpes




Ribes nigrum L.
Zwarte bes Groseillier noir




Ribes rubrum L.
Aalbes Groseillier rouge




Ribes uva-crispa L.
Kruisbes Groseillier épineux




Robinia pseudoacacia L.
Robinia Robinier faux-acacia




Rorippa amphibia (L.) Besser
Gele waterkers Rorippe amphibie




Rorippa austriaca (Crantz) Besser
Oostenrijkse kers Rorippe d'Autriche




Rorippa palustris (L.) Besser
Moeraskers Rorippe à petites fleurs




Rorippa sylvestris (L.) Besser
Akkerkers Rorippe des champs




Rosa arvensis Huds.
Bosroos Rosier des champs




Rosa canina L.
Hondsroos s.l. Rosier des chiens




Rosa rubiginosa L.
Egelantier Rosier rouillé




Rosa rugosa Thunb.
Rimpelroos Rosier rugueux




Rubus caesius L.
Dauwbraam Ronce bleue




Rubus fruticosus (gr.)
Braam Ronce




Rubus idaeus L.
Framboos Framboisier commun




Rubus laciniatus Willd.
Peterseliebraam Ronce à feuilles laciniées




Rumex acetosa L.
Veldzuring Oseille sauvage




Rumex acetosella L.
Schapenzuring Petite oseille




Rumex conglomeratus Murray
Kluwenzuring Patience agglomérée




Rumex crispus L.
Krulzuring Oseille crépue




Rumex hydrolapathum Huds.
Waterzuring Patience des eaux




Rumex maritimus L.
Goudzuring Patience maritime



Rumex obtusifolius L.
Ridderzuring Oseille à feuilles obtuses




Rumex palustris Smith
Moeraszuring Patience des marais



Rumex patientia L.

Spinaziezuring


Patience des moines



Rumex sanguineus L.


Bloedzuring

Patience sang-de-dragon



Rumex x pratensis Mert. et Koch


Bermzuring



Sagina apetala Ard.

Tengere vetmuur


Sagine apétale



Sagina procumbens L.

Liggende vetmuur


Sagine couchée




Sagittaria sagittifolia L.

Pijlkruid


Sagittaire




Salix alba L.
Schietwilg Saule blanc




Salix aurita L.
Geoorde wilg Saule à oreillettes




Salix caprea L.
Boswilg Saule marsault




Salix cinerea L. (+ hybr.)
Grauwe wilg (+ hybr.) Saule cendré




Salix fragilis L. (incl. x rubens)
Kraakwilg Saule fragile



Salix purpurea L. (incl. x rubra)
Bittere wilg Saule pourpre




Salix x smithiana auct. non Willd.



Salix triandra L.

Amandelwilg


Saule à trois étamines



Salix viminalis L.

Katwilg


Saule des vanniers



Sambucus ebulus L.

Kruidvlier


Yèble



Sambucus nigra L.

Gewone vlier


Sureau noir




Sambucus racemosa L.

Trosvlier


Sureau à grappes




Sanguisorba minor Scop.
Kleine pimpernel Petite pimprenelle




Sanicula europaea L.
Heelkruid Sanicle




Saponaria officinalis L.
Zeepkruid Saponaire officinale




Saxifraga granulata L.
Knolsteenbreek Saxifrage granulé




Saxifraga tridactylites L.
Kandelaartje Saxifrage tridactyle




Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Mattenbies Scirpe des lacs




Scirpus sylvaticus L.
Bosbies Scirpe des bois




Scleranthus annuus L.
Eenjarige hardbloem Scléranthe annuel




Scrophularia auriculata L.
Geoord helmkruid Scrofulaire aquatique




Scrophularia nodosa L.
Knopig helmkruid Scrofulaire noueuse




Scrophularia umbrosa Dum.
Gevleugeld helmkruid Scrofulaire ailée




Scutellaria galericulata L.
Blauw glidkruid Scutellaire toque




Sedum acre L.
Muurpeper Orpin âcre




Sedum album L.
Wit vetkruid Orpin blanc




Sedum rupestre L.
Tripmadam Orpin réfléchi




Sedum spurium Bieb.
Roze vetkruid Orpin bâtard




Sedum telephium L.
Hemelsleutel Herbe à la coupure




Senecio inaequidens DC.
Bezembkruiskruid Sénéçon sud-africain




Senecio jacobaea L.
Jakobskruiskruid Séneçon jacobée




Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.
Schaduwkruiskruid Séneçon de Fuchs




Senecio sylvaticus L.
Boskruiskruid Séneçon des bois




Senecio viscosus L.
Kleverig kruiskruid Séneçon visqueux




Senecio vulgaris L.
Klein kruiskruid Séneçon vulgaire




Setaria italica (L.) Beauv.
Trosgerst Setaire d'Italie




Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult.
Geelrode naalbaar Sétaire fauve




Setaria verticillata (L.) Beauv.
Kransnaalbaar Sétaire verticillée




Setaria viridis (L.) Beauv.
Groene naalbaar Sétaire verte




Sherardia arvensis L.
Blauw walstro Shérardie des champs



Silene dioica (L.) Clairv.
Dagkoekoeksbloem Compagnon rouge




Silene vulgaris (Moench) Garcke
Blaassilene Silène enflé



**Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)
Greuter et Burdet**

Avondkoekoeksbloem


Compagnon blanc



Sinapis arvensis L.

Herik


Moutarde des champs



Sisymbrium altissimum L.

Hongaarse raket


Sisymbre élevé



Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Gewone raket


Herbe aux chantres



Solanum dulcamara L.

Bitterzoet


Morelle douce-amère



Solanum nigrum L.


Zwarte nachtschade

Morelle noire




Annexe 1


Solidago canadensis L.
 Canadese guldenroede Solidage du Canada




Solidago gigantea Ait.
 Late guldenroede Solidage glabre




Solidago virgaurea L.
 Echte guldenroede Solidage verge d'or




Sonchus arvensis L.
 Akkermelkdistel Laiteron des champs



Sonchus asper (L.) Hill
 Gekroesde melkdistel Laiteron épineux




Sonchus oleraceus L.
 Gewone melkdistel Laiteron maraîcher



Sorbus aucuparia L.

Wilde lijsterbes


Sorbier des oiseleurs



Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Zweedse lijsterbes


Alisier de Suède



Sorghum halepense (L.) Pers.

Wilde sorgo


Sorgho d'Alep



Sparganium erectum L.

Grote egelskop


Rubaniër rameux



Spergula arvensis L.

Gewone spurrie


Spargoute des champs




Spergularia marina (L.) Besser

Zilte schijnspurrie


Spergulaire maritime




***Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl**
Rode schijnspurrie Spergulaire rouge




***Spiraea alba* Duroi (incl. x billardii)**
Witte spirea Spirée blanche




***Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.**
Veelwortelig kroos Lentille d'eau à plusieurs racines




***Stachys arvensis* (L.) L.**
Akkerandoorn Epiare des champs




***Stachys palustris* L.**
Moerasandoorn Epiare des marais




***Stachys sylvatica* L.**
Bosandoorn Epiare des bois




Stellaria alsine Grimm
 Moerasmuur Stellaire des fanges




Stellaria graminea L.
 Grasmuur Stellaire graminée




Stellaria holostea L.
 Grote muur Stellaire holostée




Stellaria media (L.) Vill.
 Vogelmuur Mouron des oiseaux




Stellaria pallida (Dum.) Piré
 Duinvogelmuur Mouron sans pétales




Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
 Sneeuwbes Symphorine




Symphytum asperum (+ hybr.)
 Ruwe smeewortel (+ hybr.) Consoude rude




Symphytum officinale L.
 Gewone smeewortel Consoude officinale




Syringa vulgaris L.
 Gewone sering Lilas commun




Tamus communis L.
 Spekwortel Tamier




Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.
 Moederkruid Grande camomille




Tanacetum vulgare L.
 Boerenwormkruid Tanaïs




Taraxacum
Paardenbloem Pissenlit




Taxus baccata L.
Taxus If




Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown
Klein tasjeskruid Teesdalie




Teucrium scorodonia L.
Valse salie Germandrée scorodoine




Thlaspi arvense L.
Witte krodde Tabouret des champs




Thymus pulegioides L.
Grote tijm Serpolet commun




Tilia platyphyllos Scop. (+ hybr.)
Zomerlinde (+ hybr.) Tilleul à larges feuilles




Tilia cordata Mill.
Winterlinde Tilleul à petites feuilles




Torilis japonica (Houtt.) DC.
Heggendoornzaad Torilis anthesisque




Tragopogon pratensis L.
Gele morgenster Salsifis des prés




Trifolium arvense L.
Hazepootje Pied-de-lièvre




Trifolium campestre Schreb.
Liggende klaver Trèfle des champs




Trifolium dubium Sibth.
Kleine klaver Petit trèfle jaune




Trifolium fragiferum L.
Aardbeiklaver Trèfle fraise




Trifolium hybridum L.
Basterdklaver Trèfle hybride




Trifolium medium L.
Bochtige klaver Trèfle intermédiaire




Trifolium pratense L.
Rode klaver Trèfle des prés




Trifolium repens L.
Witte klaver Trèfle rampant




Trifolium striatum L.
 Gestreepte klaver Trèfle strié




Triglochin palustris L.
 Moeraszoutgras Troscart des marais




Trisetum flavescens (L.) Beauv.
 Goudhaver Avoine dorée




Tussilago farfara L.
 Klein hoefblad Tussilage



Typha angustifolia L.
 Kleine lisdodde Massette à feuilles étroites




Typha latifolia L.
 Grote lisdodde Massette à larges feuilles



Ulex europaeus L.

Gaspeldoorn


Ajonc d'Europe



Ulmus glabra Huds.

Ruwe iep


Orme des montagnes



Ulmus laevis Pallas

Fladderiep


Orme lisse



Ulmus minor Mill. (incl. x hollandica)

Gladde iep


Orme champêtre



Urtica dioica L.

Grote brandnetel


Grande ortie




Urtica urens L.

Kleine brandnetel


Petite ortie




Vaccinium myrtillus L.
Blauwe bosbes Myrtille




Valeriana dioica L.
Kleine valeriaan Valériane dioïque




Valeriana repens Host
Echte valeriaan Valériane officinale à rejets




Valerianella locusta (L.) Laterr.
Veldsla Mâche




Verbascum densiflorum Bertol.
Stalkaars Faux bouillon blanc




Verbascum lychnitis L.
Melige toorts Molène lychnite




Verbascum nigrum L.
Zwarte toorts Molène noire




Verbascum thapsus L.
Koningskaars Bouillon blanc




Verbena officinalis L.
Ijzerhard Verveine sauvage




Veronica agrestis L.
Akkerereprijs Véronique des campagnes




Veronica anagallis-aquatica L.
waterereprijs Véronique mouron d'eau




Veronica arvensis L.
Veldereprijs Véronique des champs




Veronica beccabunga L.
Beekpunge Véronique des ruisseaux




Veronica chamaedrys L.
Gewone ereprijs Véronique petit chêne




Veronica filiformis Smith
Draadereprijs Véronique filiforme




Veronica hederifolia L.
Klimopereprijs Véronique à feuilles de lierre




Veronica officinalis L.
Mannetjesereprijs Véronique officinale




Veronica montana L.
Bosereprijs Véronique des montagnes




Veronica peregrina L.
Vreemde ereprijs Véronique étrangère




Veronica persica Poiret
Grote ereprijs Véronique de Perse




Veronica serpyllifolia L.
Tijmereprijs Véronique à feuilles de serpolet




Vicia cracca L.
Vogelwikke Vesce à épis




Viburnum lantana L.
Wollige sneeuwbal Viornemancienne




Viburnum opulus L.
Gelderse roos Viorne obier




Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Ringelwikke Vesce hérissée




Vicia sativa L.
Smalle wikke (incl. voederwikke en vergeten wikke) Vesce à folioles étroites & cultivée




Vicia sepium L.
Heggenwikke Vesce des haies




Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vierzadige wikke Vesce à quatre graines




Vicia villosa Roth
Zachte wikke Vesce velue & bigarrée




Vinca major L.
Grote maagdenpalm Grande pervenche




Viola minor L.
Kleine maagdenpalm Petite pervenche




Viola arvensis Murray
Akkerviooltje Pensée des champs




Viola hirta L.
Ruig viooltje Violette hérissée




Viola odorata L.
Maarts viooltje Violette odorante




Viola riviniana Reichenb.
Bleeksporig bosviooltje Violette de Rivin




Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Donkersporig bosviooltje Violette des bois




Viola tricolor L.
Driekleurig viooltje Pensée sauvage




Viscum album L.
Maretak Gui




Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
Eekhoorngras Vulpie queue-d'ecureuil




Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
Gewoon langbaardgras Vulpie queue de rat



Zannichellia palustris L.
Zannichellia Zannichellie des marais



Annexe 2



Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Abutilon theophrasti</i> Med.	Abutilon des champs			4	1,33		
<i>Acer campestre</i> L.	Erable chamêtre		43	72	0,30		
<i>Acer negundo</i> L.	Erable négundo			9	2,05		
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane		141	149	-0,29		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore		181	185	-0,23		
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille		149	170	0,24		
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire		1	4	0,61		
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Calament acinos						
<i>Acorus calamus</i> L.	Acore			8	1,94		
<i>Adiantum raddianum</i> C. Presl	/			1	0,40		
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonis d'été						
<i>Adonis annua</i> L.	Adonis d'automne						
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moscatelline		31	37	-0,19		
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Podagraire		139	153	-0,09		
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier commun			127			
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Petite ciguë		56	112	0,78		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire		14	32	0,51		
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorante						
<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés						
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostis des chiens		10	3	-1,42		
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostis capillaire		95	143	0,62		
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géante		25	37	0,06		
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostis stolonifère		44	163	2,45		
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Agrostis des sables						
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux		22	81	1,30		
<i>Aira caryophylla</i> L.	Canche caryophyllée		2	2	-0,33		
<i>Aira praecox</i> L.	Canche printanière			5	1,52		
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bulge rampante		36	50	0,00		
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière						
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Alchémille glabre						
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Alchémille			10	2,15		
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Alchémille vert jaunâtre		2	1	-0,74		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau		10	23	0,48		
<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande	Alliaire		129	152	0,11		
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail des champs						
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Ciboulette		3				
<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours		30	51	0,25		
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes		23	51	0,56		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne noir		83	87	0,38		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanc		25	17	-0,81		
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin roux						
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé		7	19	0,62		
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs		15	40	0,71		
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés		43	62	0,08		
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée						
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale						
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson calicinal						
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	/						
<i>Amaranthus albus</i> L.	Amarante blanche		2	4	0,19		
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante à feuilles marginées						
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide		2	17	1,54		
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	Amarante africaine						
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O. Bolós et Vigo	Amarante de Bouchon		1		-1,02		
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amarante verte		2	1	-0,74		
<i>Amaranthus quitensis</i> Kunth	Amarante de Quito						
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie		12	47	1,15		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie annuelle			12	2,33		
<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G. Schroeder	Amélanchier d'Amérique			1	0,40		
<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	Amélanchier						
<i>Ammi majus</i> L.	Ammi élevé		1		-1,02		
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Rich.	Orchis pyramidal		1		-1,02		
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge et Mouron bleu		64	104	0,42		
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.	Lycopside		1	7	1,10		
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Buglosse officinale						
<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy	Anémone de mars des Balkans						
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie		59	85	0,15		
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncle			1	0,40		
<i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique vrai		1	3	0,38		
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage		42	50	-0,19		
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-chat						
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Fausse camomille						
<i>Anthemis cotula</i> L.	Camomille puante						
<i>Anthemis nobilis</i> L.	Camomille romaine			1	0,40		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante		35	61	0,31		
<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	Anthriscus des dunes			1	0,40		
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffmann	Cerfeuil cultivé						
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffmann	Cerfeuil sauvage		129	128	-0,52		
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vulnéraire		2	3	-0,04		
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Muflier à grandes fleurs			1	0,40		
<i>Apera interrupta</i> (L.) Beauv.	Apère interrompue		1		-1,02		
<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.	Jouet du vent		26	26	-0,40		
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Aphane des champs		6	33	1,38		
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Aphane à petits fruits			2	0,81		
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri						
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Ache faux-cresson		12	17	-0,02		
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie vulgaire		2	9	0,91		
<i>Arabis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius		90	151	0,93		
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée						
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane		14	23	0,14		
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane		138	138	-0,48		
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Bardane des bois		7				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline		47	100	0,74		
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie		1	1	-0,32		
<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Cranson		14	15	-0,31		
<i>Arnosëris minima</i> (L.) Schweigg. et Körte	Arnosëris naine						
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl	Fromental		137	151	-0,12		
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Armoise absinthe		2		-1,44		
<i>Artemisia annua</i> L.	Armoise annuelle		1	4	0,80		
<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre						
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Armoise des frères Verlot		3	10	0,71		
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune		173	162	-1,05		
<i>Arum italicum</i> Mill.	Gouet d'Italie		2	5	0,38		
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet tacheté		73	94	0,00		
<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp.	Asperge		20	27	-0,06		
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Râpette couchée						
<i>Asperula arvensis</i> L.	Asperule des champs						
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Doradille noire			1	0,40		
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue-de-muraille		30	108	1,50		
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Langue de cerf		9	27	0,77		
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Fausse capillaire		11	23	0,39		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
Aster	Aster, groupe d'espèces américaines		16	34			
Astragalus glycyphyllos L.	Réglisse sauvage		3	1	-1,04		
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Fougère femelle		89	61	-1,06		
Atriplex hortensis L.	Arroche des jardins						
Atriplex patula L.	Arroche étalée		105	103	-0,50		
Atriplex prostrata Boucher ex DC.	Arroche hastée		18	20	-0,28		
Atriplex rosea L.	Arroche rosée						
Atriplex tatarica L.	Arroche de Tartarie						
Atropa bella-donna L.	Belladone		2	1	-0,74		
Avena fatua L.	Avoine foll		11	8	-0,68		
Avena sativa L.	Avoine cultivée						
Avenula pubescens (Huds.) Dum.	Avoine pubescente		1		-1,02		
Axyris amaranthoides L.	Ansérine de Russie						
Azolla filiculoides Lam.	Azolla commune		3	2	-0,63		
Ballota nigra L.	Ballote		31	51	0,21		
Barbarea intermedia Boreau	Barbarée intermédiaire		2		-1,44		
Barbarea stricta Andr.	Barbarée raide		1	2	0,09		
Barbarea verna (Mill.) Aschers.	Barbarée printanière			1	0,40		
Barbarea vulgaris R. Brown	Barbarée commune		20	14	-0,76		
Bellis perennis L.	Pâquerette		163	177	0,14		
Berberis vulgaris L.	Épine-vinette						
Berteroa incana (L.) DC.	Alysson blanc		20	25	-0,15		
Berula erecta (Huds.) Coville	Petit berle		10	11	-0,28		
Betula pendula Roth	Bouleau verruqueux		167	177	-0,03		
Betula pubescens Ehrh.	Bouleau pubescent		28	30	-0,32		
Bidens cernua L.	Bident penché		1		-1,02		
Bidens frondosa L.	Bident à fruits noirs		4	16	0,94		
Bidens tripartita L.	Bident triparti		11	13	-0,21		
Bifora radians Bieb.	Bifora rayonnant						
Bifora testiculata (L.) Spreng.	Bifora testiculé						
Blechnum spicant (L.) Roth	Blechnum en épi		14	16	-0,24		
Blysmus compressus (L.) Panzer ex	Scripe comprimé						
Borago officinalis L.	Bourrache		7	9	-0,13		
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire						
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.	Brachypode penné						
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.	Brachypode des bois		63	108	0,52		
Brassica napus L.	Colza		32	63	0,47		
Brassica nigra (L.) Koch	Moutarde noire			1	0,40		
Brassica oleracea L.	Chou		9	16	0,20		
Brassica rapa L.	Navette d'été			24			
Briza media L.	Amourette						
Briza minor L.	Petite brize						
Bromus arvensis L.	Brome des champs						
Bromus carinatus Hook. et Arnott	Brome caréné		25	42	0,21		
Bromus commutatus Schrad.	Brome variable						
Bromus diandrus Roth	Brome raide						
Bromus erectus Huds.	Brome dressé						
Bromus grossus Desf. ex DC	Brome à fleurs nombreuses						
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus	Brome mou		87	127	0,38		
Bromus inermis Leyss.	Brome inerme						
Bromus ramosus Huds.	Brome rude		4		-1,98		
Bromus secalinus L.	Brome seigle						
Bromus sterilis L.	Brome stérile		129	162	0,44		
Bromus tectorum L.	Brome des toits		11	36	0,90		
Bryonia dioica Jacq.	Bryone		58	67	-0,24		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddlea		135	158	0,15		
<i>Bunias erugao</i> L.	Bunias roquette						
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient		1		-1,02		
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Châtaigne de terre						
<i>Bupleurum croceum</i> Fenzl	/		1		-1,02		
<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel	/						
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes						
<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	Buplèvre ovale						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis		2	1	-0,74		
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Clamagrostis des marais			1	0,40		
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Clamagrostis commune		31	90	1,09		
<i>Calamintha ascendens</i> Jord.	Calament ascendant						
<i>Calla palustris</i> L.	Calla						
<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex Koch	Callitriche à crochets						
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	Callitriche à angles obtus			1	0,40		
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.	Callitriche à fruits plats			2	0,81		
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des étangs		16	17	-0,32		
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune		13	15	-0,23		
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais		18	25	-0,03		
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Liseron des haies		163	172	-0,10		
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Caméline alysson						
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	Caméline à petits fruits						
<i>Camelina rumelica</i> Velen.	Caméline de Bulgarie						
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Caméline cultivée						
<i>Campanula patula</i> L.	Campanule étalée						
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher		2	14	1,34		
<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	Campanule des murs			48	3,88		
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanule fausse raiponce						
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce		29	37	-0,12		
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes		2	2	-0,33		
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée		13	12	-0,46		
<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre			5	1,52		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Bourse-à-pasteur commune		164	160	-0,69		
<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère		10	14	-0,04		
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Cardamine des bois		85	137	0,68		
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée		104	162	1,00		
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente		1	2	0,09		
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés		68	102	0,28		
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	Arabette des sables			4	1,33		
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Cardaire drave		29	45	0,13		
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Chardon fausse acanthe						
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu		19	27	0,00		
<i>Carex acuta</i> L.	Laïche aiguë		6	4	-0,70		
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais		38	44	-0,23		
<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	Laïche printanière		1		-1,02		
<i>Carex cuprina</i> (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner	Laïche cuivrée		1	11	1,53		
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	Laïche vert jaunâtre						
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée		2	2	-0,33		
<i>Carex distans</i> L.	Laïche à épis distants						
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laïche distique		7	11	0,07		
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Laïche écartée & Laïche de Leers		1	6	0,96		
<i>Carex echinata</i> Murray	Laïche étoilée						
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque		7	9	-0,13		
<i>Carex flava</i> L.	Laïche jaunâtre						
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée		59	108	0,60		
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Laïche écailleuse						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laïche noire			1	0,40		
<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres		10	23	0,48		
<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle		2	16	1,48		
<i>Carex panicea</i> L.	Laïche bleuâtre						
<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche paniculée		1	4	0,61		
<i>Carex pendula</i> Huds.	Laïche pendante		7	20	0,68		
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pitules		10	36	1,00		
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet		1	3	0,38		
<i>Carex pulcaris</i> L.	Laïche puce						
<i>Carex remota</i> Jusl. ex L.	Laïche espacée		51	73	0,10		
<i>Carex riparia</i> Curt.	Laïche des rives		6	8	-0,09		
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laïche à bec						
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi		5	11	0,37		
<i>Carex strigosa</i> Huds.	Laïche élançée		14	20	-0,01		
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois		60	88	0,18		
<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse						
<i>Carex viridula</i> s.l.	Laïche tardive						
<i>Carex vulpina</i> L.	Laïche de renards						
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline vulgaire						
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme		129	111	-0,86		
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Carthame des teinturiers						
<i>Carum carvi</i> L.	Cumin des prés						
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier		83	92	-0,26		
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv.	Catabrose		1		-1,02		
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Catalpa commun						
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard	Catapode rigide			3	1,10		
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Caucalis à feuilles de carotte						
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurée chausse-trape						
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurée bleuët		1	2	0,09		
<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	Centaurée diffuse						
<i>Centaurea</i> L. subgenus <i>Jacea</i>	Centaurée jacée		30	61	0,50		
<i>Centaurea montana</i> L.	Centaurée des montagnes		3				
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse		1		-1,02		
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Erythrée petite		14	31	0,48		
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	Erythrée élégante		4	5	-0,16		
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Centranthe rouge		1	1	-0,32		
<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraiste des champs		2	6	0,54		
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste commun		141	177	0,86		
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré		39	158	2,40		
<i>Cerastium pumilum</i> Curt.	Céraiste nain		3	4	-0,11		
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Céraiste scarieux		2	50	2,79		
<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén	Corydale à vrilles						
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cératophylle épineux		4	10	0,47		
<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	Cétérach		2	2	-0,33		
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire		19	50	0,74		
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Cerfeuil bulbeux						
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil penché		73	80	-0,31		
<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine		121	133	-0,19		
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc		134	160	0,25		
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse-ambroise			1	0,40		
<i>Chenopodium desiccatum</i> A. Nelson	/						
<i>Chenopodium ficifolium</i> Smith	Chénopode à feuilles de figuier		5	10	0,28		
<i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.	Epinard fraise rouge						
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque		4	1	-1,28		
<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.	Chénopode fétide						
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Chénopode hybride		2	1	-0,74		
<i>Chenopodium multifidum</i> L.	Chénopode multifide						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs						
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz	Chénopode à feuilles d'obier						
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode polysperme		30	69	0,68		
<i>Chenopodium pumilio</i> R. Brown	Chénopode couché						
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge		9	38	1,16		
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Chénopode des villages						
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode fétide						
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes		2	2	-0,33		
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées		13	15	-0,23		
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée		17	11	-0,82		
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris		97	118	-0,01		
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule			1	0,40		
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse de champs		186	185	-0,81		
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux						
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse maraîcher		62	55	-0,60		
<i>Cirsium palustre</i> (Huds.) Druce	Cirse des marais		28	31	-0,28		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun		164	172	-0,18		
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque						
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	Claytonie per foliée		10	21	0,39		
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies		109	117	-0,29		
<i>Clematis viticella</i> L.	Clématite fausse-vigne		2		-1,44		
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopode			2	0,81		
<i>Cochlearia danica</i> L.	Cochléaire danoise			2	0,81		
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Goeloglosse vert						
<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et	Moutarde giroflée			2	0,81		
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne						
<i>Colutea arborescens</i> L.	Baguenaudier						
<i>Comarum palustre</i> L.	Comaret						
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande ciguë			3	1,10		
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum.	Roquette d'Orient						
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Dauphinelle cultivée						
<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray	Dauphinelle consoude		2	1	-0,74		
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet		43	22	-1,19		
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs		94	125	0,20		
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Vergerette du Canada		150	161	-0,16		
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Vergerette élevée			60	4,18		
<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corisperme à fruit ailé						
<i>Cornus alba</i> L.	Cornouiller blanc		4				
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle		3	4	-0,11		
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin		100	126	0,10		
<i>Cornus sericea</i> L.	Cornouiller soyeux			16			
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	Corne de cerf didyme		26	126	2,01		
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers.	Corne de cerf commune		3	13	0,97		
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Corrigiole des rives						
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale solide		5	2	-1,06		
<i>Corylus avellana</i> L.	Coudrier		132	149	-0,06		
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	Corynéphore			2	0,81		
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decaisne	Cotonéaster horizontal			94	4,92		
<i>Cotoneaster rehderi</i> Pojark.	Cotonéaster de Rehder			5	1,52		
<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule						
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles			1	0,40		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style		137	143	-0,32		
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépis des prés		4	8	0,26		
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépis à tige capillaire		125	150	0,16		
<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	Crépis de Nice						
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Crépis des marais		1	3	0,38		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change Index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Crepis polymorpha</i> Pourr.	Barkhausie à feuilles de pissenlit		2				
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépis de Nîmes						
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Barkhausie hérissée						
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette		12	4	-1,37		
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale						
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Pépon						
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Grande cuscute			1	0,40		
<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. Ex Schult.	Cuscute de Gronovius						
<i>Cyclamen hederifolium</i> Ait.	Cyclamen de Naples			1	0,40		
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Cymbalaire		80	114	0,26		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent dactyle						
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle		20	35	0,24		
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Souchet jaunâtre						
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun						
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris						
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais		50	53	-0,34		
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle		146	172	0,43		
<i>Dactylorhiza majalis</i> (gr.)	Orchis incarnat & Orchis négligé						
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Orchis de Fuchs		7	4	-0,85		
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis tacheté						
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.	Orchis à larges feuilles						
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Orchis négligé			1	0,40		
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie tridentée						
<i>Daphne mezereum</i> L.	Bois-gentil						
<i>Datura stramonium</i> L.	Stramoine		4	14	0,81		
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte		125	144	-0,03		
<i>Delia segetalis</i> (L.) Dum.	Spergulaire des moissons						
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	Canche cespiteuse		69	76	-0,28		
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse		30	34	-0,26		
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Sagesse des chirurgiens						
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu		1	1	-0,32		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	oeillet des chartreux						
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Rilletcouché						
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre		38	30	-0,69		
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.	Digitaire glabre		4	14	0,81		
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine		26	94	1,38		
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Lycopode petit-cyprès						
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Diplotaxe des murs		5	15	0,68		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxe vulgaire		25	59	0,66		
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux		28	34	-0,18		
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic à feuilles cordées						
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rosolis intermédiaire						
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins	Dryoptéris écailleux						
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Dryoptéris des chartreux		63	42	-0,98		
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray	Dryoptéris dilaté		51	68	-0,01		
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle		133	152	0,03		
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Fraisier des Indes		14	126	2,73		
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	Echinochloé des cultures						
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Pied-de-coq		52	149	1,77		
<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	Oursin de Hongrie						
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine		10	20	0,33		
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Scirpe épingle						
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. Et Schult.	Scirpe des marais		1	8	1,22		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartm.) O. Schwartz	Scirpe pauciflore						
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Éleusine des Indes			1	0,40		
<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Elodée du Canada		6	1	-1,63		
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Elodée à feuilles étroites		3	2	-0,63		
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Chiendent cain		8	6	-0,63		
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Chiendent commun		93	144	0,69		
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi		135	140	-0,38		
<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	Epilobe cilié		72	127	0,72		
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé		131	138	-0,30		
<i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. et Mauri	Epilobe à feuilles lancéolées						
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes		129	155	0,22		
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Epilobe vert foncé			4	1,33		
<i>Epilobium palustre</i> L.	Epilobe des marais			1	0,40		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs		50	159	2,11		
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Epilobe rosé		9	24	0,63		
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Epilobe à tige carrée		4	41	2,00		
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles		69	125	0,73		
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Epipactis des marais						
<i>Epipactis phyllanthes</i> G.E. Smith	Epipactis à fleurs pendantes		1		-1,02		
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs		152	159	-0,29		
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des eaux		7	3	-1,07		
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver						
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais		40	33	-0,64		
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois		1	1	-0,32		
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Grande prêle		24	28	-0,22		
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut. ex Janchen	Éragrostis à gros épillets						
<i>Eragrostis minor</i> Host	Eragrostis faux-pâturin		18	82	1,54		
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. subsp. <i>damiensiana</i> (Bonnet) Thell.	Eragrostis multicaule			17	2,68		
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Eranthe d'hiver						
<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère quaternée						
<i>Erigeron acer</i> L.	Erigéron âcre		2	1	-0,74		
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Sténactis à feuilles étroites & à larges feuilles		5	18	0,87		
<i>Erigeron philadelphicus</i>	Vergerette de Philadelphie						
<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Linaigrette à feuilles étroites						
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit.	Bec-de-cigogne		11	57	1,49		
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière		21	105	1,79		
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.	Erucastré						
<i>Eryngium planum</i> L.	Panicaut à feuilles planes						
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vélar fausse-giroflée		1	5	0,80		
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Giroflée des murailles		2		-1,44		
<i>Erysimum repandum</i> L.	Vélar étalé						
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Eschscholzia de Californie						
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain 'Europe		22	18	-0,61		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine		118	154	0,42		
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois		1	1	-0,32		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès			1	0,40		
<i>Euphorbia esula</i> L.	Euphorbe ésule		1	2	0,09		
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe exigué		2		-1,44		
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin		59	59	-0,43		
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge		32	57	0,33		
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbe maculée			2	0,81		
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardins		105	146	0,49		
<i>Euphorbia prostrata</i> Alton	Euphorbe prostrée			1	0,40		
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Sarrasin		2	5	0,38		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Sarrasin de Tartarie						
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre		102	89	-0,72		
<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	Vrillée de Chine			20	2,85		
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Vrillée iseron		77	68	-0,64		
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Vrillée des buissons		8	41	1,37		
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene	Renouée du Japon		137	154	-0,01		
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Renouée de Sakhaline		21	13	-0,89		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau		19	135	2,62		
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles scabres			3	1,10		
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque capillaire		7	12	0,15		
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante		46	77	0,32		
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés		9	12	-0,09		
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge		120	177	1,39		
<i>Festulolium loliaceum</i> (Huds.) P. Fourn.	Fétuque des prés Ray-grass commun			1	0,40		
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier			6	1,68		
<i>Filago arvensis</i> L.	Cotonnière des champs						
<i>Filago lutescens</i> Jord.	Cotonnière jaunâtre						
<i>Filago minima</i> (Smith) Pers.	Cotonnière naine						
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière allemande						
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine-des-prés		41	46	-0,27		
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil		5	10	0,28		
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier sauvage		68	115	0,55		
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaie		9	7	-0,60		
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun		152	176	0,47		
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire						
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumeterre grimpanse		2	11	1,10		
<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Fumeterre à fleurs serrées						
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre officinale		17	18	-0,33		
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumeterre à petites fleurs						
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant						
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe			3	1,10		
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige		12	20	0,15		
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne		1		-1,02		
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffmann	Galéopsis à feuilles étroites						
<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Galéopsis versicolore						
<i>Galeopsis tetrahit</i> Groep	Galéopsis bifide & tétrahit		111	114	-0,40		
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Galinsoga glabre		36	54	0,11		
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Galinsoga velu		125	157	0,38		
<i>Galium aparine</i> L.	Gratteron		151	154	-0,43		
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet mollugine		15	26	0,21		
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante		14	9	-0,81		
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais		14	15	-0,31		
<i>Galium saxatile</i> L.	Gaillet du Harz		4	1	-1,28		
<i>Galium spurium</i> L.	Gaillet bâtard						
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Gaillet à trois pointes						
<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges			4	1,33		
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet jaune		2	4	0,19		
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre						
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt velu						
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombin		3	1	-1,04		
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé		57	106	0,60		
<i>Geranium endressii</i> J. Gay	Géranium d'Endress		1		-1,02		
<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant						
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium mollet		122	130	-0,31		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Geranium nodosum</i> L.	Géranium noueux						
<i>Geranium phaeum</i> L.	Géranium livide		4		-1,98		
<i>Geranium pratense</i> L.	Géranium des prés		11	5	-1,10		
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Géranium pourpre			2	0,81		
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet		44	119	1,26		
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Géranium des Pyrénées		29	25	-0,57		
<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium herbe à Robert		142	178	0,92		
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes			1	0,40		
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin		3	1	-1,04		
<i>Geum rivale</i> L.	Benoîte des ruisseaux						
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune		144	173	0,57		
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Chrysanthème des moissons		2		-1,44		
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre		123	150	0,21		
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Clycérie dentée		1	2	0,09		
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown	Clycérie flottante		24	31	-0,11		
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg	Clycérie aquatique		17	11	-0,82		
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Clycérie pliée		17	24	-0,02		
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphale jaunâtre			3	1,10		
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Gnaphale des bois		2	1	-0,74		
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des mares		46	84	0,47		
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamot dense						
<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Gingellikruid			2	0,81		
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown	Gymnadénie moucheron						
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Lastrée du chêne						
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des moissons						
<i>Gypsophila pilosa</i> Huds.	/						
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre		163	150	-0,93		
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol			7	1,82		
<i>Helianthus laetiflorus</i> Pers.	Hélianthe vivace						
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambour		8	3	-1,20		
<i>Helleborus viridis</i> L.	Hellébore vert		2	3	-0,04		
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	Lis jaune						
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Lev.	Berce du Caucase		51	63	-0,13		
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune		151	157	-0,33		
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre		10	8	-0,58		
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire hérissée		6	19	0,77		
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Julienne des dames		1		-1,02		
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Epervière orangée			8	1,94		
<i>Hieracium bauginii</i> Schult. ex Besser + <i>Hieracium caespitosum</i> Dum.+ <i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Epervière de Bauhin + Epervière des prairies + Epervière fausse- piloselle			14			
<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	Epervière vulgare		5	23	1,14		
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Epervière petite-laitue						
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse		13	9	-0,74		
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Epervière tachée		2	7	0,68		
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs		15	20	-0,08		
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Epervière piloselle		22	59	0,81		
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie		40	98	0,91		
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle		57	46	-0,71		
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Argousier			1	0,40		
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse d'eau						
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat	Roquette bâtarde		9	28	0,81		
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque velue		123	179	1,44		
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle		27	50	0,35		
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle			1	0,40		
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Orge maritime						
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge queue de rat		135	157	0,14		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais						
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon		76	99	0,04		
<i>Hyacinthoides hispanica</i> gr.	Jacinthe d'Espagne			52			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois		43	43			
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Petit nénuphar			1	0,40		
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle à feuilles de renouële			1	0,40		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle d'eau			1	0,40		
<i>Hyoscyamus albus</i> L.	Jusquiamé blanche			1	0,40		
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiamé noire		1	1	-0,32		
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu		9	7	-0,60		
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis couché		14	16	-0,31		
<i>Hypericum maculatum</i> groep	Millepertuis anguleux et Millepertuis taché		10	6	-0,84		
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes			1	0,40		
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis commun		114	145	0,25		
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant		6	17	0,65		
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Millepertuis à quatre ailes		17	14	-0,58		
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre						
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée		122	161	0,57		
<i>Iberis umbellata</i> L.	Ibériss en ombelle						
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx		82	128	0,53		
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illécèbre verticillé						
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine géante		17	21	-0,16		
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsamine des bois		13	19	0,01		
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs		61	70	-0,22		
<i>Inula conyzae</i> (Griesselich) Meikle	Inule conyze			12	2,33		
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris jaune		42	52	-0,14		
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel						
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Brown	Scirpe sétacé		3	1	-1,04		
<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes		4	3	-0,57		
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal		27	104	1,54		
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann	Jonc à tépales aigus			2	0,81		
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits luisants		14	32	0,51		
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds		39	107	1,16		
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Jonc à tiges comprimées		6	5	-0,52		
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré		3	39	2,17		
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars		100	131	0,22		
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque		44	55	-0,12		
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus			1	0,40		
<i>Juncus tenageia</i> L. f.	Jonc des marécages						
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle		68	102	0,28		
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum.	Linaire élatine			3	1,10		
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.	Linaire bâtarde						
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	Knautie des champs		4	4	-0,35		
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Cytise faux-ébénier		1		-1,02		
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole		102	134	0,24		
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse		1		-1,02		
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Queue de lièvre			2	0,81		
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc		81	91	0,26		
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier amplexicaule		39	59	0,13		
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune		88	102	-0,16		
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier découpé						
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier maculé						
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre		113	159	0,70		
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune		153	156	-0,39		
<i>Larix decidua</i> Mill.	Mélèze d'Europe			1	0,40		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles		1		-1,02		
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérivée		1		-1,02		
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles		35	45	-0,10		
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes						
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Gesse noire			1	0,40		
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse de Nissolle		5		-2,17		
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse de prés		52	62	-0,18		
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois		10	13	-0,11		
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse		3	7	0,37		
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz	Faux-riz		2		-1,44		
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Petite spéculaire						
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus		3		-1,74		
<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d'eau gibbeuse						
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau		33	50	0,11		
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lentille d'eau minuscule			1	0,40		
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes		2	1	-0,74		
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau turionifère			2	0,81		
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Léontodon d'automne		19	49	0,72		
<i>Leontodon hispidus</i> L.	Léontodon hispide		40	9			
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Thrinclie		1	78			
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume						
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Brown	Passerage champêtre		1	3	0,38		
<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Passerage densiflore		2		-1,44		
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminée						
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Passerage hétérophylle						
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Passerage à larges feuilles		1		-1,02		
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Passerage perfoliée						
<i>Lepidium ruderales</i> L.	Passerage rudérale		60	103	0,49		
<i>Lepidium sativum</i> L.	Cresson alénois		4	1	-1,28		
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Passerage de Virginie		20	49	0,66		
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Grande marguerite		58	90	0,27		
<i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière		2		-1,44		
<i>Levisticum officinale</i> Koch	Livèche						
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Troène des haies		49	54	-0,29		
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commune		20	13	-0,83		
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire striée		4	2	-0,87		
<i>Linaria supina</i> (L.) Chazelles	Linaire couchée						
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune		77	93	-0,11		
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif						
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin cultivé			12	2,33		
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Brown	Double feuille		10	4	-1,19		
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs						
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal			1	0,40		
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Alysson maritime		4	6	0,00		
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ray-grass d'Italie		7	27	1,01		
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass commun		164	180	0,35		
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Ivraie du lin						
<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie enivrante						
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois		44	45	-0,39		
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Camérisier		3	5	0,08		
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé		67	103	0,30		
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des fanges		44	45	-0,39		
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Ludwigie à grandes fleurs						
<i>Lunaria annua</i> L.	Monnaie du pape		33	13			
<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Lupin vivace			2	0,81		
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre		38	68	0,34		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy et Wilmott	Luzule blanche		1		-1,02		
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Luzule multiflore		15	34	0,51		
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule printanière		22	43	0,39		
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Luzule des bois		40	53	-0,05		
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Coquelourde des jardins						
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Lychnis fleur-de-coucou		19	14	-0,70		
<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet		5	4	-0,54		
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate			74	4,50		
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopode inondé						
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue			1	0,40		
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope		49	71	0,11		
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Lysimaque des bois		32	28	-0,56		
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire		26	32	-0,16		
<i>Lysimachia punctata</i> L.	Lysimaque ponctuée		2	5	0,38		
<i>Lysimachia thyriflora</i> L.	Lysimaque thyriflore						
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune		20	21	-0,34		
<i>Lythrum hysopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope						
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune		46	61	-0,03		
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonia		6	113	3,28		
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Maianthème à deux feuilles		20	26	-0,10		
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Pommier		1	42			
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée			2	0,81		
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée		4	18	1,07		
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Mauve à feuilles rondes		48	36	-0,78		
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve sauvage		84	117	0,24		
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube						
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire discoïde		139	160	0,12		
<i>Matricaria maritima</i> L.	Matricaire inodone		136	137	-0,48		
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille		39	94	0,89		
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne tachée						
<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen	Luzerne du Karst						
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faucille		3	2	-0,63		
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline		113	160	0,75		
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine		1				
<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe						
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Luzerne raide						
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne commune		49	44	-0,56		
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés		3	3	-0,34		
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique uniflore		16	23	0,00		
<i>Melilotus albus</i> Med.	Mélicot blanc		89	122	0,24		
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé		2		-1,44		
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal		41	30	-0,79		
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.	Mélicot sillonné						
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse		13	23	0,22		
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique		39	49	-0,15		
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs		14	6	-1,18		
<i>Mentha longifolia</i> L.	Menthe à longues feuilles						
<i>Mentha spicata</i> L. (incl. x piperita).	Menthe verte		6	6	-0,35		
<i>Mentha suaveolens</i> (+ hybr.)	Menthe à feuilles rondes		24	13	-1,04		
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau						
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle		129	147	-0,02		
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace		5	6	-0,19		
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier		9	6	-0,74		
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois		61	70	-0,22		
<i>Mimulus guttatus</i> DC.	Mimule tachetée		1	1	-0,32		
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischkin	Alsine à feuilles ténues						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
Misopates orontium (L.) Rafin.	Muflier des champs		1	4	0,61		
Moehringia trinervia (L.) Clairv.	Méringie trinervée		53	55	-0,37		
Molinia caerulea (L.) Moench	Molinie		10	15	0,03		
Monotropa hypopitys L.	Sucepin						
Montia minor C.C. Gmel.	Montie printanière			1	0,40		
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker	Muscari			2	0,81		
Muscari atlanticum Boiss. et Reut.	Muscari à grappe		1		-1,02		
Muscari botryoides (L.) Mill.	Muscari faux-botryde			1	0,40		
Myagrum perfoliatum L.	Myagre perfolié						
Mycelis muralis (L.) Dum.	Laitue des murailles		48	85	0,44		
Myosotis arvensis (L.) Hill	Myosotis des champs		59	63	-0,36		
Myosotis cespitosa groep	Myosotis cespiteux & des marais		14	20	-0,01		
Myosotis discolor Pers.	Myosotis versicolor		1	2	0,09		
Myosotis ramosissima Rochel ex	Myosotis hérissé			18	2,74		
Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult.	Myosotis des sables		2		-1,44		
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann	Myosotis des forêts		13	53	1,22		
Myosoton aquaticum (L.) Moench	Malaquie		19	31	0,15		
Myosurus minimus L.	Ratoncule naine						
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil			1	0,40		
Myriophyllum spicatum L.	Myriophylle en épi		1	3	0,38		
Myriophyllum verticillatum L.	Myriophylle verticillé						
Myrrhis odorata (L.) Scop.	Cerfeuil musqué		3	1			
Najas minor All.	Petite naïade						
Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille		9	47	1,43		
Nardus stricta L.	Nard						
Nasturtium microphyllum (Boenningh.) Reichenb.	Cresson à petites feuilles			3	1,10		
Nasturtium officinale groep	Cresson fontaine & à petites feuilles			3			
Nasturtium officinale R. Brown	Cresson de fontaine		13	8	-0,85		
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.	Néottie		1		-1,02		
Nepeta cataria L.	Herbe aux chats						
Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel	Népéta de Mussin		1		-1,02		
Neslia paniculata (L.) Desv.	Neslie en panicule						
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	Nicandra						
Nigella arvensis L.	Nigelle des champs						
Nuphar lutea (L.) Smith	Nénuphar jaune		10	9	-0,47		
Nuphar pumila (Timm) DC.	Petit Nénuphar jaune						
Nymphaea alba L.	Nénuphar blanc		2	3	-0,04		
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Faux nénuphar						
Odontites vernus (Bellardi) Dum.	Odontite rouge		7	13	0,23		
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Oenanthe phellandre			1	0,40		
Oenanthe peucedanifolia Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan						
Oenanthe pimpinelloides L.	Oenanthe faux-boucage						
Oenothera biennis L.	Onagre bisannuelle		34	11	-1,61		
Oenothera deflexa R.R. Gates	Onagre à petites fleurs		52	110	0,84		
Oenothera glazioviana Micheli	Onagre à grandes fleurs		8	20	0,55		
Onobrychis viciifolia Scop.	Sainfoin			1	0,40		
Ononis repens L.	Bugrane rampante		1	2	0,09		
Onopordum acanthium L.	Onoporde de acanthe		1	1	-0,32		
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglosse vulgaire						
Ophrys apifera Huds.	Ophrys abeille		1	3	0,38		
Ophrys insectifera L.	Ophrys mouche						
Orchis anthropophora (L.) All.	Orchis homme-pendu						
Orchis militaris L.	Orchis militaire						
Orchis morio L.	Orchis bouffon						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpré						
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub	Fougère des montagnes		2	5	0,38		
<i>Origanum vulgare</i> L.	Origan		9	17	0,27		
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffmann	Orlaya						
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dame d'onze heures		19	34	0,26		
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Pied-d'oiseau délicat		3	3	-0,34		
<i>Orobanche flava</i> C.E.P. Mart. Ex F.W. Schulz	Orobanche jaune						
<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre						
<i>Orobanche minor</i> Smith	Orobanche du trèfle						
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Orobanche pourprée						
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle		41	32	-0,71		
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalis cornu		3	114	3,89		
<i>Oxalis fontana</i> Bunge	Oxalis droit		102	135	0,25		
<i>Panicum capillare</i> L.	Millet capillaire			2	0,81		
<i>Panicum hillmanii</i> Chase	Millet de Hillman						
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun			20	2,85		
<i>Panicum schinzii</i>	Millet à feuilles lisses						
<i>Papaver argemone</i> L.	Coquelicot argémone		7	4	-0,85		
<i>Papaver dubium</i> L.	Petit coquelicot		30	39	-0,09		
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Grand coquelicot		68	101	0,26		
<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère			12	2,33		
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Eufragie visqueuse			1	0,40		
<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire diffuse		4	15	0,88		
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale		2	5	0,38		
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette		8	7	-0,49		
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie						
<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vigne vierge commune		7	44	1,59		
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	Vigne vierge tricuspidée						
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais commun & brûlant		12	26	0,44		
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois						
<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H. Bailey	Buglosse toujours verte		12	23	0,30		
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	Renouée amphibie		72	73	-0,44		
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp	Bistorte		5	5	-0,35		
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	Poivre d'eau		43	57	-0,04		
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles de patience		51	88	0,42		
<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray	Renouée persicaire		146	162	0,03		
<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	Petite fluette		1		-1,02		
<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Asenov	Renouée douce		2	1	-0,74		
<i>Persicaria orientalis</i>	Renouée d'Orient						
<i>Persicaria wallichii</i> Greuter et Burdet	Renouée à épis nombreux		1		-1,02		
<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Pétasite officinal		39	29	-0,76		
<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. López	Pétasite odorant						
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball et Heywood	Oeillet prolifère			5	1,52		
<i>Petunia x punctata</i> Paxt.	Pétunia hybride			1	0,40		
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Phacélie à feuilles de tanaisie		1	1	-0,32		
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère		55	48	-0,61		
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste des Canaries		18	33	0,28		
<i>Phleum nodosum</i> L.	Fiéole noueuse		2	6	0,54		
<i>Phleum pratense</i> L.	Fiéole des prés		51	59	-0,22		
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau		51	69	0,01		
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Coqueret		2	5	0,38		
<i>Physalis peruviana</i> L.	Amour en cage						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Phyteuma nigrum</i> F.W. Schmidt	Raiponce bleue		7	5	-0,66		
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi		3	5	0,08		
<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	Phytolaque à dix étamines						
<i>Picris echinoides</i> L.	Picris fausse-vipérine		4	5	-0,16		
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picris fausse-épervière		65	89	0,08		
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage		49	27	-1,17		
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Petit boucage		6	6	-0,36		
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre			35			
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantain des sables		1		-1,02		
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne de cerf		8	81	2,34		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé		150	177	0,60		
<i>Plantago major</i> L.	Plantain à larges feuilles		184	194			
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen		9	17	0,27		
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich.	Plantanthere à deux feuilles						
<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	Plantanthere des montagnes						
<i>Platanus hispanica</i> Mill. ex Münchh.	Platane à feuilles			6	1,68		
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel		185	183	-0,88		
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux						
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Pâturin montagnard						
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé		22	36	0,17		
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois		102	112	-0,25		
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais			1	0,40		
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés		77	122	0,48		
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun		131	172	0,85		
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Polycarpon à feuilles par quatre						
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	Polygala à feuilles de serpolet		1		-1,02		
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygala vulgaire		2		-1,44		
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon commun		55	53	-0,48		
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant						
<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit subsp. <i>pulchellum</i> (Loisel)	/						
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Trainasse		152	180	0,75		
<i>Polypodium vulgare</i> L. s.l.	Polypode vulgaire		4	6	0,00		
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polypogon de Montpellier						
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à aiguillons			2	0,81		
<i>Populus alba</i> L. (+ <i>Populus x canescens</i> (Ait.) Smith)	Peuplier blanc & grisard			62			
<i>Populus balsamifera</i> L.	Peuplier baumier						
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble		32	38	-0,20		
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier			20	2,85		
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes						
<i>Potamogeton bertholdii</i> Fieb.	Potamot de Berchtold						
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu		1	6	0,96		
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot à feuilles mucronées						
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminée						
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot à feuilles luisantes						
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant		1		-1,02		
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch	Potamot à feuilles obtuses						
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné			6	1,68		
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié			1	0,40		
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de renouée						
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé						
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluet			3	1,10		
<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	Potentille anglaise		1		-1,02		
<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies		95	119	0,05		
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée		1		-1,02		
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille		4	3	-0,57		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Potentilla intermedia</i> L.	Potentille intermédiaire		7	7	-0,36		
<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.	Potentille printanière						
<i>Potentilla norvegica</i> L.	Potentille novégienne						
<i>Potentilla recta</i> L.	Potentille droite		1	2	0,09		
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante		42	88	0,64		
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier		19	41	0,49		
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Primevère élevée		29	36	-0,15		
<i>Primula veris</i> L.	Primevère officinale		2	1	-0,74		
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primevère acaule			1	0,40		
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune		115	171	1,17		
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier		142	151	-0,26		
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Myrobolan		13				
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier		14	14	-0,38		
<i>Prunus domestica</i> L.	Prunier commun & crèque		4	22			
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise			1	0,40		
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes		63	41	-1,01		
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier tardif		53	94	0,49		
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier		31	47	0,10		
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh.	Corydale jaune		57	79	0,07		
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère-aigle		40	46	-0,24		
<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	Atropis distant			7	1,82		
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique		45	73	0,27		
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaire annuelle						
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Pulmonaire officinale						
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Buisson ardent			2	0,81		
<i>Pyrola minor</i> L.	Petite pyrole		1		-1,02		
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes						
<i>Pyrus communis</i> L.	Poirier cultivé			12	2,33		
<i>Quercus petraea</i> Lieblein	Chêne sessile		16	20	-0,15		
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé		135	148	-0,16		
<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge d'Amérique		45	48	-0,33		
<i>Radiola linoides</i> Roth	Faux lin						
<i>Ranunculus acris</i> L.	Renoncule âcre		97	139	0,47		
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule des eaux calmes						
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs						
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or		5	11	0,37		
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse		1	8	1,22		
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule divariquée						
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ficaire fausse-renoncule		90	130	0,40		
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Renoncule flammette		1		-1,02		
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande douve			2	0,81		
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée			1	0,40		
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante		177	188	0,51		
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sardonie		9	27	0,77		
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate		24	27	-0,26		
<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	Renoncule tripartite						
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle		50	31	-1,04		
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistre			2	0,81		
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune		32	46	0,04		
<i>Reseda luteola</i> L.	Gaude		21	38	0,23		
<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	Rhagadiole étoilé						
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel.	Rhinanthe à grandes fleurs						
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Rhinanthe à petites fleurs		3	1	-1,04		
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique			22	2,96		
<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	Sumac amarante						
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc						
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Ait. f.	Rhynchospore brun						

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Ribes alpinum</i> L.	Groseillier des Alpes		14	18	-0,12		
<i>Ribes nigrum</i> L.	Groseillier noir		10	14	-0,04		
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge		84	101	-0,09		
<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	Groseillier sanguin			1	0,40		
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier épineux		36	27	-0,74		
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia		130	140	-0,23		
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie		1	4	0,61		
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Rorippe d'Autriche		6	1	-1,63		
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe à petites fleurs		38	62	0,24		
<i>Rorippa stylosa</i> (Pers.) Mansf. et Rothm.	Rorippe des Pyrénées						
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Rorippe des champs		33	35	-0,34		
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Rosier des champs		5	13	0,54		
<i>Rosa canina</i> L.	Rosier des chiens		91	102	-0,22		
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Smith	Rosier à petites fleurs						
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rouillé		2	1	-0,74		
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux		7	19	0,62		
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Koélérie de Crête			2	0,81		
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleue		26	71	0,89		
<i>Rubus fruticosus</i> gr.	Ronce			181			
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier commun		64	72	-0,25		
<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	Ronce à feuilles laciniées			25	3,10		
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille sauvage		72	73	-0,44		
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille		51	58	-0,27		
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée		14	21	0,04		
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue		117	133	-0,13		
<i>Rumex dentatus</i> L.	/						
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Patience des eaux		3	3	-0,34		
<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime			3	1,10		
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Oseille à feuilles obtuses		172	185	0,40		
<i>Rumex palustris</i> Smith	Patience des marais			2	0,81		
<i>Rumex patientia</i> L.	Patience des moines		5	2	-1,06		
<i>Rumex salicifolius</i> (Danser) J.A.	Patience à feuilles de saule						
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sang-de-dragon		99	102	-0,39		
<i>Rumex scutatus</i> L.	Oseille ronde						
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. et Koch	Rumex des prés		23	23	-0,39		
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine apétale		24	78	1,09		
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse						
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée		145	154	-0,25		
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire		2	3	-0,04		
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc		118	140	0,03		
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes		8	13	0,11		
<i>Salix babylonica</i> L.	Saule de Babylone			2	0,81		
<i>Salix caprea</i> L.	Saule marsault		172	181	0,01		
<i>Salix cinerea</i> L. (incl. kruisingen)	Saule cendré		40	59			
<i>Salix fragilis</i> L. (incl. kruisingen)	Saule fragile		58	94	0,36		
<i>Salix pentandra</i> L.	Saule laurier						
<i>Salix purpurea</i> L. (incl. x rubra)	Saule pourpre		8	1			
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant						
<i>Salix triandra</i> L.	Saule à trois étamines		9	15	0,14		
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers		39	43	-0,29		
<i>Salix x smithiana</i> auct. non Willd.	Saule marsault x Saule des vanniers			33			
<i>Salsola kali</i> L.	Soude						
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés						
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Sauge verveine		1		-1,02		
<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée		1		-1,02		
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Yèble		12	15	-0,15		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change Index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir		182	181	-0,71		
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes		22	16	-0,73		
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Petite pimprenelle			4	1,33		
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicle		18	17	-0,45		
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Saponaire faux basilic						
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale		20	27	-0,06		
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulé			2	0,81		
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage tridactyle		1	25	2,38		
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Colombaie						
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus						
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Scirpe des lacs		3	3	-0,34		
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Souchet de Tabernaemontanus						
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles			1	0,40		
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Scille de Sibérie			2	0,81		
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois		33	40	-0,17		
<i>Scleranthus annuus</i> L.	Scléranthe annuel		1	1	-0,32		
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scléranthe vivace						
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire aquatique		36	35	-0,44		
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse		102	104	-0,41		
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dum.	Scrofulaire allée		9	8	-0,48		
<i>Scrophularia vernalis</i> L.	Scrofulaire de printanière		1		-1,02		
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire toque		7	11	0,07		
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée		3	2	-0,63		
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre		62	85	0,07		
<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc		4	5	-0,16		
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin réfléchi		5	5	-0,35		
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Orpin de Bologne						
<i>Sedum spurium</i> Bieb.	Orpin bâtard		5				
<i>Sedum telephium</i> L.	Herbe à la coupure		8	10	-0,15		
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin						
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Joubarbe des toits		1		-1,02		
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique						
<i>Senecio congestus</i> (R.Brown) DC.	Cinénaire des marais						
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon sud-africain		30	156	2,68		
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée		93	173	1,72		
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.	Séneçon de Fuchs		21	19	-0,50		
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des bois						
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.	Séneçon de printemps		1		-1,02		
<i>Senecio viscosus</i> L.	Séneçon visqueux		52	52	-0,45		
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon vulgaire		165	157	-0,79		
<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	Sétaire d'Italie			8	1,94		
<i>Setaria pumila</i> (Poiret) Roem. et Schult.	Sétaire fauve		5	19	0,93		
<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	Sétaire verticillée			14	2,48		
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	Sétaire verte		9	75	2,10		
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shéardie des champs		12	50	1,23		
<i>Sideritis lanata</i> L.	/						
<i>Silene armeria</i> L.	Silène à bouquets						
<i>Silene conica</i> L.	Silène conique						
<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Silène à deux grappes						
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge		94	89	-0,55		
<i>Silene gallica</i> L.	Silène de France						
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	Compagnon blanc		47	55	-0,24		
<i>Silene noctiflora</i> L.	Compagnon de nuit						
<i>Silene pendula</i> L.	Silène à fleurs penchées						
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé		8	13	0,11		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche						
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs		86	130	0,49		
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	Sisymbre élevé		22	25	-0,25		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre d'Autriche		1		-1,02		
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Sisymbre irio			1	0,40		
<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Sisymbre de Loesel						
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres		151	157	-0,33		
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Sisymbre d'Orient		2		-1,44		
<i>Sium latifolium</i> L.	Grande berle						
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère		102	121	-0,07		
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire		103	140	0,37		
<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	Morelle à baies luisantes			1	0,40		
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pomme de terre			3	1,10		
<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Helxine de Soleirol						
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada		36	29	-0,66		
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre		98	81	-0,80		
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or		7	7	-0,36		
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs		46	95	0,70		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron épineux		145	154	-0,22		
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron maraîcher		145	153	-0,25		
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alouchier		2	1	-0,74		
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs		145	144	-0,54		
<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Alisier de Suède			17	2,68		
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgho bicolore			1	0,40		
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgho d'Alep			12	2,33		
<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Rubanier simple						
<i>Sparganium erectum</i> L.	Rubanier rameux		8	14	0,18		
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargoute des champs		22	21	-0,44		
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	Spergulaire maritime			8	1,94		
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl	Spergulaire rouge		7	11	0,03		
<i>Spiraea alba</i> Duroi	Spirée blanche			2	0,81		
<i>Spiraea douglasii</i> Hook.	Spirée de Douglas			2	0,81		
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Spirée à feuilles de saule						
<i>Spiraea tomentosa</i> L.	Spirée tomenteuse						
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Lentille d'eau à plusieurs		9	16	0,20		
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Épiaire annuelle						
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Épiaire des champs		8	4	-0,97		
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.	Bétoine						
<i>Stachys palustris</i> L.	Épiaire des marais		11	21	0,29		
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Épiaire des bois		125	133	-0,28		
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des fanges		14	22	0,09		
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée		37	32	-0,62		
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée		19	22	0,23		
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux		184	182	-0,73		
<i>Stellaria pallida</i> (Dum.) Piré	Mouron sans pétales			2	0,81		
<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Stellaire glauque						
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés						
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake	Symphorine		90	82	-0,63		
<i>Symphytum asperum</i> groep	Consoude rude		4	6	0,00		
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale		102	105	-0,39		
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Lilas commun		37	18	-1,22		
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier		4	3	-0,57		
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Grande camomille		4	31	1,66		
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie		132	131	-0,52		
<i>Taraxacum</i>	Pissenlit			189			
<i>Taxus baccata</i> L.	If		21	90	1,54		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Brown	Teesdalie			1	0,40		
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	Télékie élégante			3	1,10		
<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Dougl.							
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) Nordenstam	Séneçon à feuilles spatulées						
<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze	Tétragone						
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	Lotier à gousses carrées						
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Germandrée petit-chêne		1		-1,02		
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais						
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine		44	49	-0,28		
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune						
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Tabouret des champs		10	10	-0,37		
<i>Thymus pulegioides</i> L.	Serpolet commun		2	3	-0,04		
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles		33	26	-0,68		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. (incl. kruisingen)	Tilleul à larges feuilles		62	71	-0,23		
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Tilleul argenté			3	1,10		
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des moissons						
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis anthriscue		23	31	-0,06		
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	Torilis noueuse						
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Salsifis pâle			3	1,10		
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés		35	49	0,01		
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	Orchis globuleux						
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Tribule terrestre						
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Scirpe cespiteux						
<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied-de-lièvre		13	16	-0,17		
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré						
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle des champs		18	37	0,42		
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Petit trèfle jaune		81	119	0,33		
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise			4	1,33		
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride		23	21	-0,49		
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire		6		-2,33		
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	Trèfle à petites fleurs						
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés		119	143	0,10		
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant		178	192	1,56		
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trèfle résupiné		3		-1,74		
<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié			1	0,40		
<i>Triglochin palustris</i> L.	Troscart des marais						
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	Avoine dorée		4	5	-0,16		
<i>Triticum aestivum</i> L.	Blé froment						
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipe sauvage						
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffmann	Caucalis à larges feuilles						
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage		174	164	-1,04		
<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites		4	2	-0,87		
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles		25	40	0,15		
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe		1		-1,02		
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme des montagnes		23	31	-0,06		
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Orme lisse		4	1	-1,28		
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre		127	114	-0,75		
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie		185	190	0,17		
<i>Urtica urens</i> L.	Petite ortie		31	82	0,92		
<i>Utricularia vulgaris</i> groep	Utriculaire en selle et Utriculaire citrine						
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Saponaire des vaches						
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille		7	7	-0,36		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle						
<i>Valeriana dioica</i> L.	Valériane dioïque		2		-1,44		
<i>Valeriana repens</i> Host	Valériane officinale à rejets		37	36	-0,44		
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	Valérianelle couronnée						

Annexe 2


Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change Index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée						
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Valérianelle à fruits velus						
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Mâche		14	26	0,28		
<i>Valerianella rimosa</i> Bast.	Valérianelle à oreillettes						
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire		1		-1,02		
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Faux bouillon blanc		7	2	-1,37		
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnite			2	0,81		
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Molène noire		6	13	0,38		
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène faux-phlomis						
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Molène pourpre						
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Bouillon blanc		27	73	0,89		
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine sauvage		29	73	0,81		
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Véronique à feuilles d'acinos						
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique des campagnes		20	34	0,20		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Véronique mouron d'eau		8	6	-0,63		
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs		54	164	2,19		
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique des ruisseaux		35	45	-0,10		
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit chêne		42	67	0,22		
<i>Veronica filiformis</i> Smith	Véronique filiforme		72	97	0,09		
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Véronique à feuilles de lierre		70	133	0,91		
<i>Veronica longifolia</i> L.	Véronique à longues feuilles		1		-1,02		
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes		35	53	0,12		
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale		14	32	0,51		
<i>Veronica opaca</i> Fries	Véronique à feuilles mates						
<i>Veronica peregrina</i> L.	Véronique étrangère		20	72	1,16		
<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse		93	137	0,49		
<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoce						
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écus						
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet		52	117	0,99		
<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épi						
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne		4	9	-0,37		
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier		40	44	-0,29		
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Vesce du Bengale						
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis		71	72	-0,41		
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	Vesce hérissée		52	86	0,35		
<i>Vicia hybrida</i> L.	Vesce hybride						
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce Fausse-Gesse						
<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune						
<i>Vicia narbonensis</i> L.	Vesce de Narbonne						
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Hongrie						
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce à folioles étroites & cultivée		91	122	0,18		
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce de haies		57	58	-0,40		
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Vesce des bois						
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graine		30	26	-0,56		
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce velue & bigarrée		10	31	0,82		
<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche		4	6	0,00		
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche		47	25	-1,17		
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs		26	33	-0,12		
<i>Viola canina</i> L.	Violette des chiens						
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée		1		-1,02		
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante		24	47	0,40		
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Violette des bois		73	36			
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin		23	52			
<i>Viscum album</i> L.	Gui		17	11	-0,76		
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne			2	0,81		
<i>Vulpia alopecurus</i> (Schousb.) Dum.	Vulpie						
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F. Gray	Vulpie queue-d'écureuil		2	2	-0,33		

Annexe 2

Nom scientifique	Nom français	Cat. 1	1991 1994	2003 2005	Change index	Cat. 2	Cat. 3
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Vulpie queue de rat		56	112	0,78		
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse						
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron						
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais						
<i>Zea mays</i> L.	Maïs			3	1,10		



Annexe 3



Taxa ne plus observés après 1938

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
1	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonis d'été	i a
2	<i>Adonis annua</i> L.	Adonis d'automne	i a
3	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson calicinal	i a
4	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-chat	i a
5	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	i a
6	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	i a
7	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	i a
8	<i>Calla palustris</i> L.	Calla	i a
9	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	Laïche vert jaunâtre	i a
10	<i>Carex distans</i> L.	Laïche à épis distants	i a
11	<i>Carex echinata</i> Murray	Laïche étoilée	i a
12	<i>Carex flava</i> L.	Laïche jaunâtre	i a
13	<i>Carex oederi</i> Retz. (cfr. <i>Carex viridula</i> s.l.)	Laïche vert jaunâtre et Laïche tardive	i a
14	<i>Carex pulicaris</i> L.	Laïche puce	i a
15	<i>Carum carvi</i> L.	Cumin des prés	i a
16	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centauree chausse-trape	i a
17	<i>Centunculus minimus</i> L.	Centenille	i a
18	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode fétide	i a
19	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	i a
20	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Coeloglosse vert	i a
21	<i>Comarum palustre</i> L.	Comaret	i a
22	<i>Cyperus flavescens</i> L.	Souchet jaunâtre	i a
23	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.	Orchis à larges feuilles	i a
24	<i>Delia segetalis</i> (L.) Dum.	Spergulaire des moissons	i a
25	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	oeillet des chartreux	i a
26	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Rilletcouché	i a
27	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Lycopode petit-cyprès	i a
28	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Scirpe épingle	i a
29	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartm.) O. Schwartz	Scirpe pauciflore	i a
30	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Epipactis des marais	i a
31	<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère quaternée	i a
32	<i>Filago arvensis</i> L.	Cotonnière des champs	i a
33	<i>Filago lutescens</i> Jord.	Cotonnière jaunâtre	i a
34	<i>Filago minima</i> (Smith) Pers.	Cotonnière naine	i a
35	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière allemande	i a
36	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire	i a
37	<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Fumette à fleurs serrées	i a
38	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumette de Vaillant	i a
39	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Galéopsis versicolore	i a
40	<i>Galium spurium</i> L.	Gaillet bâtard	i a
41	<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	i a
42	<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt velu	i a
43	<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant	i a
44	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown	Gymnadénie moucheron	i a
45	<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des moissons	i a
46	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	i a
47	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illécèbre verticillé	i a
48	<i>Juncus tenageia</i> L. f.	Jonc des marécages	i a
49	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.	Linaipe bâtarde	i a
50	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	i a

Taxa ne plus observés après 1938

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
51	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Petite spéculaire	i a
52	<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	i a
53	<i>Lolium remotum</i> Schrank	Ivraie du lin	i a
54	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopode inondé	i a
55	<i>Lysimachia thyriflora</i> L.	Lysimaque thyriflore	i a
56	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube	i a
57	<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	i a
58	<i>Nepeta cataria</i> L.	Herbe aux chats	i a
59	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Faux nénuphar	i a
60	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	i a
61	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	Oenanthe faux-boucage	i a
62	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) Ait.	Orchis homme-pendu	i a
63	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	i a
64	<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon	i a
65	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpré	i a
66	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre	i a
67	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	i a
68	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich.	Plantanthere à deux feuilles	i a
69	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	i a
70	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieb.	Potamot de Berchtold	i a
71	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot à feuilles mucronées	i a
72	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminée	i a
73	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de renouée	i a
74	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé	i a
75	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaire annuelle	i a
76	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes	i a
77	<i>Radiola linoides</i> Roth	Faux lin	i a
78	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Smith	Rosier à petites fleurs	i a
79	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	i a
80	<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant	i a
81	<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	i a
82	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Colombaire	i a
83	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Souchet de Tabernaemontanus	i a
84	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scléranthe vivace	i a
85	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin	i a
86	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique	i a
87	<i>Silene gallica</i> L.	Silène de France	i a
88	<i>Silene noctiflora</i> L.	Compagnon de nuit	i a
89	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	i a
90	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.	Bétoine	i a
91	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Stallaire glauque	i a
92	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) Nordenstam	Séneçon à feuilles spatulées	i a
93	<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais	i a
94	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune	i a
95	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Scirpe cespiteux	i a
96	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle	i a
97	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée	i a
98	<i>Veronica acinifolia</i> L.	Véronique à feuilles d'acinos	i a
99	<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoce	i a
100	<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écus	i a
1	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	/	neo

Taxa ne plus observés après 1938

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
2	<i>Amaranthus graecizans</i> L.	Amarante africaine	neo
3	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Buglosse officinale	neo
4	<i>Asperula arvensis</i> L.	Asperule des champs	neo
5	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Arroche des jardins	neo
6	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Arroche de Tartarie	neo
7	<i>Axyris amaranthoides</i> L.	Ansérine de Russie	neo
8	<i>Bifora radians</i> Bieb.	Bifora rayonnant	neo
9	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.	Bifora testiculé	neo
10	<i>Briza minor</i> L.	Petite brize	neo
11	<i>Bunias erugao</i> L.	Bunias roquette	neo
12	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Châtaigne de terre	neo
13	<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel	/	neo
14	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	Buplèvre ovale	neo
15	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Caméline alysson	neo
16	<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	Caméline à petits fruits	neo
17	<i>Camelina rumelica</i> Velen.	Caméline de Bulgarie	neo
18	<i>Campanula patula</i> L.	Campanule étalée	neo
19	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Caucalis à feuilles de carotte	neo
20	<i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén	Corydale à vrilles	neo
21	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Cerfeuil bulbeux	neo
22	<i>Chenopodium desiccatum</i> A. Nelson	/	neo
23	<i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.	Epinard fraise rouge	neo
24	<i>Chenopodium multifidum</i> L.	Chénopode multifide	neo
25	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz	Chénopode à feuilles d'obier	neo
26	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum.	Roquette d'Orient	neo
27	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale	neo
28	<i>Erysimum repandum</i> L.	Vélar étalé	neo
29	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Sarrasin de Tartarie	neo
30	<i>Geum rivale</i> L.	Benoîte des ruisseaux	neo
31	<i>Gypsophila pilosa</i> Huds.	/	neo
32	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Orge maritime	neo
33	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Fausse bardane raboteuse	neo
34	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminée	neo
35	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Passerage hétérophylle	neo
36	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Passerage perfoliée	neo
37	<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen	Luzerne du Karst	neo
38	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Luzerne raide	neo
39	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Myagre perfolié	neo
40	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Neslie en panicule	neo
41	<i>Nigella arvensis</i> L.	Nigelle des champs	neo
42	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	Petit Nénuphar jaune	neo
43	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffmann	Orlaya	neo
44	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	Renouée d'Orient	neo
45	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	Rhagadiole étoilé	neo
46	<i>Rorippa stylosa</i> (Pers.) Mansf. et Rothm.	Roripe des Pyrénées	neo
47	<i>Rumex dentatus</i> L.	/	neo
48	<i>Sideritis lanata</i> L.	/	neo
49	<i>Silene pendula</i> L.	Silène à fleurs penchées	neo
50	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze	Tétragone	neo
51	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	Lotier à grosses carrées	neo
52	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	Orchis globuleux	neo
53	<i>Tribulus terrestris</i> L.	Tribule terrestre	neo

Taxa ne plus observés après 1938

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
54	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré	neo
55	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffmann	Caucalis à larges feuilles	neo
56	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	Valérianelle couronnée	neo
57	<i>Vicia hybrida</i> L.	Vesce hybride	neo
58	<i>Vicia narbonensis</i> L.	Vesce de Narbonne	neo
59	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Hongie	neo
60	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Vesce des bois	neo
61	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse	neo

Espèces ne plus observées après 1971


NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
1	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Calament acinos	i_a
2	<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blès	i_a
3	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Agrostis des sable	i_a
4	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin roux	i_a
5	<i>Aplium graveolens</i> L.	Céleri	i_a
6	<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. et Körte	Arnoséris naine	i_a
7	<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	i_a
8	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Brome variable	i_a
9	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	i_a
10	<i>Bromus grossus</i>	Brome à fleurs nombreuses	i_a
11	<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome seigle	i_a
12	<i>Calamintha adscendens</i> Jord.	Calament ascendant	i_a
13	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Caméline cultivée	i_a
14	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Laïche écaïlleuse	i_a
15	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laïche à bec	i_a
16	<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	i_a
17	<i>Carex vulpina</i> L.	Laïche de renards	i_a
18	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline vulgaire	i_a
19	<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs	i_a
20	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	i_a
21	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris	i_a
22	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis tacheté	i_a
23	<i>Dactylorhiza majalis</i> groep	Orchis incarnat & Orchis négligé	i_a
24	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie tridentée	i_a
25	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rosolis intermédiaire	i_a
26	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins	Dryoptéris écaïlleux	i_a
27	<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Linaigrette à feuilles étroites	i_a
28	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumeterre à petites fleurs	i_a
29	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffmann	Galéopsis à feuilles étroites	i_a
30	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Gaillet à trois pointes	i_a
31	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamot dense	i_a
32	<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d'eau gibbeuse	i_a
33	<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	i_a
34	<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie enivrante	i_a
35	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne tachée	i_a
36	<i>Mentha longifolia</i> L.	Menthe à longues feuilles	i_a
37	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau	i_a
38	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	i_a
39	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Orobanche pourprée	i_a
40	<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie	i_a
41	<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	i_a
42	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch	Potamot à feuilles obtuses	i_a
43	<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.	Potentille printanière	i_a
44	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule des eaux calmes	i_a
45	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel.	Rhinanthe à grandes fleurs	i_a
46	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc	i_a
47	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Ait. f.	Rhynchospore brun	i_a
48	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	i_a
49	<i>Senecio congestus</i> (R. Brown) DC.	Cinénaire des marais	i_a
50	<i>Sium latifolium</i> L.	Grande berle	i_a
51	<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Rubanier simple	i_a

Espèces ne plus observées après 1971

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
52	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise de prés	i_a
53	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	Trèfle à petites fleurs	i_a
54	<i>Utricularia vulgaris</i> groep	Utriculaire en selle et Utriculaire citrine	i_a
55	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Saponaire des vaches	i_a
56	<i>Valerianella rimosa</i> Bast.	Valérianelle à oreillettes	i_a
57	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène faux-phlomis	i_a
58	<i>Veronica opaca</i> Fries	Véronique à feuilles matesu	i_a
59	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce Fausse-Gesse	i_a
60	<i>Viola canina</i> L.	Violette des chiens	i_a
1	<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	neo
2	<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	neo
3	<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre	neo
4	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Râpette couchée	neo
5	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	Centaurée diffuse	neo
6	<i>Colutea arborescens</i> L.	Baguenaudier	neo
7	<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	Crépris de Nice	neo
8	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent dactyle	neo
9	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel	neo
10	<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier maculé	neo
11	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Pulmonaire officinale	neo
12	<i>Rumex salicifolius</i> (Danser) J.A. Weinm.	Patience à feuilles de saule	neo
13	<i>Salix pentandra</i> L.	Saule laurier	neo
14	<i>Salsola kali</i> L.	Soude	neo
15	<i>Silene armeria</i> L.	Silène à bouquets	neo
16	<i>Silene conica</i> L.	Silène conique	neo
17	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Silène à deux grappes	neo
18	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	Spirée tomenteuse	neo
19	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Vaérianelle à fruits velus	neo
20	<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune	neo
21	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron	neo
22	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante à feuilles marginées	neo
23	<i>Amaranthus quitensis</i> Kunth	Amarante de Quito	neo
24	<i>Atriplex rosea</i> L.	/	neo
25	<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	neo
26	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépris de Nîmes	neo
27	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Barkhausie hérissée	neo
28	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. Ex Schult.	Cuscute de Gronovius	neo
29	<i>Daphne mezereum</i> L.	Bois-gentil	neo
30	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic à feuilles cordées	neo
31	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Eranthe d'hiver	neo
32	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	Vergerette de Philadelphie	neo
33	<i>Eryngium planum</i> L.	Panicaut à feuilles planes	neo
34	<i>Lythrum hissopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope	neo
35	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne polymorphe	neo
36	<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.	Mélicot sillonné	neo
37	<i>Orobanche flava</i> C.E.P. Mart. ex F.W. Schultz	Orobanche jaune	neo
38	<i>Panicum schinzii</i> Hack.	Millet à feuilles lisses	neo
39	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	/	neo
40	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Spirée à feuilles de saule	neo
41	<i>Vicia benghalensis</i> L.	Vesce du Bengal	neo


Espèces ne plus observées après 1990

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
1	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Alchémille glabre	i a
2	<i>Briza media</i> L.	Amourette	i a
3	<i>Carex panicea</i> L.	Laïche bleuâtre	i a
4	<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs	i a
5	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	i a
6	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse d'eau	i a
7	<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	i a
8	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriphylle verticillé	i a
9	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	i a
10	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot à feuilles luisantes	i a
11	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs	i a
12	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule divariquée	i a
13	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des bois	i a
1	<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corisperme à fruit ailé	neo



Espèces ne plus observées après 1994

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut
1	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dum.	Avoine pubescente	i a
2	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	i a
3	<i>Veronica longifolia</i> L.	Véronique à longues feuilles	i a
4	<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	i a
5	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Méililot élevé	i a
6	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygala vulgaire	i a
7	<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	i a
1	<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée	neo



Espèces permanentes après 1971

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut	Statut	Mode de dispersion
1	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire			
2	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Alchémille vert jaunâtre	i_a		
3	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	Anthrisque des dunes	i_a		
4	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Epervière tachée	i_a		
5	<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Cresson de fontaine	i_a		
6	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	i_a		
7	<i>Phleum nodosum</i> L.	Fléole noueuse	i_a		
8	<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne de cerf	i_a		
9	<i>Populus alba</i> L. (+ <i>Populus x canescens</i> (Ait.) Smith)	Peuplier blanc & grisard	i_a		
10	<i>Ribes nigrum</i> L.	Groseillier noir	i_a		
11	<i>Rumex x pratensis</i> Mert. et Koch	Rumex des prés	i_a		
12	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	i_a		
1	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie vulgaire	neo		plantes s'échappant de jardin
2	<i>Artemisia annua</i> L.	Armoise annuelle	neo	lg	?
3	<i>Aster</i> (AMERIKAANSE soorten groep)	Aster (groupe Aster Américaines)	neo	lg	déchets verts
4	<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	neo	lg	gibier d'eau ?
5	<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache	neo	E	plantes s'échappant de jardin
6	<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou	neo	E	cultures fourragères
7	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher	neo	S?	plantes s'échappant de jardin
8	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse-ambroise	neo	lg	céréales
9	<i>Cornus sericea</i> L.	Cornouiller soyeux	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
10	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	Corne de cerf didyme	neo	lg	minerais
11	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decaisne	Cotonéaster horizontal	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
12	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Elodée à feuilles étroites	neo	lg	déchets verts
13	<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	Epilobe cilié	neo	lg	bois?
14	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Sarrasin	neo	E	graines pour les oiseaux
15	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Renouée de Sakhaline	neo	lg	déchets verts
16	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier	neo	S	déchets de cuisine
17	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	neo	lg	déchets verts
18	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	neo	S	déchets verts
19	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat	Roquette bâtarde	neo	lg	céréales?
20	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Troène des haies	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
21	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin cultivé	neo	E	graines pour les oiseaux
22	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Alysson maritime	neo	E	plantes s'échappant de jardin
23	<i>Lunaria annua</i> L.	Monnaie du pape	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
24	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Pommier	neo	S	plantes s'échappant de jardin
25	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Cerfeuil musqué	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
26	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Onagre à grandes fleurs	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
27	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun	neo	E	graines pour les oiseaux
28	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vigne vierge commune	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
29	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste des Canaries	neo	E	graines pour les oiseaux
30	<i>Potentilla recta</i> L.	Potentille droite	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
31	<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	neo	S	plantes s'échappant de jardin
32	<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge d'Amérique	neo	lg	culture
33	<i>Ribes alpinum</i> L.	Groseillier des Alpes	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
34	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Rorippe d'Autriche	neo	lg	céréales?
35	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux	neo	lg	culture
36	<i>Rumex patientia</i> L.	Patience des moines	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
37	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon sud-africain	neo	lv	laine
38	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	Sétaire verticillée	neo	lg	céréales
39	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate	neo	lg?	déchets de cuisine

Espèces permanentes après 1971

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut	Statut	Mode de dispersion
40	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	Morelle à baies luisantes	neo	Ig?	céréales
41	<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada	neo	Ig	déchets verts
42	<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre	neo	Ig	déchets verts
43	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Alisier de Suède	neo	S	plantes s'échappant de jardin
44	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgho d'Alep	neo	S	céréales
45	<i>Symphytum asperum</i> (+ hybr.)	Consoude rude	neo	Ig	cultures fourragères
46	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Lilas commun	neo	S	culture
47	<i>Veronica filiformis</i> Smith	Véronique filiforme	neo	Ig	plantes s'échappant de jardin
48	<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche	neo	Ig	déchets verts

Espèces permanentes après 1990

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut	Statut	Mode de dispersion
1	<i>Arum italicum</i> Mill.	Gouet d'Italie	i_a		
2	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers.	Corne de cerf commune	i_a		
3	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	i_a		
4	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rouillé	i_a		
5	<i>Salix purpurea</i> L.	Saule pourpre	i_a		
6	<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites	i_a		
7	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Orme lisse	i_a		
1	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
2	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. hybridus	Amarante de Bouchon	neo	lg	céréales
3	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique vrai	neo	lg	cultures fourragères
4	<i>Barbarea stricta</i> Andrz.	Barbarée raide	neo	lg	gibier d'eau
5	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambour	neo	lg	déchets verts
6	<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
7	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H. Bailey	Buglosse toujours verte	neo	lg	plante castrale
8	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Phacélie à feuilles de tanaisie	neo	E	cultures fourragères
9	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alouchier	neo	S	plantes s'échappant de jardin




Espèces permanentes après 1994

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut	Statut	Mode de dispersion
1	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Aphane à petits fruits	i_a		
2	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.	Callitriche à fruits plats	i_a		
3	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Grande cuscute	i_a		
4	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles scabres	i_a		
5	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenningh.) Reichenb.	Cresson fontaine & à petites feuilles	i_a		
1	<i>Acer negundo</i> L.	Erable négundo	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
2	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Alchémille mollis	neo	lg	déchets verts
3	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Vergerette élevée	neo	lg	céréales, minerais
4	<i>Cotoneaster rehderi</i> Pojark.	Cotonéaster de Rehder	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
5	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Géranium pourpre	neo	lg	ballasts de voies ferrées
6	<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol	neo	E	graines pour les oiseaux
7	<i>Hieracium bauhinii</i> Schult. ex Besser + <i>Hieracium caespitosum</i> Dum.+ <i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Epervière de Bauhin + Epervière des prairies + Epervière fausse-piloselle	neo	lg	minerais
8	<i>Hyacinthoides hispanica</i> groep	Jacinthe d'Espagne	neo	lv	plante castrale
9	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	Jusquiame blanche	neo	E	plantes s'échappant de jardin
10	<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lentille d'eau minuscule	neo	lv?	oiseaux d'eaux
11	<i>Platanus hispanica</i> Mill. ex Münchh.	Platane à feuilles	neo	S	plantes s'échappant de jardin
12	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primevère acaule	neo	lg	plante castrale
13	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise	neo	S	plantes s'échappant de jardin
14	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	Atropis distant	neo	lg	halophyte
15	<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Buisson ardent	neo	S	plantes s'échappant de jardin
16	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
17	<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	Ronce à feuilles laciniées	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
18	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	Spergulaire maritime	neo	lg	halophyte
19	<i>Spiraea alba</i> Duroi	Spirée blanche	neo	S?	déchets verts



Nouvelles espèces depuis 2003

NR	Nom scientifique	Nom français	Statut	Statut	Mode de dispersion
1	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Clamagrostis des marais	i_a		
2	<i>x Festulolium loliaceum</i> (Huds.) P. Fourn.	Fétuque des prés Ray-grass commun	i_a		
3	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	i_a		
4	<i>Salix x smithiana</i> auct. non Willd.	Saule marsult x Saule des vanniers	i_a		
5	<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulé	i_a		
6	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	i_a		
1	<i>Abutilon theophrasti</i> Med.	Abutilon des champs	neo	E	céréales
2	<i>Acorus calamus</i> L.	Acore	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
3	<i>Adiantum raddianum</i> C. Presl	/	neo	S?	plantes s'échappant de jardin
4	<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G. Schroeder	Amélanchier d'Amérique	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
5	<i>Brassica rapa</i> L.	Navette d'été	neo	E	cultures fourragères
6	<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre	neo	E	graines pour les oiseaux
7	<i>Cochlearia danica</i> L.	Cochléaire danoise	neo	lg	halophyte
8	<i>Cyclamen hederifolium</i> Ait.	Cyclamen de Naples	neo	E	déchets verts?
9	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. subsp. <i>damiensiana</i> (Bonnet) Thell.	<i>Eragrostis multicaule</i>	neo	lg	minerais?
10	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbe maculée	neo	E	plantes s'échappant de jardin??
11	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Euphorbe prostrée	neo	E	plantes s'échappant de jardin??
12	<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	Vrillée de Chine	neo	lv	déchets verts
13	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	neo	lg	minerais?
14	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée	neo	lg	plantes s'échappant de jardin
15	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Argousier	neo	E	culture
16	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle à feuilles de renoncule	neo	E	déchets verts
17	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Gesse noire	neo	S?	plantes s'échappant de jardin??
18	<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau turionifère	neo	lg?	oiseaux d'eaux
19	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Muscari	neo	E	déchets verts
20	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil	neo	E	déchets verts
21	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Eufragie visqueuse	neo	lg	semences de graminées
22	<i>Petunia x punctata</i> Paxt.	Pétunia hybride	neo	E	plantes s'échappant de jardin
23	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	neo	lg	céréales, pépinières
24	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Koelérie de Crête	neo	S?	céréales, minerais?
25	<i>Salix babylonica</i> L. (+ hybr.)	Saule de Babylone	neo	S	plantes s'échappant de jardin
26	<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	neo	S	déchets verts
27	<i>Scilla siberica</i> Haw.	Scille de Sibérie	neo	S	déchets verts
28	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pomme de terre	neo	E	déchets de cuisine
29	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Salsifis pâle	neo	S?	céréales
30	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne	neo	E	déchets de cuisine
31	<i>Zea mays</i> L.	Maïs	neo	E	cultures fourragères



Annexe 4



Proposition de Liste rouge de plantes vasculaires en Région de Bruxelles-Capitale

NR	Nom scientifique	Nom français	Catégorie après VAN LANDUYT et al.(2006)	Liste Rouge Wallonie	Proposition complémentaire
1	<i>Aira caryophyllaea</i>	Canche caryophyllée	non menacés		+
2	<i>Aira praecox</i>	Canche printanière	non menacés		+
3	<i>Alchemilla glabra</i>	Alchémille glabre	rare		
4	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	rare		
5	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	rare	+	
6	<i>Anemone ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncle	menacés		
7	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vuléraire	vulnérable		
8	<i>Arctium nemorosum</i>	Bardane des bois	rare		
9	<i>Aristolochia clematitis</i>	Aristolochie	rare	+	
10	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Doradille noir	rare		
11	<i>Atropa bella-donna</i>	Belladone	rare		
12	<i>Bromus ramosus</i>	Brome rude	rare		
13	<i>Carex caryophyllaea</i>	Laïche printanière	rare		
14	<i>Carex digitata</i>	Laïche digitée	menacé d'extinction		
15	<i>Carex divulsa</i>	Laïcheécartée & Laïche de leers	rare		
16	<i>Carex strigosa</i>	Laïche élancée	rare		
17	<i>Catabrosa aquatica</i>	Catabrose	rare		
18	<i>Ceterach officinarum</i>	Cétérach	rare		
19	<i>Cirsium acaule</i>	Cirse acaule	rare		
20	<i>Corydalis solida</i>	Corydale solide	rare		
21	<i>Corynephorus canescens</i>	Corynéphore	en régression	+	
22	<i>Cyperus fuscus</i>	Souchet brun	rare		
23	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs	insuffisamment connus		
24	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Orchis négligé	rare	+	
25	<i>Dianthus armeria</i>	Œillet velu	rare		
26	<i>Epilobium lanceolatum</i>	Epilobe à feuilles lancéolées	rare		
27	<i>Epipactis phyllanthes</i>	Epipactis à fleurs pendantes	rare		
28	<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des bois	rare		
29	<i>Erigeron acer</i>	Erigéron âcre	vulnérable		
30	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	rare		
31	<i>Gagea spathacea</i>	Gagée à spathe	menacés	+	
32	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Lastrée du chêne	menacé d'extinction		
33	<i>Helleborus viridis</i>	Hellébore vert	rare		
34	<i>Hieracium lachenalii</i>	Epervière vulgare	vulnérable		
35	<i>Hieracium lactucella</i>	Epervière petite-laitue	menacés		
36	<i>Hieracium maculatum</i>	Epervière tachée	rare		
37	<i>Holosteum umbellatum</i>	Holostée en ombelle	rare		
38	<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis velu	rare		
39	<i>Hypericum montanum</i>	Millepertuis des montagnes	menacé d'extinction	+	
40	<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	non menacés		+
41	<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aigus	non menacés		+
42	<i>Juncus subnodulosus</i>	Jonc à tépales obtus	non menacés	+	
43	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	en régression		
44	<i>Leersia oryzoides</i>	Faux-riz	rare		
45	<i>Leontodon hispidus</i>	Léontodon d'automne	en régression		

Annexe 4

NR	Nom scientifique	Nom français	Catégorie après VAN LANDUYT et al.(2006)	Liste Rouge Wallonie	Proposition complémentaire
46	Lithospermum officinale	Grémil officinal	rare		
47	Lycopodium clavatum	Lycopode en massue	menacés		
48	Malva alcea	Mauve alcée	rare		
49	Melampyrum pratense	Mélampyre des prés	en régression		
50	Minuartia hybrida	Aisine à feuilles ténues	menacé d'extinction		
51	Monotropa hypopitys	Sucepin	rare		
52	Myosotis stricta	Myosotis des sables	rare	+	
53	Myriophyllum verticillatum	Myriophylle en épi	rare		
54	Nardus stricta	Nard	en régression		
55	Neottia nidus-avis	Néottie	menacés	+	
56	Odontites vernus	Odontite rouge	en régression		
57	Ophrys apifera	Ophrys abeille	rare	+	
58	Oreopteris limbosperma	Fougère des montagnes	rare		
59	Parietaria officinalis	Pariétaire officinale	rare		
60	Phyteuma spicatum	Raiponce en épi	rare		
61	Platanthera chlorantha	Platanthère des montagnes	menacés		
62	Polygala serpyllifolia	Polygala à feuilles par quatre	vulnérable		
63	Polygala vulgaris	Polygala vulgaire	vulnérable		
64	Polystichum aculeatum	Polystic à aiguillons	rare		
65	Pyrola minor	Petite pyrole	menacé d'extinction		
66	Rhinanthus minor	Rhinanthe à petites fleurs	vulnérable		
67	Solidago virgaurea	Solidage verge d'or	en régression		
68	Stachys arvensis	Epière des champs	rare		
69	Tamus communis	Tamier	non menacés	+	
70	Teesdalia nudicaulis	Teesdalie	vulnérable	+	
71	Thymus pulegioides	Serpolet commun	vulnérable		
72	Trifolium medium	Trèfle intermédiaire	rare		
73	Trifolium striatum	Trèfle strié	rare	+	
74	Valeriana dioica	Valériane dioïque	vulnérable		
75	Viola hirta	Violette hérissée	rare		

Plantes des milieux instables

NR	Nom scientifique	Nom français	Catégorie après VAN LANDUYT et al.(2006)	Liste Rouge Wallonie	Proposition complémentaire
###	Catapodium rigidum	Catapode rigide	menacés		
###	Centranthus ruber	Centranthe rouge	rare		
###	Euphorbia exigua	Euphorpe exiguë	vulnérable		
###	Festuca brevipila	Fétuque à feuilles scabres	rare		
###	Lathyrus aphaca	Gesse sans feuilles	rare	+	
###	Legousia speculum-veneris	Miroir de Vénus	menacés		
###	Leonurus cardiaca	Agripaume	rare	+	
###	Petrorhagia prolifera	Œillet prolifère	rare	+	
###	Torilis arvensis	Torilis des moissons	rare	+	

Annexe 5




Annexe 5

Proposition de liste de plantes avec interdiction de cueillette


NR	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	carré-km 1991-1994	carré-km 2003-2005
1	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	14	32
2	<i>Berula erecta</i>	Petit berle	10	11
3	<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	13	15
4	<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	18	25
5	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	2	2
6	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	13	12
7	<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	10	14
8	<i>Centaurium erythraea</i>	Erythrée élégante	14	31
9	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	2	2
10	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	13	15
11	<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	43	22
12	<i>Crepis paludosa</i>	Crépis des marais	1	3
13	<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	12	4
14	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	43	43
15	<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis anguieux et Millepertuis taché	10	6
16	<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	6	17
17	<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	13	19
18	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	3	7
19	<i>Listera ovata</i>	Double feuille	10	4
20	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	19	14
21	<i>Maianthemum bifolium</i>	Maianthème à deux feuilles	20	26
22	<i>Myosoton aquaticum</i>	Malaquie	19	31
23	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	9	47
24	<i>Ononis repens</i>	Bugrane rampante	1	2
25	<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	8	7
26	<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	7	5
27	<i>Pimpinella major</i>	Grand boucage	50	27
28	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit boucage	6	6
29	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	4	3
30	<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	29	36
31	<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	5	11
32	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	1	8
33	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	18	17
34	<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulé	0	2
35	<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	21	19
36	<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	19	22
37	<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	23	31
38	<i>Vinca minor L.</i>	Petite pervenche	47	25

Liste limitée à huit espèces "sensibles à la cueillette"

NR	Nom scientifique	Nom français	carré-km 1991-1994	carré-km 2003-2005
1	<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	13	15
2	<i>Centaurium erythraea</i>	Erythrée petite	14	31
3	<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	43	22
4	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	43	43
5	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	9	47
6	<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	8	7
7	<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	7	5
8	<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	29	36



Annexe 6



Relevé des espèces et de leur localisation au début du monitoring

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anderlecht	Chemin de fer ligne 50A	F		50°49 119	4°16 865	26/07/2005	
<i>Aristolochia clematitidis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 36		E	50° 53 539	4° 25 625	3/08/2005	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Forest	Parc de Forest	E		50°48 690	4°19 130	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	B		50°49 018	4°19 830	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	C		50°49 006	4°19 831	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	C		50°49 038	4°20 025	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	C		50°49 082	4°20 013	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	A		50°48 884	4°19 760	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	C		50°48 867	4°19 808	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	B		50°48 909	4°19 937	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	B		50°48 968	4°19 776	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Forest	Parc Duden	C		50°48 988	4°19 792	28/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	C		50°48 207	4°20 688	29/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	D		50°48 190	4°20 676	29/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Uccle	Parc Brugmann	B		50°48 575	4°21 129	29/07/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	B		50°49 697	4°27 250	8/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	A		50°49 665	4°27 096	8/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	B		50° 53 052	4° 18 179	21/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	B		50° 53 110	4° 18 289	21/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	B		50° 53 282	4° 17 984	21/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	A		50° 53 254	4° 17 882	21/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	B		50° 53 261	4° 17 991	21/08/2005	
<i>Campanula trachelium</i>	Jette	Bois de Laerbeek	C		50° 53 155	4° 17 968	21/08/2005	
<i>Carex divulsa</i>	Forest	Parc Duden	E		50°49 124	4°19 929	28/07/2005	
<i>Carex divulsa</i>	Uccle	Stalle		B	50° 48 379	4° 19 313	9/08/2005	
<i>Carex flacca</i>	Anderlecht	Vogelenzang	E		50°48 483	4°17 051	26/07/2005	
<i>Carex flacca</i>	Forest	Parc Duden	E		50°49 010	4°19 916	28/07/2005	
<i>Carex flacca</i>	Forest	Parc Duden	D		50°48 968	4°19 936	28/07/2005	
<i>Carex flacca</i>	Molenbeek-SJ	Scheutbos		E	50° 51 165	4° 17 856	2/08/2005	
<i>Carex flacca</i>	Laeken	Station Bockstael	E		50° 52 812	4° 20 804	9/08/2005	
<i>Carex flacca</i>	Laeken	Heyzel		E	50° 53 802	4° 20 610	9/08/2005	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
Carex flacca	Jette	Dieleghem	D		50° 53 341	4° 19 470	18/08/2005	
Carex flacca	Jette	Dieleghem		D	50° 53 315	4° 19 292	18/08/2005	
Carex flacca	Jette	Bois de Laerbeek	E		50° 53 282	4° 17 984	21/08/2005	
Carex pendula	Uccle	Inst. Fond Roy		A	50°47 344	4°21 932	4/08/2005	
Carex pendula	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	B		50° 50 925	4° 26 561	10/08/2005	
Carex pendula	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	C		50° 50 953	4° 26 583	10/08/2005	
Carex pendula	Jette	Dieleghem		A	50° 53 006	4° 19 624	18/08/2005	
Carex pendula	Jette	Dieleghem		C	50° 53 131	4° 19 703	18/08/2005	
Carex pendula (planter)	Woluwe-SL	Château Malou	E		50° 50 687	4° 26 385	10/08/2005	
Carex strigosa	Uccle	Inst. Fond Roy	B		50°47 350	4°21 908	4/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem	B		50° 53 185	4° 19 656	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		C	50° 53 196	4° 19 621	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		B	50° 53 215	4° 19 533	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		B	50° 53 222	4° 19 455	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		C	50° 53 332	4° 19 446	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		E	50° 53 287	4° 19 424	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		C	50° 53 319	4° 19 282	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Dieleghem		D	50° 53 286	4° 19 322	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Poelbos		B	50° 53 047	4° 18 759	18/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek	C		50° 53 089	4° 18 240	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek	F		50° 53 126	4° 18 279	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek	C		50° 53 266	4° 18 156	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek	F		50° 53 292	4° 18 020	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek	C		50° 53 377	4° 18 107	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek		B	50° 53 390	4° 17 906	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek		B	50° 53 195	4° 17 889	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek		C	50° 53 175	4° 17 915	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek		C	50° 53 391	4° 17 981	21/08/2005	
Carex strigosa	Jette	Bois de Laerbeek		D	50° 53 182	4° 18 137	21/08/2005	
Dactylorhiza fuchsii	Woluwedal	Hof-ter-Musschen	D		50° 51 296	4° 26 786	9/06/2006	
Dactylorhiza fuchsii	Jette	Bois de Laerbeek	D		50° 53 048	4° 17 966	10/06/2006	
Dactylorhiza fuchsii	Jette	Bois de Laerbeek	B		50° 53 054	4° 18 009	10/06/2006	
Dactylorhiza fuchsii	Jette	Bois de Laerbeek	C		50° 53 065	4° 17 991	10/06/2006	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Jette	Bois de Laerbeek	D		50° 53 272	4° 17 971	21/08/2005	
<i>Helleborus viridis</i>	BSA	Zavelenberg	D		50° 52 144	4° 17 852	19/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		C	50° 48 014	4° 23 361	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		C	50° 47 996	4° 23 293	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		C	50° 48 021	4° 23 275	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		B	50° 48 430	4° 22 581	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		B	50° 48 876	4° 22 485	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		B	50° 48 059	4° 22 835	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		D	50° 48 091	4° 22 820	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		B	50° 48 121	4° 22 845	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		A	50° 47 929	4° 23 173	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre		D	50° 47 927	4° 23 213	30/03/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 540	4° 21 612	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 562	4° 21 577	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 582	4° 21 584	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		E	50° 46 603	4° 21 525	20/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 654	4° 21 486	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 731	4° 21 534	20/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 669	4° 21 435	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		B	50° 46 645	4° 21 364	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		C	50° 46 599	4° 21 365	20/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		F	50° 46 556	4° 21 470	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		C	50° 46 507	4° 21 439	20/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Bois du Verrewinkel		E	50° 46 526	4° 21 515	20/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Uccle	Parc Duden		D	50° 48 903	4° 19 732	24/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé		D	50° 49 695	4° 26 280	26/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé		C	50° 49 716	4° 26 308	26/04/2006	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé		D	50° 49 745	4° 25 423	26/04/2006	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé		E	50° 49 732	4° 25 439	26/04/2006	
<i>Hypericum montanum</i>	Forest	Parc Duden	C		50° 48 989	4° 19 747	28/07/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Anderlecht	Piste de ski	E		50° 49 424	4° 16 632	26/07/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Anderlecht	Vogelenzang	F		50° 48 483	4° 17 051	26/07/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Uccle	Saint-Job	C		50° 47 495	4° 21 364	4/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Auderghem	Ten Reuken	C		50° 49 441	4° 25 650	8/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Auderghem	Ten Reuken	C		50° 48 510	4° 25 734	8/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Auderghem	Ten Reuken	D		50° 48 299	4° 25 743	8/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Auderghem	Ten Reuken	C		50° 48 295	4° 25 700	8/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SP	Etangs Mellaerts	E		50° 49 601	4° 26 169	8/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	C		50° 51 249	4° 26 740	10/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	D		50° 51 212	4° 26 725	10/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	F		50° 51 140	4° 26 780	10/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	C		50° 49 856	4° 25 850	17/08/2005	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	F		50° 49 827	4° 25 860	17/08/2005	
<i>Jasione montana</i>	Uccle	Inst. Fond Roy		E	50° 47 148	4° 21 978	4/08/2005	
<i>Jasione montana</i>	Uccle	Cimetière Verrewinkel		E	50° 47 214	4° 21 120	4/08/2005	
<i>Jasione montana</i>	Uccle	Cimetière Silence		B	50° 46 948	4° 19 933	7/08/2005	
<i>Jasione montana</i>	Uccle	Cimetière Silence		A	50° 46 910	4° 19 943	7/08/2005	
<i>Jasione montana</i>	Uccle	Cimetière Silence	F		50° 46 786	4° 19 909	7/08/2005	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Uccle	Keyenbempt	E		50° 47 414	4° 19 464	11/08/2005	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	D		50° 49 842	4° 25 872	17/08/2005	
<i>Juncus articulatus</i>	Woluwe-SL	Hof-ter-Musschen	D		50° 51 245	4° 26 730	10/08/2005	
<i>Juncus subnodulosus</i>	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	E		50° 49 801	4° 25 878	17/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 36	C		50° 53 390	4° 24 898	3/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 37	E		50° 53 390	4° 24 841	3/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 38	B		50° 53 580	4° 24 413	3/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 39	C		50° 53 720	4° 25 904	3/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Haren	Chemin de fer ligne 40	B		50° 53 513	4° 25 685	3/08/2005	
<i>Knautia arvensis</i>	Bruxelles	Petite île	D		50° 49 594	4° 19 319	9/08/2005	
<i>Medicago falcata</i>	Evere	Moeraske		E	50° 52 818	4° 23 181	3/08/2005	
<i>Medicago falcata</i>	Evere	Moeraske		D	50° 52 840	4° 23 327	3/08/2005	
<i>Medicago falcata</i>	Evere	Moeraske		E	50° 52 910	4° 23 649	3/08/2005	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Melampyrum pratense</i>	Uccle	NDdelaPaix		E	50° 46 761	4° 22 993	4/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50° 48 054	4°22 811	27/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50° 49 005	4°19 921	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50°49 120	4°19 957	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50°49 160	4°19 927	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°49 189	4°19 905	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	D		50°49 144	4°19 914	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	D		50°49 024	4°20 009	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	C		50°49 034	4°20 027	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°49 150	4°19 982	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50°48 960	4°20 034	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50°48 886	4°19 799	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 865	4°19 777	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 867	4°19 808	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 854	4°19 847	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	E		50°48 872	4°19 895	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 843	4°19 807	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 861	4°19 762	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Forest	Parc Duden	F		50°48 969	4°19 800	28/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	F		50°47 993	4°20 698	29/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	C		50°48 157	4°20 731	29/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Parc Brugmann	F		50°48 529	4°21 074	29/07/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Inst. Fond Roy	D		50°47 253	4°22 213	4/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Inst. Fond Roy	E		50°47 243	4°22 167	4/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Uccle	Inst. Fond Roy	D		50°47 264	4°22 195	4/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Woluwe-SP	SA-Val Duchesse	E		50° 49 179	4° 26 109	8/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Woluwe-SP	SA-Val Duchesse	D		50° 49 187	4° 26 135	8/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	E		50°49 649	4°27 136	8/08/2005	
<i>Melica uniflora</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	D		50°49 682	4°27 070	8/08/2005	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jette	Poelbos		E	50° 53 077	4° 18 636	18/04/2006	
<i>Ononis repens</i>	Laeken	Heyzel	E		50° 53 567	4° 20 272	9/08/2005	
<i>Orchis praetermissa</i>	Woluwedal	Hof-ter-Musschen	B		50° 51 296	4° 26 786	9/06/2006	
<i>Parietaria officinalis</i>	Schaerbeek	Bereput	E		50° 52 323	4° 22 397	9/08/2005	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Parietaria officinalis</i>	Schaerbeek	Bereput	D		50° 52 284	4° 22 633	9/08/2005	
<i>Phyteuma spicatum</i>	Woluwedal	Manoir d' Anjou	B		50° 49 709	4° 27 308	9/06/2006	
<i>Polystichum aculeatum</i>	Uccle	Verwinkelbeek	C		50° 46 514	4° 20 583	20/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois de Dieleghem	C		50° 53 208	4° 19 688	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois de Dieleghem	C		50° 53 206	4° 19 703	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 045	4° 18 829	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 051	4° 18 696	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	C		50° 53 057	4° 18 686	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 099	4° 18 621	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 101	4° 18 615	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 081	4° 18 609	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	C		50° 53 070	4° 18 624	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	C		50° 53 047	4° 18 661	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	B		50° 53 103	4° 18 622	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	E		50° 53 110	4° 18 659	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Poelbos	C		50° 53 093	4° 18 669	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	B		50° 53 208	4° 17 707	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	D		50° 53 204	4° 17 717	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 190	4° 17 719	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 191	4° 17 726	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 161	4° 17 735	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	D		50° 53 146	4° 17 763	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	D		50° 53 145	4° 17 779	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	D		50° 53 147	4° 17 807	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 139	4° 17 819	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	B		50° 53 153	4° 17 835	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 158	4° 17 827	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 188	4° 17 828	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 205	4° 17 934	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	C		50° 53 186	4° 17 918	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	A		50° 53 147	4° 17 998	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Jette	Bois du Laerbeek	D		50° 52 885	4° 18 765	18/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	BSA	Zavelenberg	B		50° 52 131	4° 17 751	19/04/2006	

Annexe 6

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
Primula elatior	BSA	Zavelenberg	C		50° 52 115	4° 17 758	19/04/2006	
Primula elatior	BSA	Zavelenberg	C		50° 52 119	4° 17 802	19/04/2006	
Primula elatior	BSA	Zavelenberg	C		50° 52 098	4° 17 812	19/04/2006	
Primula elatior	BSA	Zavelenberg	D		50° 52 119	4° 17 793	19/04/2006	
Primula elatior	BSA	Zavelenberg	C		50° 52 135	4° 17 772	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	D		50° 49 264	4° 15 458	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	D		50° 49 250	4° 15 512	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	C		50° 49 243	4° 15 517	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	B		50° 49 445	4° 15 355	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	D		50° 49 438	4° 15 347	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	C		50° 49 428	4° 15 342	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	C		50° 49 424	4° 15 333	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 405	4° 15 321	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	D		50° 49 389	4° 15 318	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	C		50° 49 382	4° 15 310	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 373	4° 15 302	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	C		50° 49 366	4° 15 297	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 353	4° 15 279	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 340	4° 15 268	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 195	4° 15 009	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 199	4° 15 054	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 212	4° 15 079	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 235	4° 15 124	19/04/2006	
Primula elatior	Anderlecht	Neerpede	E		50° 49 262	4° 15 165	19/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 169	4° 20 520	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	C		50° 47 176	4° 20 489	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	E		50° 47 154	4° 20 352	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 147	4° 20 320	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 181	4° 20 353	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 213	4° 20 314	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 236	4° 20 302	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 305	4° 20 270	20/04/2006	
Primula elatior	Uccle	Kinsendaal	D		50° 47 317	4° 20 175	20/04/2006	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Primula elatior</i>	Uccle	Kinsendael	B		50° 47 309	4° 20 188	20/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Uccle	Kinsendael	C		50° 47 310	4° 20 162	20/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Uccle	Kinsendael	D		50° 47 288	4° 20 177	20/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Uccle	Parc Brugmann	E		50° 48 620	4° 21 024	22/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 51 041	4° 26 632	26/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 50 564	4° 26 511	26/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 50 567	4° 26 454	26/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 50 526	4° 26 487	26/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 50 519	4° 26 465	26/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	B		50° 50 526	4° 26 409	26/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 50 523	4° 26 444	26/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	C		50° 49 738	4° 25 488	26/04/2006	
<i>Primula elatior</i>	Woluwedal	Parc de Woluwé	E		50° 49 693	4° 26 372	26/04/2006	taille habitat dispersé
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	C		50° 47 149	4° 20 421	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 161	4° 20 429	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	C		50° 47 172	4° 20 499	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 178	4° 20 452	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 196	4° 20 418	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 181	4° 20 353	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 213	4° 20 314	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	E		50° 47 314	4° 20 225	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Kinsendael	D		50° 47 176	4° 20 489	20/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Keyenbempt (domaine fermé à travers le ruisseau)	F		50° 47 474	4° 19 505	22/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	E		50° 47 966	4° 20 593	22/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	C		50° 47 866	4° 20 873	22/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	F		50° 47 885	4° 20 876	22/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	E		50° 47 947	4° 20 800	22/04/2006	

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	E		50° 47 972	4° 20 782	22/04/2006	
<i>Ranunculus auricomus</i>	Uccle	Wolvendael	D		50° 48 001	4° 20 736	22/04/2006	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Anderlecht	Neerpede		C	50° 49 802	4° 16 331	19/04/2006	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Anderlecht	Neerpede		C	50° 49 807	4° 16 284	19/04/2006	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	B		50°48 793	4°22 324	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	E		50°48 795	4°22 307	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	B		50°48 794	4°22 282	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50°48 783	4°22 316	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50°48 400	4°22 440	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50°48 389	4°22 423	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	E		50°48 881	4°22 320	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	B		50°48 891	4°22 352	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50°48 908	4°22 477	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	E		50°48 216	4°23 119	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	D		50°48 200	4°23 102	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	C		50°48 210	4°23 106	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	D		50°48 362	4°22 837	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Bruxelles	Bois de la Cambre	D		50°48 361	4°22 820	27/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Forest	Parc Duden	B		50°49 146	4°19 940	28/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Forest	Parc Duden	C		50°48 981	4°19 918	28/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Forest	Parc Duden	B		50°48 916	4°19 803	28/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	B		50°47 964	4°20 689	29/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	B		50°47 975	4°20 655	29/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	C		50°48 007	4°20 639	29/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Uccle	Parc du Wolvendael	E		50°48 030	4°20 762	29/07/2005	
<i>Sanicula europaea</i>	Jette	Bois de Laerbeek	D		50° 53 193	4° 17 821	21/08/2005	
<i>Securigera varia</i>	Anderlecht	Piste de ski	F		50°49 296	4° 16 574	26/07/2005	
<i>Securigera varia</i>	Haren	Chemin de fer ligne 36		E	50° 53 539	4° 25 625	3/08/2005	
<i>Senecio fuchsii</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	C		50°49 689	4°27 256	8/08/2005	
<i>Senecio fuchsii</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	D		50°49 680	4°27 194	8/08/2005	
<i>Senecio fuchsii</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	C		50°49 670	4°27 152	8/08/2005	
<i>Senecio fuchsii</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	B		50°49 649	4°27 136	8/08/2005	
<i>Senecio fuchsii</i>	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	E		50°49 665	4°27 096	8/08/2005	

Annexe 6

Nom scientifique	Commune	Site	Hampes florales	Superficie	Latitude Nord	Longitude Est	Date	Remarques
Senecio fuchsii	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	E		50°49'730	4°27'199	8/08/2005	
Senecio fuchsii	Woluwe-SP	Clos d'Anjou	B		50°49'735	4°27'258	8/08/2005	
Senecio fuchsii	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	E		50°49'623	4°25'536	17/08/2005	
Senecio fuchsii	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	C		50°49'617	4°25'547	17/08/2005	
Senecio fuchsii	Woluwe-SP	Parc de Woluwé	E		50°49'649	4°25'544	17/08/2005	
Silene vulgaris	Haren	Chemin de fer ligne 36	C		50°53'539	4°25'625	3/08/2005	
Tamus communis	Jette	Poelbos	C		50°53'042	4°18'737	18/08/2005	
Tamus communis	Jette	Bois de Laerbeek	B		50°53'163	4°17'991	21/08/2005	
Tamus communis	Jette	Bois de Laerbeek	B		50°53'237	4°17'855	10/06/2006	
Thymus pulegioides	Anderlecht	Piste de ski	E		50°49'299	4°16'594	26/07/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Verrewinkel		E	50°47'214	4°21'120	4/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Verrewinkel	C		50°47'219	4°20'984	4/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Verrewinkel		D	50°47'224	4°20'817	4/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Verrewinkel		D	50°47'125	4°21'073	4/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence		C	50°46'962	4°19'927	7/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence		D	50°46'948	4°19'933	7/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence		C	50°46'910	4°19'943	7/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence		C	50°46'879	4°19'881	7/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence	G		50°46'786	4°19'909	7/08/2005	
Thymus pulegioides	Uccle	Cimetière Silence		C	50°46'439	4°19'787	7/08/2005	
Trifolium fragiferum	Laeken	Heyzel		D	50°53'692	4°21'310	9/08/2005	