

DE KAT

Felis silvestris catus

1. ALGEMEEN

Of ze nu rustig is of wild, afstandelijk of aanhankelijk, van de straat of raszuiver: de kat is een door de mens bijzonder geliefd dier. Vandaag tellen we meer dan 600 miljoen katten wereldwijd, waarvan ongeveer 2 miljoen katten in België. Het merendeel zijn zogenaamde straatkatten of Europese korthaar, met andere woorden katten die niet tot een bepaald ras behoren.

De kat is **solitair**, **onafhankelijk** en **territoriaal**. Ze heeft haar **jachtinstinct** behouden: zelfs als ze niet meer jaagt om te overleven, jaagt ze nog steeds om te spelen. Katten zijn vooral **actief** in de **avondschemering** en **slapen** gemiddeld **16 uur** per dag. De kat is een gevoelig dier dat kalmte en rustmomenten met zijn eigenaar apprecieert.

2. HUISVESTING

Hoewel de kat de reputatie heeft lang te slapen (16u/dag), is ze een **actief** dier dat zich moet kunnen uitleven. Ze leeft zowel **buiten** als **binnen**; wanneer ze binnenshuis leeft, is de binneninrichting nog crucialer voor haar welzijn:

- ✓ Een **kattenbak**: minstens één per kat want als solitair dier houdt de kat er niet van om die te delen. Er bestaan diverse modellen (open of gesloten) en de vulling kan mineraal (klei of zand) of vegetaal (papierpulp, hout, stro, mais, bietenpulp, compost) zijn en al dan niet geparfumeerd. Dit laatste dient vooral om de eigenaar te plezieren, maar kan aversief werken waardoor de kat de kattenbak juist mijdt. De plantaardige kattenbakvulling is biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijker maar niet alle katten houden ervan: aan u om dit uit te testen met uw kat! De vulling van alle kattenbakken moet minstens tweemaal per week volledig verversed worden om te voorkomen dat uw kat haar behoefte doet buiten de kattenbak. De uitwerpselen kunt u dagelijks verwijderen met een speciale schep (verkrijgbaar in de dierenwinkel). De plaats van de kattenbakken is heel belangrijk: deze moeten in een rustige omgeving staan (zonder passage), toegankelijk zijn voor honden (die de kat storen en de uitwerpselen opeten!) en verwijderd zijn van de eetzone (een meter is het absolute minimum).
- ✓ Een **rustzone** is een rustige omgeving waar het dier zich kan terugtrekken indien het dit wenst (weg van honden en kinderen); katten bevinden zich graag op het hoge! Er bestaan diverse open of gesloten manden of hangmatten. Denk eraan om deze minstens eenmaal per maand te wassen.
- ✓ De **eetzone** (min. één etensbak per kat) mag zich niet in de buurt van de kattenbak bevinden. De eetzone bevindt zich best in een rustige omgeving beschut van andere huisdieren zoals honden.
- ✓ Een drinkzone nabij de eetzone voorzien. Het water moet dagelijks verversed worden en steeds ter beschikking staan. Katten houden van stromend water: een waterfontein is een goede manier om tot drinken aan te sporen. De hygiëne van de waterkom of van de fontein moet in het oog gehouden worden.
- ✓ Een aantal **schuilplekjes**
- ✓ Meer dan van een grote oppervlakte op de begane grond houdt de kat bijzonder van **klimmogelijkheden**; een **kattenklimpaal** kan daarom nuttig zijn.
- ✓ Voorzie een **krabpaal** voor het onderhoud van de klauwen (zorg dat deze niet omver kan getrokken worden of verplaatst worden over de vloer), zoek een exemplaar in het materiaal

waarin uw kat thuis reeds haar klauwen plaatst. Plaats de paal waar u reeds merkte dat de kat spontaan haar klauwen zet.

- ✓ Katten markeren onder andere via het krabben hun territorium. Ook “kopjes geven” dient om de familieleden (ons territorium) aan te duiden.
- ✓ Aangepaste **spelletjes** zorgen ervoor dat katten hun natuurlijke gedrag als jager kunnen uiten en zich bezig kunnen houden in hun vrije tijd (pipolino, ballen, muizen...). Speel liever niet met een licht pen of laser pen, vermits uw kat gefrustreerd raakt door het springen op “lucht”.
- ✓ Indien u in een flatgebouw woont en een balkon heeft, kunt u het balkon beveiligen door er een net rond te plaatsen zodat uw kat niet kan vallen (dit gebeurt weleens wanneer de kat in de verleiding komt om bijvoorbeeld een vogel te vangen). Dit geldt ook indien u een tuin heeft en bang bent dat de kat ontsnapt en wordt aangereden (op straat enz.): u kunt een zone afbakenen die ook bovenaan afgesloten is (bijvoorbeeld door hekwerk rondom en bovenaan).
- ✓ Indien u met uw kat verhuist, is het zeer belangrijk om deze minstens 2 tot 3 weken binnen te houden zodat ze kan wennen aan de nieuwe woonst en de stress wat afneemt.

3. VERZORGING

Katten verzorgen zichzelf nauwgezet. Het is dan ook uitzonderlijk dat u moet ingrijpen bij de hygiëne van kortharigen. Katten met (half)lange haren moet u minstens tweemaal per week **borstelen**. Het is raadzaam om ze er zachtjes aan te laten wennen vanaf zeer jonge leeftijd (2 maanden). Tijdens de rui, met andere woorden in de lente en de herfst, is het belangrijk vaker (= dagelijks) te borstelen om de dode haren te verwijderen. Hierdoor wordt vermeden dat er knopen ontstaan en dat de kat al te veel haren inslikt wanneer zij zich schoonlikt. Indien deze niet geborsteld worden lopen ze het risico last te krijgen van haarballen in hun spijsverteringsstelsel en regelmatig te moeten braken.

De nagels kunnen desgewenst ingekort worden met een nagelknipper (enkel de punt van de nagels). Dit heeft een zeer kortdurend effect en is ongeschikt als methode om te verhinderen dat de kat krabt aan niet aangepast materiaal.

Preventief moet u tijdens de hele levensduur van uw kat een aantal zorgen toedienen:

- **Vaccinatie** volgens het schema dat door uw dierenarts is opgesteld
- **Ontworming** minstens tweemaal per jaar bij volwassen katten (afhankelijk van de levenswijze van het dier), dit moet vaker gebeuren bij kittens (vanaf het moment dat u ze in huis haalt tot de leeftijd van 1 jaar). Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.
- **Externe antiparasitaire behandeling** (tijdens het seizoen of heel het jaar door bij katten die gevoelig/allergisch zijn voor vlooienbeten)

4. VOEDING

De kat is een **carnivoor** met een aanzienlijke behoefte aan dierlijke eiwitten. Om een carnivoor tevreden te stellen is een **volledige en evenwichtige kwaliteitsvoeding** aanbevolen. Kwalitatief droogvoer of natte voeding werden speciaal ontwikkeld om op de specifieke behoeften van katten in te spelen; vraag raad aan uw dierenarts, deze zal u zo goed mogelijk adviseren in functie van de gezondheidsnoden van uw kat. Recent onderzoek heeft het belang van de **combinatie van droge en natte voeding** voor de gezondheid van uw huisdier aangetoond. Sommige baasjes bereiden het eten van hun huisdier liever zelf op basis van verse/rauwe ingrediënten. In dat geval kan u zich - beter door uw dierenarts laten adviseren. Een onevenwicht in bepaalde bestanddelen kan soms leiden tot onomkeerbare klachten en ziekten.

In de vrije natuur voedt een kat via het jagen zich dagelijks met meerdere prooien. Daarom is een **permanente toegang** tot voedsel (zeker zo lang het in huis opgesloten zit) nodig voor het welzijn van het dier. Opgelet, dit betekent niet "*à volonté*" want het dier is niet altijd in staat zijn voedselinname zelf te regelen. U moet de aanbevolen hoeveelheid afwegen om overgewicht te vermijden. Als de kat zelf haar voeding kan regelen, verdeelt zij die in gemiddeld tien maaltijden per dag. **Drinkbaar water** moet steeds ter beschikking zijn. Katten houden van waterfonteinnetjes, die zetten hen aan tot drinken (zie hoger). Na het spenen (na de leeftijd van 2 maanden) heeft een kat, normaal gezien, geen nood meer aan melk. Koeienmelk kan bij katten aanleiding geven tot diarree. Indien u toch melk wil voorschotelen, weet dan dat er specifiek aan katten aangepaste melk bestaat die voor hen lichter verteerbaar is (te koop in dierenwinkels en supermarkten).

Verder brengt elke levensfase van het dier specifieke behoeften met zich mee. U moet **de voeding aanpassen** aan de situatie van het dier (groeïend, volwassen, gesteriliseerd, drachtig, in lactatie, bejaard,...). De activiteit bepaalt mee de energetische behoeften van uw kat.

Het jagen betekent niet noodzakelijk dat uw dier honger heeft, want zoals we reeds vermeld hebben betreft het om natuurlijk gedrag van deze diersoort.

Als uw kat geen toegang heeft tot een tuin, kunt u haar kattengras voorschotelen. Door gras te eten kan ze zich via braken van hinderlijke haarballen ontdoen. Na het eten van gras kan de kat ook gaan braken zonder dat er haarballen aanwezig hoeven te zijn.

Opgelet, sommige voedingsmiddelen of planten zijn giftig voor katten, zoals uien, look, avocado, chocolade... Ook de meeste groene kamerplanten zijn nefast (lelie, ficus, kerstster,..) Let op met antivriesmiddel en middelen om slakken en muizen te verdelgen. Als uw kat zich slecht voelt of pijn heeft, is zelfmedicatie absoluut verboden: het merendeel van onze ontstekingsremmers is bijzonder giftig voor katten... Het is aangewezen om in dit geval een dierenarts te raadplegen.

5. ONGANG

Katten zijn gevoelige en schichtige dieren, u moet ze rustig en behoedzaam benaderen. Ze kunnen heftig reageren, agressief worden en wegvlugten. Dit is afhankelijk van hun temperament en of ze al dan niet gewend zijn om aangeraakt te worden. Bij moeilijkheden kan het aangewezen zijn u te beschermen met handschoenen of een handdoek om bijtonden en krabben te vermijden, deze kunnen aanleiding geven tot infecties. Jonge kinderen moeten door hun ouders begeleid worden als ze in de buurt zijn van de katten. Zo vermijd u dat ze deze foutief behandelen en daardoor risico lopen op agressieve reacties van de kat. Zuigelingen mogen niet alleen gelaten worden bij katten, dan loopt u het risico dat katten in hun zoektocht naar warmte zich op de zuigeling te slapen leggen.

Elk transport moet gebeuren in een daartoe bestemde gesloten bench, bedekt met een handdoek, om het stressniveau te verminderen en te vermijden dat het dier wegvlugt. U kunt uw kat weken vooraf laten wennen aan de bench via beloningen en training (vraag raad aan uw dierenarts).

6. INTERSPECIFIEKE EN INTRASPECIFIEKE RELATIES

Zoals hierboven werd uitgelegd zijn katten eerder solitaire en territoriale dieren. Een kat heeft geen "nood" aan samen te leven met een soortgenoot. Een kat verkiest een rustige omgeving boven lawaaiere plekken met veel passage. U moet erover waken dat uw kat de mogelijkheid heeft zich terug te trekken wanneer deze zich wil onttrekken aan lawaai (bezoekers, feestjes, kinderen,...). Zo niet kan de kat stress uiten op verschillende manieren (overmatig likken, haar behoefte doen op ongeschikte plekken, blaasontsteking,...).

Indien u al een kat heeft en overweegt om er nog één in huis te halen, zal dit niet altijd vlot verlopen. Uw kat zal doorgaans de nieuwkomer als een indringer beschouwen. Hierdoor ontstaan vechtpartijen en "pesterijen" wat voor stress zorgt. Vraag raad aan uw dierenarts alvorens een nieuwe kat in huis te nemen. Tijdens de kennismakingsfase van beide dieren zal hij u nuttige tips kunnen geven. Indien deze fase slecht verloopt kunnen de katten lange tijd "vijanden" blijven of kan een van beide dieren zelfs beslissen om definitief te vluchten.

Houdt u daarentegen kittens van eenzelfde nest, of de moeder met een of meerdere van haar kittens, zal dit doorgaans zeer goed functioneren. Ze zullen een "gezin" vormen met een goede dagelijkse verstandhouding. Als u op hetzelfde moment twee kittens van verschillende nestjes neemt, kan dit ook goed verlopen.

Indien u een kat wil laten samenleven met een ander huisdier, laat u hen best aan elkaar wennen op jonge leeftijd. Een hond en een kat kunnen beste maatjes zijn als ze elkaar vroeg leren kennen. Indien ze elkaar niet kennen kan een hond een kat dodelijk verwonden. De kat kan schrikken van het onstuimige gedrag en het geblaf van de hond, als zij dan wegvlucht, activeert zij het roofinstinct van de hond. U moet dus voorzichtig zijn en op uw hoede blijven wanneer de dieren volwassen zijn.

Indien de kat samenleeft met een konijn of knaagdier moet, indien socialisatie niet lukt, alle contact onder toezicht gebeuren of zelfs verboden worden. De kat is een snel en lenig roofdier is.

7. VOORTPLANTING

De potentiële voortplanting is zeker een aspect om over na te denken: katten zijn immers zeer vruchtbaar.

- De eerste loopsheid doet zich voor op de leeftijd van ongeveer 6 maanden.
- Tussen februari en eind oktober heeft de kat verschillende cycli van loopsheid, sommige katten zijn heel het jaar door loops.
- De dracht duurt 2 maanden
- De gemiddelde worp telt 4 tot 5 kittens
- Tekenen van loops gedrag bij katten zijn miauwen/schreeuwen, rollen, zoeken naar contact, lozen van urine(sproeien), sterk worden aangetrokken tot katers en weglopen.
- Vruchtbare katers markeren met sterk geurende urine, wat hinderlijk kan zijn voor uw woning!
- Vanaf de leeftijd van 6 maanden kunnen kattinnen gesteriliseerd worden, als u echt geen kittens wil. Chirurgische sterilisatie is het meest aangewezen.

Indien de katin drachtig is, moet een rustige ruimte voorzien worden die warm, donker en veilig is voor het werpen van haar kittens (mand, kist met deksel). Voelt ze zich onveilig, zal ze de kittens een voor een verhuizen door deze in haar bek te nemen, wat uiteraard niet ideaal is. De kittens kunnen dagelijks zachtjes gestreeld worden terwijl u de katin geruststelt, dit zonder de kittens te verwijderen uit de mand. Hierdoor went u ze aan menselijk contact. Hoe sterker uw vertrouwensband met de katin, hoe minder stresserend de omgang met de kittens zal verlopen. Het is van belang tijdens het zogen om voedsel en voldoende vers water te voorzien voor de katin. Bij gebrek hieraan zal u merken dat zij tijdens het zogen snel vermagerd. Let op: het feit dat de katin zoogt, verhindert niet dat ze opnieuw zwanger kan geraken. U moet dus al kort na de geboorte van de kittens een anticonceptiemiddel voorzien.

Rond de 7^{de} tot 8^{ste} week worden de kittens gespeend: voorzie vanaf de vijfde week een aangepaste overgangsvoeding. Ze zullen er aanvankelijk weinig van eten, maar steeds meer naarmate ze de 8ste week naderen. De zindelijkheidstraining met de kattenbak verloopt makkelijk en gebeurt van zodra ze hun eerste stapjes buiten de mand zetten. Een eerste bezoekje aan de dierenarts plant u in rond de tweede levensmaand.

8. ZIEKTES EN AANDOENINGEN

Onderstaande lijst is niet exhaustief. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies rond preventie en behandeling.

Ziektes waartegen u kan vaccineren: Laat uw kat op regelmatige basis vaccineren. Zo beschermt u het dier tegen ziektes die ongemakken of zelfs de dood kunnen veroorzaken

- leukemie
- Coryza of niesziekte
- Tyfus of kattenziekte
- chlamydia
- Rabiës of hondsdolheid

Parasieten: U beschermt uw kat en uzelf het best door het dier geregeld te ontwormen en te behandelen tegen externe parasieten

- **Gastro-intestinale parasieten** (Platwormen en rondwormen, protozoën)
- **Ectoparasieten** (vlooien, teken, mijten op de huid en in de oren...)

Mycose (ringworm): de kat kan deze aandoening krijgen en die ook op ons overdragen.

Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.

Urinstenen: Steenvorming kan tot infecties en zelfs verstopping van de urinewegen leiden. Indien dit het geval is, zal uw kat “klagen” wanneer ze bijvoorbeeld in de kattenbak zit. Dit moet zo snel mogelijk (binnen de 24u) worden behandeld, het kan dodelijk zijn voor de kat. Ter voorkoming is een aangepaste voeding van primordiaal belang.

Obesitas: Katten die weinig buiten komen, hebben de neiging om zwaarlijvig te worden. Het is dan ook belangrijk hun portie eten aan te passen en hen regelmatig te doen bewegen met spelletjes.

Parodontitis: Dit probleem met het gebit en het tandvlees. Het is een gevolg van overdreven afzetting van tandsteen en de ontwikkeling van infecties. U kan veel problemen voorkomen door natte voeding te mijden en uitsluitend droogvoer welke de tanden mee schoon houdt.

Nierfalen: Dit is een veelvoorkomende ziekte bij ouder wordende katten. De basis om dit te voorkomen is een kwaliteitsvolle voeding aangepast aan de leeftijd van het dier. Voldoende drinken is ook van cruciaal belang. Uw dierenarts kan vanaf een bepaalde leeftijd routinematig via bloedonderzoek nagaan of er nierfalen aanwezig is.

9. BELANGRIJKE SIGNALLEN

Hieronder een lijstje met belangrijke signalen die u als eigenaar maar beter goed in de gaten houdt. Bepaalde signalen kunnen immers wijzen op problemen met de gezondheid of het welzijn van uw kat en geven aan dat een bezoekje aan de dierenarts zich opdringt.

- Signalen van algemene gezondheidsproblemen:
 - Gewichtsverlies of wisselende eetlust, hyperthermie (koorts), neerslachtigheid
 - Diarree, braken, abnormaal veel drinken
 - Plasproblemen (bloed in de urine of niet kunnen plassen of constipatie)
 - Ademhalingsmoeilijkheden (tranende of etterende ogen, hoesten, niezen)
 - Zich niet of overdreven wassen
- Signalen van ongemak, stress of pijn:
 - Houding met bolle rug
 - Te weinig beweging en/of zich wassen
 - Zich verbergen
 - Janken
 - Ongebruikelijk agressieve reacties

10. WETGEVING

- Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/07/2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2017 betreffende de identificatie en registratie van katten
- Campagne voor het steriliseren van zwerfkatten: sensibilisering van het publiek
- Mijn huisdier op reis:
 - Raadpleeg de website <http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren>
 - Raadpleeg de dierenarts tijdig vóór u vertrekt
 - Win informatie in bij het consulaat in het land van bestemming
- Identificatie van het dier met chip, Europees paspoort en wettelijke inenting voor het buitenland (hondsdolheid) of verblijf in het pension: Raadpleeg een dierenarts meteen na de aankoop van de kat.
- Koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

11. DOELPUBLIEK

De onafhankelijkheid van de kat maakt haar tot een makkelijk te houden dier dat weinig eisen stelt of bijzondere competenties vergt.

Gezien de goede vruchtbaarheid van deze soort en de overpopulatie is het aangewezen het aantal geboortes onder controle te houden.

U moet gemiddeld één keer per jaar langsgaan bij de dierenarts met uw kat.-

U moet zich bovendien houden aan enkele basisregels qua hygiëne en preventie (ontworming, behandeling tegen externe parasieten) om te voorkomen dat bepaalde ziekten worden overgedragen.

Besteed bijzondere aandacht aan volgende personen:

- Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van het gedrag van een kat om krab- en bijtincidenten te voorkomen.
- Sommige mensen kunnen in het bijzijn van katten allergieën ontwikkelen.
- Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen vatbaarder zijn voor sommige ziekten.
- Zwangere vrouwen zijn vatbaar voor Toxoplasmose. Deze aandoening wordt door de stoelgang van katten overgedragen. Dit vereist enkele preventieve hygiënische maatregelen. U hoeft de kat niet weg te doen bij zwangerschap.

Het is dan ook belangrijk om een dierenarts en eventueel een dokter te raadplegen vóór u een kat in huis haalt.

12. AANKOOP EN KOST

Er zijn verschillende mogelijkheden om een kat aan te schaffen afhankelijk van uw budget en van het ras van de kat. Zorg er hoe dan ook voor dat de kat door een dierenarts werd gecontroleerd en alle nodige vaccinaties kreeg.

Asielen

Aangezien de kat zich makkelijk voortplant en er al veel zwerfkatten zijn, zitten dierenasielen vaak overvol. Als u een asielkat adopteert, maakt u er alvast eentje gelukkig én drukt u de aankoopprijs (vanaf 75 euro heeft u een gevaccineerde, gechipt en ontwormde kat).

Hobbykwekers en professionele kwekers (raskatten)

Als u een raskat wil, moet u bij een kweker aankloppen. We onderscheiden hobbykwekers en professionele kwekers. De tweede groep heeft meer ervaring, meestal fokken deze ook dieren met een stamboom die een beeld geeft van de afkomst van uw toekomstig huisdier. In dat geval kan de aankoopprijs oplopen tot een paar honderd euro, afhankelijk van het ras en de bloedlijn. De selecties die bij sommige rassen worden doorgevoerd, kunnen ziektes in de hand werken. Kwekers die met het welzijn van hun dieren begaan zijn, laten preventieve controles uitvoeren.

Houd naast de aankoopprijs rekening met de kosten die u jaarlijks voor een kat maakt. Voor een kat in goede conditie kunnen we een **gemiddelde onderhoudskost op jaarbasis** vooropstellen van:

- Kwalitatieve voeding: 140 euro/jaar
- Kattenbak en materiaal: 90 euro/jaar
- Dierenartskosten: 150 euro/jaar .

door een dierenverzekering af te sluiten kan u de uitzonderlijke kosten die ziekte of ongeluk teweeg brengen, vermijden. Consulteer uw dierenarts of verzekeringsmakelaar voor meer informatie.

Bibliografie:

DRISCOLL et al., 2009, Pour la science, n° 384

PARAGON et VAISSAIRE, 2009, Encyclopédie du Chat, Royal Canin.

European Advisory Board on cat disease (ABCD): <http://www.abcdcatsvets.org/>

European Scientific Counsel companion animal parasites (ESCCAP): <https://www.esccap.fr/>

Gary England, Angelika von Heimendahl, 2011, BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology.

Website Leefmilieu Brussel

www.centre-antipoison-animal.com

Algemeen

De kat, een solitair, onafhankelijk en territoriaal dier, is uitgegroeid tot een makkelijk te houden huisdier dat weinig eisen stelt en goed aangepast is aan het actieve leven van de meeste eigenaars. Hoewel katten vermaard zijn om hun lange rustperiodes, mag u niet vergeten dat zij actieve dieren zijn. Katten zijn vooral actief in de avondschemering en slapen gemiddeld 16 uur per dag. Denk aan de wettelijke documenten en vaccinaties indien u bijvoorbeeld op reis vertrekt.

Voeding

- Zuivere carnivoor
- Behoeften zijn afhankelijk van de fysiologie en de activiteitsgraad
- Droge en natte voeding zijn complementair
- Drinkbaar water naar believen

Samengevat...

Water	Naar believen
Voeding	- Industrieel droogvoer + natte voeding aanbevolen - Aangepast aan het dier
Verdeling - Vochtig - Droog	1 tot 2x/dag Vrij beschikbaar

Ziektes en aandoeningen

Vaccinatieziekten (leukemie, Nieziekte, kattenziekte, chlamydia, hondsdolheid)

Parasieten

Gastro-intestinale parasieten (Platwormen en rondwormen, protozoën)

Ectoparasieten (vlooien, teken, mijten op de huid en in de oren...)

Mycose (schimmel)

Urinestenen

Obesitas

Tandaandoeningen

Nierfalen

Verzorging

- Vaccinatie volgens het schema dat door uw dierenarts is opgesteld
- Ontworming 2x/jaar (afhankelijk van de levenswijze van uw dier)
- Behandeling tegen externe parasieten (in het seizoen)
- Eventueel verzorging van de vacht (langharigen)

Huisvesting

Katten zijn aangepast aan het leven buiten, maar ze kunnen ook permanent **binnen** leven. In dat geval is de inrichting cruciaal:

- ✓ Een **kattenbak**, een **rustzone** en een **eetzone** die minstens een halve meter van elkaar liggen.
- ✓ Een aantal **schuilplekjes**
- ✓ **Klimmogelijkheden** in de hoogte
- ✓ Een **krabpaal**, een **klimpaal** en **speeltjes**

Omgang

- ✓ Rustig en zacht
- ✓ Eventuele voorzorgen: handschoenen, handdoek, ...
- ✓ Transport: verplicht in een transportkooi

Voortplanting

Moet onder controle gehouden worden, chirurgische sterilisatie vanaf de leeftijd van zes maanden is meest aangewezen. Een gemiddelde worp telt 4 à 5 kittens.

Interspecifieke en intraspecifieke relaties

- Solitair en territoriaal dier
- Het samenleven met andere volwassen katten kan tot conflicten leiden
- ideaal is om kittens tezamen te adopteren
- Risico op aanvallen door honden
- De kat kan zelf ook andere kleine huisdieren bejagen
- Vraag advies aan de behandelende dierenarts

Doelpubliek

- Iedereen
- Niettemin opletten bij bepaalde gevoelige personen

Aankoop en kosten

Mogelijke verkoopplaatsen:

- **Asielen**
- **Hobbykwekers en professionele kwekers**
 - De **aankoopprijs** kan variëren van 50 tot meerdere honderden euro naargelang het een adoptiekat betreft of een gekweekte kat, en ook het ras is bepalend voor de kostprijs

Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskost:

- Kwalitatieve voeding: 140 euro/jaar
- Kattenbak en materiaal: 90 euro/jaar
- Dierenartskosten: 150 euro/jaar

Wetgeving

- Wet op het dierenwelzijn
- Wetgeving omtrent vleesetende huisdieren bij een overschrijding van de landsgrenzen
- Wetgeving voor het kweken