

LE CHAT

Felis silvestris catus

1. GENERALITES

Calme ou sauvage, distant ou affectueux, dit de gouttière ou de race, le chat est une espèce particulièrement appréciée par l'homme. Actuellement on dénombre plus de 600 millions de chats dans le monde dont approximativement 2 millions en Belgique. Parmi ceux-ci on retrouve majoritairement des chats dits de gouttière ou chats européens, c'est-à-dire n'appartenant pas à une race sélectionnée.

Le chat est un animal **solitaire, indépendant** et **territorial**. L'animal a conservé son instinct de **chasseur** qui même s'il ne chasse plus pour sa survie, le fait toujours par jeu. Son **activité** est plutôt **crépusculaire** et il **dort** en moyenne **16h** par jour.

2. HÉBERGEMENT

Le chat bien que réputé pour ses longues périodes de sommeil (16h/jour) est un animal **actif** qui a besoin de se dépenser. Il peut tant vivre à **l'extérieur** qu'à **l'intérieur** mais en cas de confinement, l'aménagement intérieur est d'autant plus crucial pour son bien-être :

- ✓ Une **litière** : au minimum une par chat car ceux-ci, solitaires, n'apprécient guère de partager. Il en existe différents modèles (couvertes ou découvertes) et le substrat peut être soit minéral (argile, sable), soit végétal (papier recyclé, copeaux, granules de bois, rafle de maïs, de paille, composte, etc), parfumé ou non. Le substrat parfumé est surtout destiné au confort olfactif du propriétaire de l'animal mais peut être aversif pour le chat, il pourra éviter d'aller y faire ses besoins. La litière végétale est biodégradable et donc plus écologique mais tous les chats ne l'apprécient pas, à vous de tester avec le vôtre ! Il faut changer entièrement le substrat de toutes les litières au moins deux fois par semaine pour éviter que votre chat ne fasse ses besoins en dehors des litières. Vous pouvez enlever quotidiennement les crottes avec une pelle spéciale (vendue en animalerie). L'emplacement est crucial : les litières doivent être dans un endroit calme (hors des passages), inaccessibles aux chiens (qui dérangeront le chat et qui consommeront les crottes du chat !) et éloignées de la zone d'alimentation (d'au grand minimum un mètre).
- ✓ Une **zone de repos** au calme permettant à l'animal de s'isoler s'il le souhaite (à l'abri des chiens et des enfants), le chat apprécie d'être en hauteur ! Il existe différents paniers ouverts ou fermés ou hamacs, qu'il faudra penser à laver au moins une fois par mois.
- ✓ Une zone de **nourrissage** (une gamelle par chat) éloignée de la litière, aussi dans une zone calme à l'abri des autres animaux domestiques comme le chien par exemple
- ✓ Une zone d'abreuvement proche de la zone de nourrissage. L'eau doit être changée tous les jours afin d'être toujours disponible. Le chat apprécie l'eau en mouvement : une fontaine à eau est une bonne manière de l'encourager à boire. L'hygiène du bol ou de la fontaine doit être surveillée
- ✓ Des possibilités de **cachettes**
- ✓ Plus qu'une grande surface au sol, le chat apprécie particulièrement les **agrs** en hauteur, à ce titre un **arbre à chats** peut être utile
- ✓ Prévoir un **griffoir** pour l'entretien de ses griffes (Il existe différents modèles, placez-les là où vous avez remarqué que votre chat fait déjà spontanément ses griffes, et choisissez, si possible un matériau qui s'apparente aux surfaces sur lesquels votre chat a déjà fait ses griffes).

Le chat apprécie de griffer des surfaces car cela lui permet aussi de marquer son territoire

- ✓ Des **jeux** adaptés lui permettront d'exprimer son comportement naturel de chasseur et d'occuper son temps libre (pipolino, balles, souris...). Evitez de le faire jouer avec un laser afin qu'il ne soit pas frustré de ne pouvoir attraper cette « proie ».
- ✓ Si vous habitez en appartement et que vous possédez un balcon, vous pouvez le sécuriser en plaçant un filet afin d'éviter que votre chat ne tombe (cela arrive notamment quand celui-ci est tenté d'attraper un oiseau par exemple). Même raisonnement si vous possédez un jardin et que vous avez peur que votre chat s'échappe et soit accidenté (route etc...), vous pouvez aménager une zone clôturée en hauteur (type grillage avec retour en hauteur).
- ✓ Si vous déménagez avec votre chat, il est très important de le garder à l'intérieur de la nouvelle habitation au moins 2 à 3 semaines afin qu'il s'habitue à son nouveau domicile et que le stress retombe un peu.

3. SOINS

Le chat est un animal qui effectue sa toilette avec minutie. Aussi, il est exceptionnel de devoir intervenir dans le nettoyage de l'animal à poil court.. Les chats à poils longs ou mi-longs nécessitent un **brossage** de leur pelage au moins deux fois par semaine. Il est conseillé de les y habituer en douceur depuis le plus jeune âge (2 mois). En période de mue, c'est-à-dire au printemps et en automne, la fréquence de brossage sera plus importante (= quotidiennement) pour permettre au chat de mieux se débarrasser des poils morts, d'éviter d'avoir des nœuds dans sa fourrure, et de lui éviter d'ingurgiter ses poils en grande quantité lorsqu'il se lèchera. En effet, sinon, il risquera d'être gêné par des boules de poils dans son système digestif et de vomir régulièrement.

Les griffes peuvent être écourtées avec un simple coupe-ongle si besoin (se limiter à la pointe). Les griffes repoussent assez vite, ce n'est donc pas la méthode à utiliser pour éviter que votre chat griffe les objets non prévus à cet effet.

A titre préventif, plusieurs administrations seront réalisées durant toute la vie de l'animal:

- **Vaccination** selon le protocole défini par le vétérinaire
- **Vermifugation** au moins 2x/an chez le chat adulte (dépendant du mode de vie de l'animal) et beaucoup plus fréquemment chez le chaton (dès l'adoption et jusqu'à l'âge d'un an), consultez votre vétérinaire pour plus d'informations.
- **Antiparasitaire externe** (en saison ou toute l'année chez les chats sensibles/allergiques aux piqûres de puces)

4. ALIMENTATION

Le chat est un **carnivore strict**, ses besoins en protéines animales sont élevés. Pour combler ce carnivore, une **alimentation complète et équilibrée de qualité** est préconisée. Ainsi, des aliments industriels secs ou humides haut de gamme ont spécialement été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l'espèce, demandez conseil à votre vétérinaire, il saura vous conseiller au mieux pour la bonne santé de votre chat. De récentes études ont montré l'intérêt de **combinaison l'alimentation sèche et humide** pour la santé de l'animal. Certains propriétaires préfèrent préparer les rations de leur animal à base d'aliments frais/crus et cuisinés mais dans ce cas, il est impératif de se faire conseiller par un vétérinaire, tout déséquilibre de rationnement entraînant des troubles parfois irréversibles. Dans la nature, le chat qui chasse ingère quotidiennement plusieurs petites proies, aussi, pour le bien être de l'animal il est impératif que celui-ci ait un **accès permanent** à sa nourriture (du moins tant qu'il est confiné dans la maison). Attention, cela ne signifie pas « à volonté » car l'animal n'est pas toujours capable de réguler sa



prise alimentaire, il faut donc administrer la quantité d'aliment préconisée afin d'éviter toute prise d'embonpoint excessive. Si le chat le peut, il répartira sa prise alimentaire en 10 repas par jour en moyenne. **De l'eau potable** doit toujours être disponible. Le chat apprécie des systèmes de fontaine à eau, cela stimulera sa prise de boisson (voir plus haut). Après le sevrage (après l'âge de 2 mois), le chat n'a normalement plus besoin de consommer du lait. Attention, le lait de vache peut entraîner de la diarrhée chez le chat. Si vous souhaitez lui en proposer quand même, il existe du lait adapté spécifiquement pour les chats et qui est plus digeste pour eux (vendu en animaleries ou supermarchés). De plus, chaque étape de la vie de l'animal correspond à des besoins spécifiques, ainsi il convient d'**adapter l'alimentation** en fonction du statut de l'animal (croissance, adulte entier ou stérilisé, gestation, lactation, senior...). De même, l'activité de celui-ci détermine ses besoins énergétiques.

Enfin, un comportement de chasse ne signifie pas forcément que l'animal a faim, comme expliqué plus haut, il s'agit d'un comportement naturel de l'espèce.

Si votre chat n'a pas accès à un jardin, vous pouvez lui mettre à disposition de l'herbe à chat vendue en petits pots d'intérieurs. Cette herbe spécifique permet au chat de vidanger de temps en temps son tube digestif des boules de poils gênantes par exemple. Cela peut notamment le faire vomir après qu'il ait consommé un peu d'herbe.

Attention, certains aliments ou végétaux sont toxiques pour le chat, en voici quelques exemples : les oignons, l'ail, l'avocat, le chocolat... La plupart des plantes vertes d'intérieur sont néfastes aussi (le lys, le ficus, l'étoile de Noël,...). Veillez également à ce que le chat n'ait pas accès aux produits tels que l'antigel et les produits de lutte contre les nuisibles (limaces, rongeurs). Par ailleurs, il faut absolument proscrire l'automédication lorsque votre chat présente une baisse de l'état général ou une douleur car la plupart de nos anti-inflammatoires sont très toxiques pour lui... Le bon réflexe est donc de consulter un vétérinaire.

5. MANIPULATION

Toute manipulation du chat doit se faire avec calme et douceur, en effet le chat est un animal émotif et craintif. Ses réactions peuvent alors être vives et entraîner une agression et la fuite. La contention peut être très différente selon le tempérament du chat et de son habitude à être manipulé ou non. En cas de difficulté, l'usage de protections telles que gants ou essuie éponge peut être conseillé afin d'éviter morsures et griffures souvent sources d'infection. Les jeunes enfants doivent être encadrés par les parents à chaque fois qu'ils seront en présence de leur chat afin d'éviter les mauvais traitements et donc les risques d'agressions de la part du chat. Les nouveau-nés ne doivent pas être laissés seuls en présence d'un chat, celui-ci risquant de se coucher sur eux à la recherche de chaleur.

Tout transport s'effectuera dans une cage fermée en bon état prévue à cet effet afin de réduire le niveau de stress et d'éviter toute fuite, vous pouvez couvrir la cage avec une couverture afin que le chat se sente protégé. Il est possible d'habituer (les semaines précédant le voyage) son chat à entrer dans sa cage par récompense et entraînement (demander conseil à votre vétérinaire).

6. RELATIONS INTER-SPÉCIFIQUES ET INTRA-SPÉCIFIQUES

Comme expliqué plus haut, le chat est un animal plutôt solitaire et territorial. Il n'a donc pas « besoin » de vivre avec un autre félin. De plus, comme tous les félins, il préférera les ambiances calmes aux lieux bruyants avec de multiples passages. Il faudra donc veiller à permettre à votre chat de s'isoler quand il souhaite se soustraire aux bruits de la maison (visiteurs, festivités, enfants, ...). Sinon le chat pourra manifester son stress de diverses manières (Excès de léchage, déjections à des endroits inappropriés, phases de repos perturbées, inflammation vésicale,...).



Si vous possédez déjà un chat chez vous et que vous souhaitez en adopter un autre, sachez que cela ne se passera pas forcément bien. En effet, le chat déjà présent considérera bien souvent le nouveau venu comme un intrus. Des bagarres, des « brimades » pourront alors avoir lieu, ce qui sera un stress pour les deux chats et pour vous. Demandez conseil à votre vétérinaire avant d'acquérir un nouveau chat et pendant la mise en contact des animaux, celui-ci vous donnera aussi de précieux conseils. Si cette étape se passe mal, les chats pourront rester « ennemis » longtemps ou bien l'un d'eux pourrait décider de fuguer définitivement, par exemple.

Par contre, si vous gardez les jeunes d'une même portée ou la mère avec un ou plusieurs de ses jeunes cela se passera la plupart du temps très bien et ils formeront une « famille » ou règnera une bonne entente au quotidien. Prendre deux chatons de portées différentes au même moment peut aussi très bien fonctionner.

Si vous souhaitez faire cohabiter un chat avec une autre espèce domestique, l'idéal est de les faire se rencontrer dès leur plus jeune âge. Le chien et le chat peuvent ainsi devenir de bons cohabitants s'ils se connaissent depuis petits. Par contre, le chien pourrait agresser mortellement le chat si l'un et l'autre ne se connaissent pas. Le chat peut être effrayé par l'attitude remuante et les aboiements du chien et s'il s'enfuit, il déclenchera l'instinct de prédation du chien. Il faut donc procéder avec prudence et toujours sous surveillance si les animaux sont adultes.

Si le chat doit cohabiter avec un lapin ou avec un rongeur, si la socialisation n'est pas possible, tout contact sera aussi réalisé sous surveillance ou carrément proscrit. N'oubliez pas que le chat est aussi un prédateur rapide et agile.

7. REPRODUCTION

Il est important de penser à gérer la reproduction des chats car c'est une espèce prolifique.

- Premières chaleurs: aux environs de l'âge de 6 mois
- Chaleurs: en saison (entre février et fin octobre) la chatte présente plusieurs cycles de chaleurs, certaines chattes présentent des chaleurs toutes l'année.
- Durée de la gestation: 2 mois
- Taille moyenne de la portée: 4-5 chatons
- Signes comportementaux de chaleur chez la chatte: se roule, miaulements, recherche de contact, émission d'urines, attraction forte des mâles, fugues.
- Les mâles entiers ont un comportement de marquage urinaire très important qui peut être une réelle gêne pour votre habitation !
- Âge conseillé pour la stérilisation : Dès l'âge de 6 mois, si on veut éviter toute naissance. C'est la stérilisation chirurgicale qui est la plus conseillée.

En cas de gestation, il est important de prévoir un endroit calme, chaud, dans la pénombre et sûr pour la mise-bas des chatons (panier/ caisse avec couverture). En effet, si la mère se sent en insécurité, elle voudra déménager ses chatons un par un en les portant dans sa gueule, ce qui n'est pas l'idéal bien sûr. Les chatons peuvent être manipulés en douceur quotidiennement, en rassurant la mère, et sans les éloigner du panier. Cela permet de les sociabiliser au contact humain. Plus vous aurez une relation de confiance avec la mère plus la manipulation des chatons se fera sans stress. Il est essentiel d'apporter une alimentation et de l'eau de qualité et à volonté à la mère pendant la lactation. Si celle-ci est insuffisante, vous verrez la chatte maigrir rapidement pendant la lactation. Attention, l'allaitement des

chatons n'empêchera pas la femelle d'être à nouveau gestante, il faut donc prévoir une méthode de contraception très rapidement après la naissance des chatons.

Le sevrage des chatons se fait aux alentours de la 7-8^è semaine, et il est souhaitable de leur prévoir un aliment de transition adapté à leur proposer dès leur 5^è semaine. Ils n'en mangeront que très peu au début et de plus en plus en s'approchant de leur 8^è semaine. L'apprentissage à la litière est facile et se fait dès leurs premières sorties du panier. Une première visite chez le vétérinaire se fera vers l'âge de 2 mois.

8. MALADIES ET AFFECTIONS

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, consultez votre vétérinaire pour plus d'informations et de conseils en prévention et traitement:

Maladies vaccinales : Il est important de faire régulièrement vacciner son chat, cela le protège de maladies graves invalidantes ou mortelles

- Leucose féline
- Coryza
- Typhus
- Chlamydiose féline
- Rage

Parasites : Une vermifugation et un traitement anti -parasitaire externe réguliers protègent le chat et ses propriétaires

- **Parasites gastro-intestinaux** (vers plats et ronds, protozoaires)
- **Ectoparasites** (puces, tiques, gales du corps et des oreilles...)

Mycose (teigne) : le chat peut être atteint de cette pathologie, mais il peut aussi nous la transmettre. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations.

Calculs urinaires : Les calculs peuvent entraîner des infections urinaires et même une obstruction urinaire. Dans ce cas, votre chat se plaindra quand il sera sur sa litière par exemple. Celle-ci doit être traitée au plus vite (dans les 24h), car elle peut être mortelle pour le chat. Une bonne alimentation en prévention est primordiale.

Obésité : Les chats d'intérieur sont prédisposés, d'où l'importance d'une ration alimentaire adaptée et au maintien d'une activité physique (par le jeu).

Maladie parodontale : Ce problème de santé bucco-dentaire est dû à un dépôt de tartre excessif sur les dents et au développement d'infections. La prévention se fait grâce à une alimentation sèche de qualité permettant un nettoyage mécanique des dents.

Insuffisance rénale : C'est une pathologie fréquente chez le chat vieillissant. Encore une fois, la prévention se base sur une alimentation de qualité, adaptée à l'âge de l'animal, et une prise d'eau suffisante. Votre vétérinaire pourra proposer un dépistage par analyse sanguine à partir d'un certain âge.

9. SIGNAUX IMPORTANTS

Voici une petite liste de signaux importants à repérer par le propriétaire. Ces signaux peuvent révéler un problème de santé ou de bien-être et indiqueront le besoin de consulter un vétérinaire avec le chat.

- Signaux liés à un état général affecté:
 - Anorexie ou variation de l'appétit, hyperthermie (fièvre), abattement
 - Diarrhée, vomissement, prise de boisson excessive
 - Difficultés urinaires (sang dans les urines ou impossibilité d'uriner) ou constipation



- Difficultés respiratoires (écoulement oculaires ou nasaux, toux, éternuements)
- Absence ou excès de toilettage
- Signaux liés à un mal-être, stress ou douleur:
 - Une posture avec le dos voussé
 - Un manque de mobilité et/ou de toilettage
 - L'envie de se cacher
 - Des vocalises
- Des réactions agressives inhabituelles

Il faut absolument proscrire l'automédication lorsque votre chat présente une baisse de l'état général ou une douleur car la plupart de nos anti-inflammatoires sont très toxiques pour lui... Le bon réflexe est donc de consulter un vétérinaire.

10. LEGISLATION

- Loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/07/2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13/07/2017 modifiant l'arrêté royal du 03/08/2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
- Campagne de stérilisation des chats errants : sensibilisation du public
- Mon animal voyage:
 - consulter le site <http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie>
 - Consulter un vétérinaire avec un délai suffisant avant le départ
 - Consulter le consulat du pays de destination

Identification de l'animal par puce électronique, passeport européen et vaccination légale pour le passage de frontières ou l'hébergement en pension : la rage. Consulter un vétérinaire dès l'acquisition du chat.

- Arrêté Royal du 27/04/2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

11. PUBLIC CIBLE

L'indépendance du chat en fait un animal facile à gérer avec peu de contraintes et de compétences particulières. Un contrôle des naissances est à conseiller au vu de la prolificité de cette espèce. Il faut prévoir une consultation par an en moyenne chez le vétérinaire.

De plus, des règles d'hygiène de base et de prévention (vermifugation, prévention des ectoparasites) sont à appliquer afin d'éviter toute transmission potentielle de maladies

Une attention particulière sera néanmoins portée aux personnes suivantes:

- Il est important de sensibiliser les enfants à la manière d'appréhender le chat afin d'éviter toute griffure et morsure.
- Certaines personnes peuvent développer des allergies liées à la présence d'un chat.
- Les personnes immunodéprimées seront plus sensibles à certaines pathologies.

- Les femmes enceintes peuvent être sensibles à la toxoplasmose transmise par contact avec les matières fécales de chat. Des précautions d'hygiène sont alors de rigueur, abandonner son chat n'est surtout pas nécessaire !

Il est donc important de se renseigner chez un médecin et un médecin vétérinaire avant l'acquisition d'un chat.

12. ACHAT ET COÛT

En fonction de votre budget et du type d'animal que vous souhaitez acquérir (race ou non), il existe plusieurs lieux potentiels d'achats. Dans tous les cas, veillez à ce que votre animal ait été vu par vétérinaire et soit en ordre de vaccination.

☐ Refuges

Au vu de la facilité de reproduction de l'espèce et du nombre important de chats errants, les refuges sont souvent saturés de chats. Aussi, adopter un chat dans un refuge vous permettra de faire un heureux tout en limitant votre dépense d'achat (compter 75 euros pour un animal vacciné, pucé, vermifugé).

☐ Éleveurs amateurs et professionnels (chats de race)

Si vous souhaitez acquérir un chat de race, il vous faudra vous tourner vers un éleveur. Dans cette catégorie vous distinguerez des éleveurs amateurs et professionnels. Les seconds plus chevronnés vous délivreront un pédigrée vous certifiant les origines de votre futur animal de compagnie. Dans ce cas, le coût d'achat peut monter à plusieurs centaines d'euros, dépendant de la race et de la renommée de la lignée. Des pathologies liées à la sélection de certaines races peuvent apparaître. Les éleveurs, soucieux du bien-être animal, doivent effectuer un dépistage spécifique en prévention.

En plus du coût d'achat, il est important de prévoir le coût annuel que l'acquisition d'un chat va engendrer. Ainsi, on peut détailler le **coût d'entretien annuel moyen** pour un chat en bonne santé de telle manière :

- Alimentation haut de gamme: 140 euros/an
- Litière et matériel: 90 euros/an
- Frais vétérinaires: 150 euros/an

Il existe des assurances maladies pour les animaux, celles-ci permettent de se faire rembourser une partie des frais liés à un accident ou à une maladie. Consultez un vétérinaire ou un courtier en assurances pour plus d'informations.

Bibliographie :

DRISCOLL et al., 2009, Pour la science, n°384

PARAGON et VAISSAIRE, 2009, Encyclopédie du Chat, Royal Canin.

European Advisory Board on cat disease(ABCD): <http://www.abcdcatsvets.org/>

European Scientific Counsel companion animal parasites (ESCCAP): <https://www.esccap.fr/>

Gary England, Angelika von Heimendahl, 2011, BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology.

Bruxelles environnement (site internet)

www.centre-antipoison-animal.com

Généralités

Solitaire, indépendant et territorial, le chat u un animal de compagnie facile à gérer avec peu de contraintes, bien adapté à la vie active de la plupart des propriétaires. Même s'il est réputé pour ses longues périodes de repos, il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit d'un animal actif. Son activité est plutôt crépusculaire et il dort en moyenne 16h par jour.

Attention aux documents légaux et vaccinations en cas de voyage par exemple.

Alimentation

- Carnivore strict
- Besoins dépendant du statut physiologique et de l'activité
- Complémentarité de l'alimentation sèche et humide
- Eau potable à volonté.

En résumé...

Eau	A volonté
Alimentation	- Industrielle sèche + humide préconisée - Adaptée au statut physiologique
Distribution - Humide - Sèche	1 à 2x/jour En libre accès

Maladies et affections

Maladies vaccinales (Leucose féline, Coryza, Typhus, Chlamydie féline, Rage)

Parasites

- **Gastro-intestinaux** (vers plats et ronds, protozoaires)
- **Ectoparasites** (puces, tiques, gales du corps et des oreilles...)
- **Mycose** (teigne)

Calculs urinaires

Obésité

Maladie parodontale

Insuffisance rénale

Soins

- Vaccination selon le protocole défini par le vétérinaire
- Vermifugation 2x/an (dépendant du mode de vie de l'animal)
- Antiparasitaire externe (en saison)
- Entretien du pelage éventuel (poils longs)

Hébergement

- Adapté à a vie extérieure, il peut également vivre en permanence à l'intérieur mais dans ce cas, l'aménagement est crucial:
 - ✓ une **litière**, une **zone de repos** et de **nourrissage** distantes de 50cm au moins
 - ✓ Des possibilités de **cachettes**
 - ✓ Des **agrès** en hauteur
 - ✓ Prévoir un **griffoir**, un **arbre à chats** et des **jeux**

Manipulation

- ✓ Avec calme et douceur
- ✓ Précautions éventuelles : gants, essuie éponge, ...
- ✓ Transport: Obligatoirement dans une cage de transport

Reproduction

Doit être gérée, la stérilisation chirurgicale à partir de l'âge de 6 mois est la plus conseillée. Une portée moyenne comprend 4-5 chatons.

Relations inter et intra-spécifiques

Animal solitaire et territorial

Co-habitation avec d'autres chats adultes peut être conflictuelle

L'idéal est d'adopter des chatons simultanément

Danger de prédation par le chien

Le chat peut-être aussi prédateur d'autres petits animaux domestiques

Demander conseil au vétérinaire traitant

Public cible

- Tout public.
- Attention néanmoins à certaines personnes plus sensibles

Achats et dépenses

Lieux potentiels d'achats:

- **Refuges**
 - **Éleveurs amateurs et professionnels**
- Le **coût d'achat** peut varier de 50 à plusieurs centaines d'euros selon qu'il s'agisse d'un chat à l'adoption ou d'un chat d'élevage, de même la race détermine également le coût
- Coût d'entretien annuel moyen:**
- Alimentation haut de gamme: 140 euros/an
 - Litière et matériel: 90 euros/an
 - Frais vétérinaires: 150 euros/an

Législation

- Loi bien être animal
- Législation carnivores domestiques pour le passage de frontières
- Législation pour élevage

