



EEN KIPPENHOK BOUWEN


Stadskippen in uw tuin houden kan vele voordelen bieden voor de stadsbewoners: verbinding met de natuur, productie van verse en lokale eieren, organisch afval recycleren, het plezier om voor een huisdier te zorgen ... Het is ook een gelegenheid om burens te ontmoeten, praktijken of zaden uit te wisselen met andere tuiniers en nieuwe initiatieven in uw buurt te ontdekken. En wat is aangenamer dan het bouwen van uw eigen kippenhok!

1. MATERIAAL

- Handzaag (of verstekzaag of decoupeerzaag)
- Hamer (of schroevendraaier)
- Spijkers (of schroeven)
- Koevoet (of palletbreker)
- Lijmknacht
- Enkele palletten
- 2
- 2 staanders (Lengte min.: 900mm, doorsnede min. : 40x60mm)

Plan 8 uur met 2 personen voor de bouw van het kippenhok.


2. MODEL



3. CONSTRUCTIE


3.1. STAP 1: BEREIDING VAN DE STAANDERS

- Neem twee stevige staanders (zie punt 1 voor de afmetingen)
- Leg ze plat, op een onderlinge afstand van minimaal 900 mm.







3.2. STAP 2: DE VLOER BOUWEN

- Schroef de vloer aan terwijl je de rechte hoeken controleert.
- Lijn de uiteinden uit op een van de twee staanders (om slechts één maal te moeten zagen).
- Snijd met behulp van een handzaag of decoupeerzaag de planken langs de staander.



3.3. STAP 3: DE 2 ZIJDEN BOUWEN


<p>Monteer 4 planken door ze plat te leggen, maar zonder ze te schroeven.</p> <p>De lengte van het kleine gele bord bepaalt de hoogte van het kippenhok. Het moet minimaal 400 mm lang zijn.</p>	
<p>Terwijl alles nog plat ligt, leg de twee planken die als gebint dienen. De eenvoudigste manier is dan om te werken met een hoek van 45° met de verticale delen.</p>	
<p>Leg de twee stukken. Schroef alles samen om twee afzonderlijke gebint delen te verkrijgen.</p>	
<p>Maak een andere plank klaar van dezelfde lengte als de structurele staanders (normaal gezien 900 mm) en monteer de verschillende elementen.</p>	

<p>Zaag de overtollige lengtes langs de structuur.</p>	
<p>Fixeer de eerste plank van de bekleding door deze minimaal 3 cm te laten zakken. Controleer of het horizontaal is, omdat het als richtlijn voor het volgende zal dienen.</p>	
<p>Schroef de bekleding. Lijn de uiteinden op een van de twee staanders uit (zodat u er in de volgende stap slechts één hoeft af te zagen).</p>	
<p>Met behulp van een handzaag of decoupeerzaag snijdt u de platen langs de staanders. Herhaal de operatie om het tweede gezicht hetzelfde te maken.</p>	

3.4. STAP 4: SAMENSTELLING

- Monteer de zijden met de vloer door ze op de linker foto hieronder in de gele gele planken te schroeven.
- Doe beide zijden beginnend vanaf de onderkant.
- Laat de lengtes slechts aan één kant uitsteken.
- Zaag langs de rand, zoals in de vorige stappen.






3.5. STAP 5: HET DAK BOUWEN

- Herhaal dezelfde operatie voor de planken van het dak.
- Schroef twee planken op de bovenste deel.
- Fixeer de scharnieren
- Monteer de planken om een paneel met correcte afmetingen te vormen en fixeer het aan de scharnieren.




3.6. STAP 6: DE DEUR BOUWEN

- Zaag de voordeur open en maak de scharnieren vast.



3.7. STAP 7: HET LEGNEST EN ZITSTOK BOUWEN

- Monteer het legnest met een minimale grootte van 300 x 400 mm voor twee kippen.
- Maak de zitstok, pas de lengte aan volgens de interne afmetingen van het kippenhok.
De zitstok moet een minimale breedte hebben van 60 mm met goed afgeronde randen (vlak of schuurpapier).
- Plaats het en zet het vast met het hele kippenhok.



Plaats stro in het legnest, houtsnippers in de rest van het kippenhok.
Een brede plank onder het legnest kan de uitwerpselen gemakkelijk verzamelen zonder al te veel vuil in de grond. Plaats graan en water.

Adopteer twee mooie kippen en rust gezellig terwijl je wacht op de eieren.

FOTO'S EN ILLUSTRATIES

© Nos pilifs, behalve logo « Cultiver en ville » (istock).